



**antenall**

Važi od: 30.06.2026.



**EZVIZ**

# Cenovnik Ezviz oprema



**ANTENALL DOO**  
Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina  
tel: 011/6356356  
office@antenall.rs  
www.antenall.rs

# WI-FI KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>CS-TY1</b></p>   	9250	<p><b>CS-TY1</b> <b>2Mp FullHd Smart Wi-Fi Pan &amp; Tilt Kamera</b></p> <p><b>Senzor:</b> 1/3" Progressive Scan CMOS  <b>Rezolucija:</b> 1920 × 1080, max 15fps  <b>Objektiv:</b> 4mm, ugao gledanja: 85° (dijagonalno), 75° (horizontalno), 45° (vertikalno)  <b>Noćni mod:</b> IR max 10 m  <b>Video kompresija:</b> H.264  <b>Memorija:</b> Micro SD card (Max. 256G)  <b>Mrežni port:</b> RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)  <b>Wi-Fi standard:</b> IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n  <b>Wi-Fi frekvencija:</b> 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz  <b>Ostale karakteristike:</b> Detekcija pokreta, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, pametno praćenje, dvosmerni razgovor, režim spavanja za zaštitu privatnosti  <b>Napajanje i potrošnja:</b> Micro USB DC 5V/1A, Max. 5W  <b>Dimenzije:</b> 88 × 88 × 118.7 mm  <b>Radna temperatura:</b> -10°C to 45°C  <b>Težina:</b> 259 g  <b>Softver:</b> Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.</p>	19,99	16,66
<p><b>CS-TY1 4MP W1 2K+ Kamera</b></p>  	8731	<p><b>CS-TY1 4MP W1 2K+ Kamera</b> Pametna Wi-Fi Pan &amp; Tilt kamera  <b>Nadgledajte celokupan prostor lako pomoću TY1 kamere sa 360-stepeni vidnim poljem i pametnom funkcijom praćenja. Ona vas pokriva - tokom celog dana i cele noći.</b></p> <p><b>Senzor:</b> F2.2@1/3" Progressive Scan CMOS  <b>Rezolucija:</b> 2560 × 1440, max 20fps  <b>Objektiv:</b> 4mm, ugao gledanja: 124° (dijagonalno), 85° (horizontalno), 55° (vertikalno)  <b>Noćni mod:</b> IR max 10 m  <b>Video kompresija:</b> H.265 / H.264  <b>Memorija:</b> Micro SD card (Max. 256G) &amp; EZVIZ CloudPlay Storage (potrebna pretplata)  <b>Mrežni port:</b> RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)  <b>Wi-Fi standard:</b> IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n  <b>Wi-Fi frekvencija:</b> 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz  <b>Ostale karakteristike:</b> detektor čoveka, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, pametno praćenje, dvosmerni razgovor, režim spavanja za zaštitu privatnosti  <b>Napajanje i potrošnja:</b> Micro USB DC 5V/2A, Max. 5W  <b>Dimenzije:</b> 88 × 88 × 119 mm  <b>Radna temperatura:</b> -10°C to 45°C  <b>Težina:</b> 259 g  <b>Softver:</b> Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.</p>	44,99	37,49
<p><b>CS-H4 2K</b></p>  	8817	<p><b>CS-H4 2K</b>  <b>Bilo da je napolju ili unutra, kako bi zaštitio vaš dom ili posao, H4 služi kao kompaktno i snažno sigurnosno rešenje koje omogućava neprekidan mir 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.</b></p> <p><b>Senzor:</b> 1/2.7" Progressive Scan CMOS  <b>Rezolucija:</b> 2K 2304 × 1296, 30fps  <b>Objektiv:</b> 2.8 mm, viewing angle: 106° (Horizontalno), 122° (Dijagonalno)  <b>Osvetljenje:</b> Domet Crno-belog night vision moda: max 30m  <b>Video kompresija:</b> H.265 / H.264  <b>Memorija:</b> Micro SD card (Max. 512 Gb)  <b>Mrežni port:</b> RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)  <b>Wi-Fi standard:</b> IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n  <b>Wi-Fi frekvencija:</b> 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz  <b>Ostale karakteristike:</b> WDR, 3D DNR, IR-cut filter, Anti-flicker, Detekcija pokreta, AI-powered Detekcija osobe/vozila, Dvosmerna komunikacija  <b>Radna temperatura:</b> -30°C do 60°C, vlažnost 95% ili manje,  <b>Zaštita:</b> IP67  <b>Dimenzije:</b> 106 × 106 × 90 mm  <b>Napajanje i potrošnja:</b> DC 12V/1A, Max. 8W  <b>Težina:</b> 229 g</p> <p><b>Adapter dolazi uz kameru</b></p>	70,00	58,33

**CS-H3c 4mm**

8664

**CS-H3c 4mm**

**Jednostavna i izdržljiva kamera koja je dobro dizajnirana da se fokusira na osnove koje su najtraženije, a to su izuzetan video kvalitet, produžen noćni režim, kućište otporno na različite vremenske uslove i još mnogo toga.**

**Senzor:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS

**Rezolucija:** 1920 x 1080, 30fps

**Objektiv:** 4 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98° (Diagonal)

**Minimum iluminacija:** 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

**Video kompresija:** H.265 / H.264

**Memorija:** Micro SD card (Max. 512G)

**Mrežni port:** RJ45 x 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)

**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

**Ostale karakteristike:** Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta,

Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter

**Domest night vision-a** (crno-beli režim): max 30m

**Radna temperatura i zaštita:** -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67

**Dimenzije:** 72 x 72 x 157 mm

**Napajanje i potrošnja:** DC 12V/1A, Max. 6W

**Softver:** Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.

40,00

33,33

**CS-H3c 4mm (color mode)**

8665

**CS-H3c 4mm (color mode)**

**CS-H3c Color kamera pokriva skoro sve esencijalne funkcije koje tražite od jedne home security kamere. 1080p kvalitet, pregled u boji noću, aktivna zaštita, IP67 zaštita i još toga je spakovano u jedan jednostavan uređaj.**

**Senzor:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS

**Rezolucija:** 1920 x 1080, 30fps

**Objektiv:** 4 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98° (Diagonal)

**Minimum iluminacija:** 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

**Video kompresija:** H.265 / H.264

**Memorija:** Micro SD card (Max. 512GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata)

**Mrežni port:** RJ45 x 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)

**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

**Ostale karakteristike:** Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta,

Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, aktivna zaštita sa strobe svetlom

**Domest color night vision-a** (u boji): max 30m

**Radna temperatura i zaštita:** -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67

**Dimenzije:** 72 x 72 x 157 mm

**Napajanje i potrošnja:** DC 12V/1A, Max. 6W

**Softver:** Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.

44,99

37,49

**CS-H3c 2K+ 2.8mm Color**

8732

**CS-H3c 2K+ 2.8mm Color**

**CS-H3c Color kamera pokriva skoro sve esencijalne funkcije koje tražite od jedne home security kamere. 2K+ kvalitet, pregled u boji noću, aktivna zaštita, IP67 zaštita i još toga je spakovano u jedan jednostavan uređaj.**

**Senzor:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS

**Rezolucija:** 2560 x 1440, Max 30fps

**Objektiv:** 2.8 mm @ F2.0, ugao gledanja: 82° (Horizontal), 98° (Diagonal)

**Noćni mod:** Bela svetlost max 30m

**Minimum iluminacija:** 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

**Video kompresija:** H.265 / H.264

**Memorija:** Micro SD card (Max. 512GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata)

**Mrežni port:** RJ45 x 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)

**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

**Ostale karakteristike:** Detekcija ljudskog oblika pomoću AI, detektor pokreta,

Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, aktivna zaštita sa belim svetlom, AudioPick-Up

**Radna temperatura i zaštita:** -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje, IP67

**Dimenzije:** 72 x 72 x 157 mm

**Napajanje i potrošnja:** DC 12V/1A, Max. 6W

**Softver:** Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno. Integracija sa Alexa, Google Assistant, IFTTT

59,99

49,99

### H3c 5MP



PROMO

9049

### H3c 5MP

**H3c 3K, svestrani čuvar pogodan za većinu domova i zgrada, može prikazati svaki detalj u velikim okruženjima sa zadivljujućom jasnoćom u 3K rezoluciji, pružajući 24/7 automatsku zaštitu sa korisnim AI-pokretanim detekcijama i aktivnim obrambenim funkcijama.**

**Senzor:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS

**Rezolucija:** 2880 × 1620, Max 30fps

**Objektiv:** 2.8 mm @ F2.0, ugao gledanja: 125° (Dijagonalno), 103° (Horizontalno), 58° (Vertikalno)

**Minimum iluminacija:** 0.01 lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

**Video kompresija:** H.265 / H.264

**Memorija:** Micro SD card (Max. 512GB)

**Mrežni port:** RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)

**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

**Ostale karakteristike:** Detekcija pokreta, detekcija ljudskih oblika pomoću AI tehnologije, detekcija mahanja rukom, Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark

**Radna temperatura:** -30°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje,

**Zaštita:** IP67

**Dimenzije:** 72 × 84 × 152 mm

**Težina:** 330 g

**Napajanje i potrošnja:** DC 12V/1A, Max. 9W

43,99

36,66

### CS-CB3 2MP Kamera i Solarni Panel (set)



PROMO

9050

### CS-CB3 2MP Kamera i Solarni Panel (set)

**CB3 je 100% bežična punjiva kamera + CS-CMT-Solar panel-D Punjivi solarni panel**

#### CS-CB3

**Senzor:** 1/2.9" 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor

**Rezolucija:** 1920 × 1080 max 15fps

**Objektiv:** 2.8mm @ F2.0, ugao gledanja: 128° (dijagonalno), 108° (horizontalno), 56° (vertikalno)

**Noćni režim:** IR daljina: 15m, daljina noćnog vida u boji: 15m.

**Minimum iluminacija:** 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR

**Video kompresija:** H.265 / H.264

**Memorija:** Podržava microSD karticu (do 256 GB), EZVIZ CloudPlay storage (potrebna pretplata)

**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

**Ostale karakteristike:** Smart Human motion detection, two-way komunikacija, aktivna zaštita, 3D DNR, IR-cut filterž, Anti-Flicker, prilagodljiva glasovna upozorenja

**Radna temperatura i zaštita:** -20°C to 50°C, vlažnost 95% ili manje,

**Dimenzije:** 105.9 × 62.8 × 62.8 mm

#### CS-CMT-Solar panel-D

**Napajanje i potrošnja:** DC 5V/2A, Litijumska punjiva baterija 5200 mAh, max 10W  
Softver: Pomoću aplikacije EZVIZ i softvera EZVIZ Studio možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno. Integracija sa Google Assistant i Amazon Alexa

**Napajanje:** 6.0V±5%

**Maks. snaga struje:** 700mA±5%

**Maks. struja:** 4.2W

**Tip solarnih ćelija:** monokristalne solarne ćelije

**Konektor:** Micro USB

**Radna temperatura i zaštita:** -20 °C do 60 °C, vlažnost 90% ili manje, IP65

**Dimenzije:** 222.6 × 155.9 × 14.9 mm

39,94

33,28

**BC1C/SP 4K & Solar Panel  
F Kit 8MP**



10373

**BC1C/SP 4K & Solar Panel F Kit 8MP  
Smart Home Battery Kamera Kit**

**Kamera:** CS-BC1c-R100-2F8WFL  
**Senzor:** 1/2.7" 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor  
**Rezolucija:** 3840\*2160/4K/8MP, FPS: 15  
**Objektivi:** 2.8 mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 135°, horizontalno 113°, vertikalno 60°  
**Noćni mod:** IR: 15m, Bela svetlost: 15m  
**Video kompresija:** H.265 / H.264  
**Memorija:** MicroSD card slot (Max. 512Gb)  
**Bluetooth:** Podržava  
**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n  
**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz  
**Pametne funkcije:** AOV mod, AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija  
**Kapacitet baterije:** 10 400 mAh  
**Napajanje i potrošnja:** DC 5 V / 2 A, max 10W  
**Dimenzije:** 149.33mm x 62.95mm x 62.95mm  
**Radna temperatura:** -20°C ~ 50°C  
**Težina:** 348 g

**Solarni Panel: CS-CMT-Solar Panel-F**

**Tip solarnih ćelija:** Monocrystalline solarne ćelije  
**Max. napon:** 4.2 W ± 5%  
**Tip konektora:** Type C  
**Dužina kabla:** 4m  
**Zaštita:** IP65  
**Dimenzije:** 216.25 x 149.58 x 2.4 mm  
**Težina:** 611g

112,00

93,33

**C8C 4k Pan-Tilt Wi-Fi  
Kamera (8Mpx)**



10322

**C8C 4k Pan-Tilt Wi-Fi Kamera (8Mpx)  
Pan & Tilt Wi-Fi Kamera**

**Senzor:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS  
**Rezolucija:** 3840 x 2160, FPS: Max: 20fps; Self-Adaptive during network transmission  
**Objektiv:** Gornji objektiv: 4mm@ F1.6, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 89°, vertikalno 53°  
**Noćni mod:** IR: 30m, Belo svetlo do 20m  
**Video kompresija:** H.265 / H.264  
**Memorija:** MicroSD card slot (Max. 512Gb)  
**Mrežni port:** RJ45 x 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port)  
**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n  
**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz  
**Ostale karakteristike:** AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, podešavanje preseta, aktivna zaštita sirenom i strob svetlom.  
**Napajanje i potrošnja:** DC 12V / 1A, MAX. 12 W  
**Zaštita:** IP65  
**Dimenzije:** 102.27 x 128.61 x 147.05 mm  
**Radna temperatura:** -30°C ~ 50°C  
**Težina:** 506 g  
**Softver:** Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.

89,99

74,99

**CS-H90 Dual (4MP+4MP)****PROMO**

9577

**CS-H90 Dual (4MP+4MP)  
CS-H90 Dual 2K+ & 2K+**

Još jedna inovacija u EZVIZ-ovoj prestižnoj seriji dvostrukih kamera, H90 Dual podiže 360-stepensku zaštitu na viši nivo kombinovanjem dve rotirajuće kamere u jednom kućištu. Sferna kamera zadržava omiljene funkcije iz EZVIZ-ove pan/tilt serije, dok gornja kamera u obliku letećeg tanjira pruža dodatno širokougaono pokrivanje, ne ostavljajući nijedan ugao nepokrivenim. Obe kamere rade sinhronizovano, međusobno reagujući kako bi omogućile povezanu detekciju i automatsku promenu pogleda. Ukratko, H90 Dual pruža neuporedivu vidljivost i efikasnost za nadzor velikih površina.

**Senzor:** 1/3" Progressive Scan CMOS**Rezolucija:** 2560 × 1440, FPS: Self-adaptive during network transmission**Objektivi:** Gornji objektivi: 2.8 mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 110°, horizontalno 96°, vertikalno 54°**Donji objektivi:** 6 mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 60°, horizontalno 52°, vertikalno 28°**Noćni mod:** IR: 30m, Bela svetlost: 40m (Kada obe kamere usmere objektivne u isti pravac)**Video kompresija:** H.265 / H.264**Memorija:** MicroSD card slot (Max. 512Gb)**Mrežni port:** RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port)**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz**Ostale karakteristike:** AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija, podešavanje preseta**Aktivna zaštita sirenom i strob svetlom****Napajanje i potrošnja:** DC 12V / 1.5A, MAX. 18W**Dimenzije:** 224 × 135 × 136 mm**Radna temperatura:** -30°C ~ 50°C**Težina:** 723 g**Softver:** Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno."

76,00

63,33

**HB90 + 8W solar panel Kit (4MP+4MP)****PROMO**

10323

**HB90 + 8W solar panel Kit (4MP+4MP)****Dual-Lens All-Day Snimanje Wi-Fi Kamera + Solarni Panel 8W****Kamera:** CS-HB90/SP-R100(4MP+4MP)**Senzor:** 1/3" 4-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor**Rezolucija:** 2560 × 1440, FPS: 15 Self-adaptive during network transmission**Objektivi:** Gornji objektivi: 2.8 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 110°, horizontalno 96°, vertikalno 54°**Donji objektivi:** 6 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 60°, horizontalno 52°, vertikalno 28°**Noćni mod:** IR: 35m, Bela svetlost: 30m (Kada obe kamere usmere objektivne u isti pravac)**Video kompresija:** H.265 / H.264**Memorija:** MicroSD card slot (Max. 512Gb)**Mrežni port:** RJ45 × 1 (10 M / 100 M Adaptive Ethernet Port)**Bluetooth:** Podržava**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz**Ostale karakteristike:** AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, detekcija pokreta, Auto Tracking, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija**Kapacitet baterije:** 10 400 mAh**Napajanje i potrošnja:** DC 5 V / 2 A, max 10W**Dimenzije:** 135 × 136.5 × 229.5 mm**Radna temperatura:** -20°C ~ 50°C**Težina:** 890 g**Solarni Panel: CS-PSP8-R100-3M****Tip solarnih ćelija:** Monocrystalline solarne ćelije**Max. napon:** 8 W ± 5%**Tip konektora:** Type C**Dužina kabla:** 3m**Zaštita:** IP65**Dimenzije:** 267.3 × 186.5 × 17.5 mm**Težina:** 428g

143,99

119,99

**CS-LC3-A0-8B4WDL**



**PROMO**

8151

**CS-LC3-A0-8B4WDL**

**LC3 je inovativna integracija podesive lampe i sigurnosne kamere od 4Mpx koja poboljšava sigurnost vašeg doma čak i tokom noći. Jednostavnog i modernog dizajna, kamera može da se uklopi u svaki eksterijer i da osvetli mračne delove i da vam pruži daljinsku kontrolu.**

**Lampa:** SMD LED - 700 Lumen (podesiva jačina)

**Temperatura boje:** 3000K

**Životni vek:** @Ta 25°C 30000H

**Rezolucija:** 4MP (2560 × 1440), Max. 30 fps

**Ugao gledanja:** 140° (Horizontalno), 157°(Dijagonalno), 75°(Vertikalno)

**IR domet:** maks 10m

**Video kompresija:** H.265 / H.264

**Memorija:** Integrisana 32GB eMMC kartica

**Wifi:** 802.11 b/g/n @2.4 GHz (2T2R, dualna-antena)

**Smart funkcije:** AI-powered human detection, dvosmerna komunikacija

**Integrisan** Omnidirekcionni mikroskop, integrisan zvučnik

**Ostale karakteristike:** WDR, 3D DNR, noise suppression

**Radna temperatura i zaštita:** -30 °C do 50 °C , vlažnost 95% ili manje, IP65





**Dimenzije i težina:** 86 x 280 x 120 mm, 1038g

**Napajanje i potrošnja:** 110VAC - 240VAC, 50 HZ / 60 HZ, maks 30 W

118,99

99,16

# 4G KAMERE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>CS-H5 (3MP,4G,4mm)</u></b></p>  	9575	<p><b>CS-H5 (3MP,4G,4mm)</b>            Uz H5 4G, lako možete kreirati sigurnosni sistem čak i na otvorenim prostorima sa slabom Wi-Fi pokrivenošću. Kamera je opremljena 2K video rezolucijom, detekcijom osoba i vozila, kao i aktivnom odbranom pokrenutom detekcijom aktivnosti, čime rešava mnoge izazove 24/7 nadzora na otvorenom. Kao pouzdana kamera, odlično funkcioniše noću i u lošim vremenskim uslovima, pružajući dugotrajno i jednostavno rešenje za vašu sigurnost.</p> <p><b>Senzor:</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS  <b>Rezolucija:</b> 2304 × 1296, FPS: Self-Adaptive during network transmission  <b>Objektiv:</b> 4mm, ugao gledanja: 102° (dijagonalno), 86° (horizontalno), 46° (vertikalno)  <b>Noćni mod:</b> IR max 30 m, Belo svetlo: 20m  <b>Video kompresija:</b> H.265 / H.264  <b>Memorija:</b> Micro SD card (Max. 512G)  <b>Mrežni port:</b> RJ45 × 1(10M/100M Adaptive Ethernet Port)  <b>Ostale karakteristike:</b> AI-podržana detekcija oblika ljudi i vozila, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacijar, režim spavanja za zaštitu privatnosti  <b>Zaštita:</b> IP67  <b>Napajanje i potrošnja:</b> DC 12V/1A , MAX 7W  <b>Dimenzije:</b> 183 × 93 × 75mm  <b>Radna temperatura:</b> -30°C to 50°C  <b>Težina:</b> 482 g</p> <p><b>Softver:</b> Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.</p>	79,99	66,66
<p><b><u>CS-EB3 (2K,4GA)</u></b></p>   <p><b>PROMO</b></p>	9576	<p><b>CS-EB3 (2K,4GA)</b>  <b>CS-EB3 3MP 2.8mm</b>            EZVIZ EB3 je izuzetno jednostavna za upotrebu spoljašnja sigurnosna kamera sa kristalno jasnom 2K rezolucijom i dodatnim funkcijama. Na jednom punjenju baterije može raditi do 120 dana i može se postaviti gotovo bilo gde oko vašeg doma bez složenog ožičenja ili skupih troškova instalacije. Predstavlja idealno i pristupačno rešenje za svaku porodicu koja želi dodatni sloj zaštite.</p> <p><b>Senzor:</b> 1/2.8" 3-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor  <b>Rezolucija:</b> 2304 × 1296, FPS: 15  <b>Objektiv:</b> 4mm, ugao gledanja: 131° (dijagonalno), 110° (horizontalno), 58° (vertikalno)  <b>Noćni mod:</b> IR max 15 m, Belo svetlo: 15m  <b>Video kompresija:</b> H.265 / H.264  <b>Memorija:</b> Micro SD card (Max. 256Gb)  <b>Frekventni opseg:</b> EU LTE-FDD [B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28]  <b>Ostale karakteristike:</b> Smart detekcija oblika ljudi, Digital WDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacijar, režim spavanja za zaštitu privatnosti  <b>Napajanje i potrošnja:</b> DC 5V / 2A (kupuje se zasebno), MAX 10W  <b>Kapacitet baterije:</b> 5200mAh  <b>Dimenzije:</b> 105.9 × 62.8 × 62.8 mm  <b>Radna temperatura:</b> -30°C to 50°C  <b>Težina:</b> 522 g</p> <p><b>Softver:</b> Pomoću aplikacije EZVIZ možete da snimate, sačuvate, zaštitite i delite ono što vam je dragoceno.  <b>Kompatibilna sa solarnim panelom: CS-PSP8 (10115)</b></p>	71,99	59,99

**EB8 4K 4G Kit (4K,W4GA)****PROMO**

10324

**EB8 4K 4G Kit (4K,W4GA)****EB8 4K Pro 4G&WiFi + EZVIZ Green Solar Panel 8W****Kamera: CS-EB8-R200-1M8W4GA****Senzor:** 1/2.8" 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor**Rezolucija:** 4K (3840 x 2160), FPS: 15 Self-adaptive during network transmission**Objektivi:** 4 mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 83°, vertikalno 44°**Noćni mod:** IR: 15m**Video kompresija:** H.265 / H.264**Memorija:** MicroSD card slot (Max. 512Gb)**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

4G LTE EU: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, LTE TDD: B38/B40/B41, LA:

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66, LTE TDD: B38/B40

**Ostale karakteristike:** AI-podržana detekcija oblika ljudi, AI-podržana detekcija oblika vozila, AI-podržana detekcija divljih životinja, detekcija pokreta, DWDR, 3D DNR, IR-cut filter, dvosmerna komunikacija**Kapacitet baterije:** 10 400 mAh**Napajanje i potrošnja:** DC 5 V / 2 A, max 10W**Dimenzije:** 184 x 102 x 168 mm**Radna temperatura:** -20°C ~ 50°C**Težina:** 810 g**Solarni Panel: CS-PSP8-R100-3M****Tip solarnih ćelija:** Monocrystalline solarne ćelije**Max. napon:** 8 W ± 5%**Tip konektora:** Type C**Dužina kabla:** 3m**Zaštita:** IP65**Dimenzije:** 267.3 x 186.5 x 17.5 mm**Težina:** 907g

175,99

146,66

**EZVIZ EB8 Pro Ranger Kit**

10375

**EZVIZ EB8 Pro Ranger Kit****4G & Wi-Fi Smart Home Battery Camera Kit****Kamera:** CS-EB8-R200-1M8W4GA-CF**Senzor:** 1/2.8" 8-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor**Rezolucija:** 3840\*2160/4K/8MP, FPS: 15**Objektivi:** 4mm @ F1.2, vidno polje: dijagonalno 104°, horizontalno 83°, vertikalno 44°**Noćni mod:** IR: 15m**Video kompresija:** H.265 / H.264**Memorija:** MicroSD card slot (Max. 512Gb)

4G LTE EU:

LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

LTE TDD: B38/B40/B41

**Wi-Fi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n**Wi-Fi frekvencija:** 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz**Pametne funkcije:** AOV mod, AI-powered detekcija ljudskog oblika, AI-powered detekcija oblika vozila, AI-powered detekcija divljih životinja, Dvosmerna komunikacija, Anti-flicker, Heart Beat, Zaštita lozinkom, Vodeni žig**Kapacitet baterije:** 10 400 mAh**Napajanje i potrošnja:** DC 5 V / 2 A, max 10W**Dimenzije:** 184 x 102 x 168mm**Radna temperatura:** -20°C ~ 50°C**Težina:** 810 g**Solarni Panel: CS-PSP8-R100-3M****Tip solarnih ćelija:** Monocrystalline solarne ćelije**Max. napon:** 8W ± 5%**Tip konektora:** Type C**Dužina kabla:** 3m**Zaštita:** IP65**Dimenzije:** 267.3 x 186.5 x 17.5 mm**Težina:** 428g










238,80


199,00

# PREČIŠČIVAČI VAZDUHA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>CS-EB-FILTER002</b></p>  <p> <b>EZVIZ</b> Creating Easy Smart Homes</p>	7757	<p><b>CS-EB-FILTER002</b> <b>EZVIZ mini filter za prečiščivač vazduha</b></p> <p><b>Primarni filter:</b> Nylon mesh pre-filter <b>HEPA filter:</b> H13 HEPA filter <b>Carbon filter:</b> Aktivni karbon filter <b>Dimenzije:</b> 198 × 198 mm <b>Težina:</b> 423 g</p>	45,00	37,50

# USISIVAČI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>CS-RC3-TWT2</b></p>   	8620	<p><b>CS-RC3-TWT2</b>  <b>Način rada:</b> usisavanje  <b>Kapacitet baterije Li-ion:</b> 2600mAh  <b>Vreme punjenja:</b> 5h  <b>Radno vreme:</b> u standardnom režimu 190 min  <b>Kontrola uređaja:</b> daljinski upravljač  <b>Vrsta motora:</b> Brushless  <b>Maksimalna snaga usisavanja:</b> 2700 Pa / 30W  <b>Kapacitet kontejnera:</b> 0,8 L  <b>Način navigacije i mapiranja:</b> žiroskop, infrared  <b>Vrsta filtera:</b> E10 mreža + visokoefikasni filter  <b>Napredne funkcije:</b> Auto čišćenje, usisavanje sa fiksnom tačkom, usisavanje uz zid, detekcija ivica, detekcija tepiha, preporučena površina do 200m2  <b>Dimenzije:</b> robot 345×345×78.5mm, 2.83 kg</p>	118,80	99,00
<p><b>CS-RE4P-PWT2 Plus</b></p>   	8621	<p><b>CS-RE4P-PWT2 Plus</b>  <b>Način rada:</b> usisavanje i brisanje  <b>Kapacitet baterije Li-ion:</b> 4930mAh  <b>Vreme punjenja:</b> 5h  <b>Radno vreme:</b> u standardnom režimu 180 min, u tihom režimu 240min.  <b>Kontrola uređaja:</b> EZVIZ aplikacija, glas (Google Assistant i Amazon Alexa).  <b>Vrsta motora:</b> Brushless  <b>Maksimalna snaga usisavanja:</b> 4000 Pa / 45W  <b>Kapacitet kontejnera:</b> 0,35 L  <b>Navigacija i mapiranje:</b> LDS LiDar, infrared.  <b>Filter:</b> E10 mreža + visokoefikasni filter.  <b>Napredne funkcije:</b> WiFi, Full čišćenje, čišćenje sobe, čišćenje područja, 4 nivoa usisavanja, 3 nivoa brisanja, detekcija tepiha, maksimalna visina prepreke 20mm, automatsko pražnjenje kontejnera, detekcija ivice, preporučena površina do 300m2.  <b>Dimenzije:</b> robot: 345×345×95mm, 3,09kg  baza: 220×180×38 mm, 3,6kg</p>	298,99	249,16
<p><b>CS-RA-KIT05</b></p>   	8818	<p><b>CS-RA-KIT05</b>  <b>Rezervni delovi za usisivač CS-RC3-TWT2</b></p> <p><b>Komplet sadrži:</b>  Glavna četkica (x1) efikasno apsorbuje prljavštinu, prašinu, otpatke, dlake i još mnogo toga u posudu za smeće, (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)</p> <p>High Efficiency Filter (x2) održava snažnu usisnu snagu robotskog usisivača dok efikasno filtrira sakupljenu prašinu., (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 3 - 6 meseci)</p> <p>Pomoćna četkica (x2) dostiže uglove i pomaže glavnoj četki da bolje sakuplja dlake i prljavštinu, (Preporučeno čišćenje posle 2 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)</p>	19,99	16,66

**CS-RA-KIT06**

8819

**CS-RA-KIT06****Rezervni delovi za usisivač CS-RE4P-PWT2 Plus****Komplet sadrži:**

Glavna četkica (x1) efikasno apsorbujе prljavštinu, prašinu, otpatke, dlake i još mnogo toga u posudu za smeće, (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)

High Efficiency Filter (x2) održava snažnu usisnu snagu robotskog usisivača dok efikasno filtrira sakupljenu prašinu., (Preporučeno čišćenje posle 1 nedelje, preporučena zamena od 3 - 6 meseci)

Pomoćna četkica (x2) dostiže uglove i pomaže glavnoj četki da bolje sakuplja dlake i prljavštinu, (Preporučeno čišćenje posle 2 nedelje, preporučena zamena od 6 - 12 meseci)

Krpa za brisanje (x2) periva i višekratno upotrebljiva. Dizajnirana da upija tečnost i uklanja fleke sa poda, (preporučena zamena od 3 - 6 meseci)

29,99

24,99

**CS-RA-KIT07**

8820







**CS-RA-KIT07****Kesa za prašinu za CS-RE4P-PWT2 Plus****Komplet sadrži:**

Kesa za prašinu (x10): Zadržava i sadrži prljavštinu i otpad prikupljen od strane robotskog usisivača kapaciteta 4L

51,00

42,50

# OSTALA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>EZVIZ CS-EP4 (8MP) Golden</b></p>  	10377	<p><b>EZVIZ CS-EP4 (8MP) Golden Wire-Free Peephole Door Viewer</b></p> <p><b>Kamera:</b> CS-EP4  <b>Senzor:</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS  <b>Objektivi:</b> 2.0mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 160°  <b>Rezolucija:</b> 4K (3840 × 2160), 15 fps  <b>PIR Detektor:</b>            Ugao: 110°            Domet: max 6m            Osetljivost: podesiva  <b>Ekran:</b> CS-EP4, 5.5-inch color touch screen  <b>Interfejsi:</b> Ugrađen visokosnažni zvučnik, Ugrađen visokoosetljivi mikrofon, Dugme za zvono, Dugme za napajanje, Dugme za buđenje ekrana, Podržava lokalno skladištenje (maks. 512 GB)  <b>Smart opcije:</b> AI-powered detekcija pokreta ljudi &amp; PIR detekcija</p>	199,99	166,66
<p><b>CS-EP4 (8MP) Silver</b></p>  	10376	<p><b>CS-EP4 (8MP) Silver Wire-Free Peephole Door Viewer</b></p> <p><b>Kamera:</b> CS-EP4  <b>Senzor:</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS  <b>Objektivi:</b> 2.0mm @ F1.6, vidno polje: dijagonalno 160°  <b>Rezolucija:</b> 4K (3840 × 2160), 15 fps  <b>PIR Detektor</b>            Ugao: 110°            Domet: max 6m            Osetljivost: podesiva  <b>Ekran:</b> CS-EP4            5.5-inch color touch screen  <b>Interfejsi:</b> Ugrađen visokosnažni zvučnik, Ugrađen visokoosetljivi mikrofon, Dugme za zvono, Dugme za napajanje, Dugme za buđenje ekrana, Podržava lokalno skladištenje (maks. 512 GB)  <b>Smart opcije:</b> AI-powered detekcija pokreta ljudi &amp; PIR detekcija</p>	199,99	166,66
<p><b>HP5</b></p>  	9341	<p><b>HP5 Dvožični pametni video interfonski sistem za Vaš dom.</b></p> <p><b>Kamera:</b>  <b>Senzor:</b> 1/2.7" Progressive Scan CMOS  <b>Objektiv i polje vidljivosti:</b> 2.0mm @ F1, 134° (dijagonalno)  <b>Rezolucija:</b> 1920 × 1080  <b>DNR:</b> 2D / 3D DNR  <b>Video kompresija:</b> H.265 / H.264  <b>Način povezivanja:</b> Two Wire, Φ 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>, maks. 50 m; Φ 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>, maks. 100 m; Upleteni par, maks. 120 m  <b>Spoljna jedinica:</b> Built-in high-sensitivity mikrofon, Built-in high-power zvučnik, Tamper prekidač,  <b>Unutrašnja jedinica:</b> 7" touch screen, rezolucija: 1024 × 600,  <b>WiFi:</b> Standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac  <b>Frekvencija:</b> 2,4 GHz, 5 GHz  <b>Dimenzije (DxŠxV):</b> 180 × 111 × 15 mm  <b>Napajanje i potrošnja:</b> DC 24V 1.5A, 8W, Max. 24W  <b>Težina:</b> 639 g            Vodootporni dizajn            *Napajanje dolazi uz uređaj            Kada se unutrašnja jedinica poveže sa internetom putem WiFi-a moguće je dodavajne u EZVIZ app i dobijati pozive na Vaš pametni telefon.</p>	179,00	149,17

**CS-HP7 (2K, 2-Family Kit)**

10374

**CS-HP7 (2K, 2-Family Kit)  
Smart Home Video Doorphone System**

**Pozivna jedinica:** CS-HP7-R200-1W2TFC  
**Senzor:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS  
**Objektiv i polje vidljivosti:** 2.0 mm @ F2.2; 162° (dijagonalno)  
**Rezolucija:** 2K (2048 × 1296) Max: 15fps  
**DNR:** 2D / 3D DNR  
**Video kompresija:** H.265 / H.264  
**Način povezivanja:** Two Wire,  $\Phi$  2 × 0.75 mm<sup>2</sup>, maks. 50 m;  $\Phi$  2 × 1.5 mm<sup>2</sup>, maks. 100 m; Upleteni par, maks. 120 m  
**Interfejsi:** Built-in high-sensitivity mikrofoni, Built-in high-power zvučnik, Tamper prekidač, dva tastera za poziv, rele za otvaranje elektro prihvatnika i rele za otvaranje auto kapije  
**Funkcije:** Smart human motion detection, lingering detection, zaštita tampera  
**Zaštita:** Vodootporno, sa zaštitnim poklopcem  
**Napajanje:** 24V DC iz unutrašnje jedinice  
 2x Unutrašnje jedinice: CS-HP7-R200-1W2TFC  
 7" touch screen, rezolucija: 1024 × 600,  
**WiFi:** Standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac  
**Frekvencija:** 2,4 GHz, 5 GHz  
**Interfejsi:** Ugrađen visokoosetljivi mikrofoni, Ugrađen visokosnažni zvučnik, Dugme za uključivanje/isključivanje ekrana, Dva priključna porta za spajanje sa spoljašnjom pločom, Podržava microSD karticu (maks. 512 GB)  
**Dimenzije (DxŠxV):** 180 × 111 × 15 mm  
**Napajanje i potrošnja:** 2x DC 24V 1A, 8W, Max. 24W  
**Težina:** 1010 g  
**Vodootporni dizajn**

\*Napajanja dolaze uz dva monitora  
 U kompletu se dobijaju 6 EZVIZ tagova  
 Kada se unutrašnja jedinica poveže sa internetom putem WiFi-a moguće je dodavati pozive u EZVIZ app i dobijati pozive na Vaš pametni telefon

419,99

349,99

**CPU proximity Tag**

9455

**CPU proximity Tag**  
**EZVIZ Proximity Tag**  
 Zaštita od kopiranja  
 Ezviz enkripcija  
 Lagani dizajn  
 Primena za Ezviz pametne brave i video interfonске sisteme.

**Algoritam za enkripciju:** Podržano  
**Radna frekvencija:** 13.8-14.4 MHz  
**Brzina komunikacije:** 106 kbps  
**Izdržljivost brisanja:** 10 miliona puta  
**Vreme zadržavanja podataka:** 10 godina  
**Radna temperatura:** -10°C do 50°C  
**Materijal:** ABS  
**Dimenzije:** 40 mm x 32 mm x 3.7 mm  
**Boja:** Ekstremno siva

2,40

2,00

**CS-L2S-11FCP**

8253

**CS-L2S-11FCP**  
**Kontrola pristupa je sada bez napora i bez ključeva jer L2S od EZVIZ-a je spremna za nadogradnju vaših vrata. L2S čini vaša vrata jednostavnijim, bezbednijim i bržim i štiti vaše voljene sa svojim čvrstim dizajnom i bezbednosnim funkcijama koje vaš dom zahteva.**

**4 metode otključavanja (otisak prsta, tag/kartica, lozinka, ključ)**  
 Integriran elektronski doorbell  
 Podržava obostrani smer brave  
 Do 50 otisaka prstiju  
 Do 50 setova lozinki, podržava anti-peeping virtualne lozinke  
 Do 50 Ezviz kartica, sa preporučenom distancom čitanja od 0 do 10 mm  
 Podržava mehaničke ključeve za otvaranja u hitnim slučajevima  
**Komunikacioni metod:** Zigbee 3.0  
 Podržava upravljanje korisnicima, privremenu lozinku, real-time alarme na aplikaciji, evidenciju ulaska  
**Napajanje:** 4 x 1.5V AA baterije (Mikro USB power bank za hitne slučajeve)  
**Dimenzije:** 307 × 74 × 32 mm  
**Radna temperatura:** -25 °C do 70 °C

394,80

329,00

**CS-DL01S/DL01CP/A3**

8160

**CS-DL01S/DL01CP/A3****Ezviz komplet pametne brave, šifratora i gateway uređaja****DL01S - pametna brava**

Podržava automatsko zaključavanje, upravljanje korisnicima, notifikacije ka app

(koristeći A3 gateway), low battery alarm

Komunikacija: Ezviz connect, Zigbee (A3)

Dimenzije: 126.9 × 43.2 × 56.9 mm

Baterije: 4 AA alkalne baterije

**DL01CP - šifrator**

Podržava otključavanje preko lozinke, tehnologiju protiv virenja, elektronsko

zvonce, automatsko zaključavanje, privremenu lozinku, low battery alarm

Dimenzije: Φ 71 × 30 mm

Baterije: 2 AA alkalne baterije

IP zaštita: IP56

**A3 - gateway**

Komunikacioni metod: RJ45 interface, Wi-Fi 2.4 GHz, ZigBee 3.0

Domet komunikacije: Wi-Fi (2.4 GHz) < 200 m, ZigBee 3.0 < 200 m (na otvorenom prostoru)

Integrirana antena

Dimenzije i težina: Φ 70.0 × 25.4 mm, 71g

Napajanje i potrošnja: Micro USB, DC 5V / 1A, Max 3 W

259,20

216,00

**CS-T30-10A-EU**

7550

**CS-T30-10A-EU****Wi-Fi pametna utičnica**

**Ova pametna Wi-Fi utičnica štedi energiju i daje vam daljinsku kontrolu nad vašim svetlima, ventilatorima, računarskom opremom, sigurnosnim kamerama i još mnogo toga.**

Napajanje i potrošnja: 220V-240V, manje od 1 kWh mesečno

Izlazna snaga: Max. 2300W

Radna temperatura i vlažnost: 0C to 40C, 80% ili manje


Dimenzije: 51.67 x 51.67 x 85.59 mm

Materijal: plastika

Težina: 86g

12,00

10,00

**CS-T35**

9048

**CS-T35****Smart Home Wi-Fi Relej****Osvetlite svoj dom uz pametnu kontrolu.**

**Napajanje:** 100-240VAC, 50-60Hz

**Potrošnja energije:** ≤1.5W

**WiFi frekvencija:** 2.4 GHz

**Integracija:** Google Assistant i Amazon Alexa

**Pametne funkcije:** Daljinska kontrola aplikacijom, konfiguracija rasporeda, kreiranje rutina.

**WiFi standard:** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

**Dimenzije (DxŠxV):** 38.4 x 43.8 x 18.5mm

**Težina:** 26.5 g

**Materijal:** Plastika

**Nije za spoljnu montažu**

14,99

12,49

**CS-CMT-Solar panel-D**

8148

**CS-CMT-Solar panel-D**

**Punjivi solarni panel, sa ovim panelom ne morate više ručno da puniti Ezviz kamere na baterije. Sunčeva energija će povezanu kameru držati uključenu ceo dan, svaki dan.**

**Napajanje:** 6.0V±5%

**Maks. snaga struje:** 700mA±5%

**Maks. struja:** 4.2W

**Tip solarnih ćelija:** monokristalne solarne ćelije

**Konektor:** Micro USB

**Radna temperatura i zaštita:** -20 °C do 60 °C , vlažnost 90% ili manje, IP65

**Dimenzije:** 222.6 × 155.9 × 14.9 mm Težina: 334g

**Kompatibilno sa modelima CS-BC1C, CB3.**

34,99

29,16

## **CS-PSP8**



10115

### **CS-PSP8 Solarni panel 8W**

**Tip solarne ćelije:** Monokristalne solarne ćelije

**Dužina kabla za napajanje:** 3 metra

**Konektor:** Type C

**Napon napajanja:** 5,4 V  $\pm$  5%

**Maksimalna snaga:** 8 W  $\pm$  5%

**Zaštita:** IP65

**Dimenzije:** 267  $\times$  148  $\times$  17,5 mm

**Težina:** 907 g

40,00

33,33