



# antenall

## CENOVNIK INSTALACIONE OPREME

Važi od: 16.07.2024.



**ANTENALL DOO**

Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina






tel: 011/6356356



office@antenall.rs

www.antenall.rs








# PVC KANALICE





NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>PVC Kanalice 12x12 mm</u></b></p> 	6372	<p><b>PVC Kanalice 12x12 mm</b>            Komad (2m), bela boja. Paket sadrži 100 komada.            Cena po komadu.</p>	0,48	0,40
<p><b><u>PVC Kanalice 16x16 mm</u></b></p> 	3510	<p><b>PVC Kanalice 16x16 mm</b>            Komad, bela boja. Paket sadrži 50 komada.</p>	0,86	0,72
<p><b><u>PVC Kanalice 25x16 mm</u></b></p> 	3511	<p><b>PVC Kanalice 25x16 mm</b>            Komad, bela boja. Paket sadrži 50 komada</p>	1,44	1,20
<p><b><u>PVC Kanalice 25x25 mm</u></b></p> 	3739	<p><b>PVC Kanalice 25x25 mm</b>            Komad, bela boja.            Paket sadrži 25 komada</p>	1,56	1,30
<p><b><u>PVC Kanalice 40x25 mm</u></b></p> 	3512	<p><b>PVC Kanalice 40x25 mm</b>            Komad, bela boja. Paket sadrži 20 komada</p>	1,68	1,40


<p><b><u>PVC Kanalica 40x40 mm</u></b></p> 	3757	<p><b>PVC Kanalica 40x40 mm</b> Komad, bela boja. Paket sadrži 18 komada</p>	3,04	2,53
<p><b><u>PVC Kanalica 60x40 mm</u></b></p> 	3513	<p><b>PVC Kanalica 60x40 mm</b> Komad, bela boja. Paket sadrzi 24 komada</p>	3,72	3,10
<p><b><u>PVC Kanalica 80x60 mm</u></b></p> 	3204	<p><b>PVC Kanalica 80x60 mm</b> Komad, bela boja. Paket sadrži 12 komada</p>	4,56	3,80
<p><b><u>PVC Kanalica 100x60 mm</u></b></p> 	3238	<p><b>PVC Kanalica 100x60 mm</b> Komad, bela boja. Paket sadrži 8 komada</p>	6,84	5,70
<p><b><u>PVC Kanalica podna 50x12 mm</u></b></p> 	8596	<p><b>PVC Kanalica podna 50x12 mm</b> Podna kanalica sa 3 komore(odeljka), namenjena za pričvršćivanje i sakrivanje kablova na podovima. Proizvedena od ojačane plastike veće mehaničke otpornosti. Boja: Siva Materijal: PVC Dimenzije: 50 x 12 x 2000mm Temperatura okruženja: -25 °C do +60 °C IP zaštita: IP 40 Broj komora: 3</p>	5,52	4,60

# PVC KANALICE SAMOLEPLJIVE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>PVC Kanalice samolepljiva 12x12 mm</u></b></p> 	5618	<p><b>PVC Kanalice samolepljiva 12x12 mm</b>            Komad, bela boja.            Paket sadrži 100 komada.</p>	0,86	0,72
<p><b><u>PVC Kanalice samolepljiva 16x16 mm</u></b></p> 	3514	<p><b>PVC Kanalice samolepljiva 16x16 mm</b>            Komad, bela boja. Paket sadrzi 50 komada</p>	0,98	0,82
<p><b><u>PVC Kanalice samolepljiva 25x16 mm</u></b></p> 	3580	<p><b>PVC Kanalice samolepljiva 25x16 mm</b>            Komad, bela boja. Paket sadrzi 50 komada</p>	1,56	1,30
<p><b><u>PVC Kanalice samolepljiva 25x25 mm</u></b></p> 	3740	<p><b>PVC Kanalice samolepljiva 25x25 mm</b>            Komad, bela boja.            Paket sadrži 25 komada</p>	1,80	1,50
<p><b><u>PVC Kanalice samolepljiva 40x25 mm</u></b></p> 	3660	<p><b>PVC Kanalice samolepljiva 40x25 mm</b>            Komad, bela boja.            Paket sadrži 20 komada</p>	2,64	2,20

# PVC KUTIJE, METALNI I ABS ORMARI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>PVC kutija nazidna 85x85x50 mm</u></b></p> 	5807	<p><b>PVC kutija nazidna 85x85x50 mm</b> Siva boja . IP65 Gumeni uvodnici</p>	1,08	0,90
<p><b><u>PVC kutija nazidna 110x110x74 mm</u></b></p> 	4186	<p><b>PVC kutija nazidna 110x110x74 mm</b> Siva boja . IP65 Gumeni uvodnici</p>	1,87	1,56
<p><b><u>ABS kutija IP65 120x150x80</u></b></p> 	6494	<p><b>ABS kutija IP65 120x150x80</b> Siva boja . IP65 Gumeni uvodnici</p>	3,35	2,79
<p><b><u>PVC kutija nazidna 150X150X80 mm</u></b></p> 	5903	<p><b>PVC kutija nazidna 150X150X80 mm</b> Siva boja. IP65 Gumeni uvodnici</p>	3,46	2,88

<p><b><u>ABS kutija nazidna 190X150X80 mm</u></b></p> 	7900	<p><b>ABS kutija nazidna 190X150X80 mm</b> SIVA BOJA ABS Razvodna kutija dimenzija 190x150x80mm urađena u IP65 zaštiti. Predviđeni otvori za kablove preko uvodnica PG16 i PG21. Zatvaranje poklopca vijcima od nerđajućeg čelika.</p>	4,56	3,80
<p><b><u>ABS kutija nazidna 260X150x80 mm</u></b></p> 	7207	<p><b>ABS kutija nazidna 260X150x80 mm</b> Dimenzije: 260X150x80 mm Materijal: ABS Nazivni Izolacioni Napon (Ui) 500 V Način / Tip Montaže nadgradna Boja Artikla Svetlo siva Zaštita IK 10, IP 65 Predviđeni otvori za kablove preko uvodnica PG16 i PG21. Zatvaranje poklopca vijcima od nerđajućeg čelika.</p>	6,92	5,77
<p><b><u>PVC kutija nazidna 380X280X130 mm</u></b></p> 	5496	<p><b>PVC kutija nazidna 380X280X130 mm</b> Siva boja, IP65</p>	14,74	12,28
<p><b><u>PVC orman 200X300X130 mm</u></b></p> 	5481	<p><b>PVC orman 200X300X130 mm</b> PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.</p>	15,60	13,00
<p><b><u>ABS orman 210X280X130 mm</u></b></p> 	8991	<p><b>ABS orman 210X280X130 mm</b> Razvodni orman dimenzija 200x300x130mm izrađen od ABS-a sa bravicom od PVC-a. Predviđen za zidnu montažu. IP 65 zaštita</p>	13,20	11,00

**PVC orman 250X350X150 mm**



5482

**PVC orman 250X350X150 mm**

PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.

19,06

15,88

**PVC orman 300X400X170 mm**



5518

**PVC orman 300X400X170 mm**

PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.

30,00

25,00

**ABS orman 400X500X240**



8883

**ABS orman 400X500X240**

Razvodni orman dimenzija 400x500x240 izrađen od ABS-a i sa bravicom od PVC-a. Predviđen za montažu na zid.

52,80

44,00

**PVC orman 400X600X200 mm**



5480

**PVC orman 400X600X200 mm**

PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.

52,80

44,00

**PVC orman 500X700X250 mm**



5479

**PVC orman 500X700X250 mm**

PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.

82,20

68,50

**Metalni orman**  
**550x450x180 mm**



3493

**Metalni orman 550x450x180 mm**

Plastificirani metalni orman sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu, bravica.

60,00

50,00

**Metalni orman**  
**700x550x200 mm**



3494


**Metalni orman 700x550x200 mm**

Plastificirani metalni orman sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Poseduje montažnu ploču u unutrašnjem delu, bravica.

139,20

116,00

**Podna PVC kutija 40x40x40**



8597

**Podna PVC kutija 40x40x40**

Podna (podzemna) kutija je proizvod sa aditivima za visoku čvrstoću i dug vek trajanja.

Omogućava lako i praktično rešenje za građevinske i infrastrukturne radove u parkovima i baštama.

Pogodne su za telefonske i elektro instalacije kao i za gromobransku upotrebu i uzemljenje.

Boja: Siva

Materijal: polipropilen

Dimenzije: 400 x 400 x 400 mm





Stepen zaštite: IK10

27,60

23,00



# VEZICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>Vezica 100 X 2,5 bela</u></b></p> 	6806	<p><b>Vezica 100 X 2,5 bela</b>                      PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 100mm</p>	0,62	0,52
<p><b><u>Vezica 120 x 2,5 bela</u></b></p> 	9003	<p><b>Vezica 120 x 2,5 bela</b>                      PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 120mm</p>	0,86	0,72
<p><b><u>Vezica 150 X 2,5 bela</u></b></p> 	6807	<p><b>Vezica 150 X 2,5 bela</b>                      PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 150mm</p>	1,10	0,92
<p><b><u>Vezica 200 X 2,5 bela</u></b></p> 	6808	<p><b>Vezica 200 X 2,5 bela</b>                      PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 200mm</p>	1,45	1,21
<p><b><u>Vezica CT-3.6 x 250</u></b>  <b><u>100kom</u></b></p> 	8593	<p><b>Vezica CT-3.6 x 250 100kom</b>                      Snaga zatezanja: 8 kg                      Materijal: NYLON 66 PA                      Temperatura okruženja: -40 C do+85 C                      Osnovno pakovanje: 100/kom                      Boja artikla: Crna                      Dimenzije: 3.6 x 250 mm</p>	2,76	2,30

**Vezice 3,6x200 100 kom.**



5751

**Vezice 3,6x200 100 kom.**

PVC vezice imaju široku primenu. Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 3,6 x 200mm.

2,22

1,85

**Vezica 3.6x300 100kom**



8633

**Vezica 3.6x300 100kom**

PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 3.6 x 300mm.

2,34

1,95

**Vezice 4,8x200 100 kom.**



5711

**Vezice 4,8x200 100 kom.**

PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 200mm

2,64

2,20

**Vezice 4,8x250 100 kom.**



5712

**Vezice 4,8x250 100 kom.**

PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 250mm

3,96

3,30

**Vezice 4,8x250mm 100 kom.**



7893

**Vezice 4,8x250mm 100 kom.**

PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Boja: Crna. Dimenzije 4,8 x 250mm

3,96

3,30

**Vezice 4,8x300 100 kom.**

5713

**Vezice 4,8x300 100 kom.**

PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvršćivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 300mm

4,68

3,90

**Vezice 4,8x350 100 kom.**

5714

**Vezice 4,8x350 100 kom.**

PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvršćivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 350mm

5,52

4,60

**Vezica 4.8x300 100kom  
crna**

8670

**Vezica 4.8x300 100kom crna**

Crna plastična vezica, dimenzija 4.8 x 300 mm ,namenjena za grupisanje i pričvršćivanje različitih predmeta u snopove.  
Vezice su pogodne i za spoljnu upotrebu zbog otpornosti na različite vremenske uslove.

3,96

3,30

**Vezica 430 X 4,8 bela**

6809






**Vezica 430 X 4,8 bela**

PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvršćivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 430mm






6,84

5,70



# PRODUŽNI STRUJNI KABLOVI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>Produžni kabl 3R / 1,5m</b></p> 	7923	<p><b>Produžni kabl 3R / 1,5m</b> Produžni kabl 3 rupe / 1,5 metar.</p>	8,16	6,80
<p><b>Produžni kabl 3R/1,5m</b></p> 	8706	<p><b>Produžni kabl 3R/1,5m</b> Produžni kabl 3R/1,5m Nazivni napon: 220-240 V AC Nazivna struja: 16 A Boja: Bela produzni kabl sa prenaponskom zastitom Materijal: ABS Broj priključaka/utičnica: 3 kom, 2 x USB, 1 x Type C Dužina kabla: 1,5m</p>	10,80	9,00
<p><b>Produžni kabl 3R / 2m</b></p> 	4139	<p><b>Produžni kabl 3R / 2m</b> Produžni kabl 3 rupe / 2 metra.</p>	9,36	7,80
<p><b>Produžni kabl 3R / 3m</b></p> 	4140	<p><b>Produžni kabl 3R / 3m</b> Produžni kabl 3 rupe / 3 metra.</p>	11,16	9,30
<p><b>Produžni kabl 3R / 5m</b></p> 	4141	<p><b>Produžni kabl 3R / 5m</b> Produžni kabl 3 rupe / 5 metra.</p>	12,00	10,00

<p><b>Produžni kabl 4R / 2m</b></p> 	4142	<p><b>Produžni kabl 4R / 2m</b> Produžni kabl 4 rupe / 2 metra.</p>	9,60	8,00
<p><b>Produžni kabl 4R / 3m</b></p> 	4143	<p><b>Produžni kabl 4R / 3m</b> Produžni kabl 4 rupe / 3 metra.</p>	7,04	5,87
<p><b>Produžni kabl 4R / 5m</b></p> 	4144	<p><b>Produžni kabl 4R / 5m</b> Produžni kabl 4 rupe / 5 metra.</p>	14,68	12,23
<p><b>Produžni kabl 4R / 5m Schellenberg</b></p> 	6653	<p><b>Produžni kabl 4R / 5m Schellenberg</b>  Nazivni Napon: 220-240 V AC  Nazivna Struja: 16 A  Nazivna Snaga: 3500 W (procenjena snaga)  Broj Priključaka / Utičnica: 4  Presek Provodnika: 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>  Dužina Kabla: 5 metara  IP Zaštita: IP 20</p>	11,57	9,64
<p><b>Produžni kabl 5R / 1,5m</b></p> 	7924	<p><b>Produžni kabl 5R / 1,5m</b> Produžni kabl 5 rupa / 1,5 metar.</p>	9,22	7,68

<p><b>Produžni kabl 5R / 3m</b></p> 	7925	<p><b>Produžni kabl 5R / 3m</b> Produžni kabl 5 rupa / 3 metra.</p>	11,80	9,83
<p><b>Produžni kabl 6R / 2m</b></p> 	4145	<p><b>Produžni kabl 6R / 2m</b> Produžni kabl 6 rupa / 2 metra.</p>	10,80	9,00
<p><b>Produžni kabl 6R / 3m</b></p> 	4146	<p><b>Produžni kabl 6R / 3m</b> Produžni kabl 6 rupa / 3 metra.</p>	12,60	10,50
<p><b>Produžni kabl 6R / 5m</b></p> 	4147	<p><b>Produžni kabl 6R / 5m</b> Produžni kabl 6 rupa / 5 metra.</p>	15,29	12,74
<p><b>Produžni kabl 6/1.5m</b></p> 	5681	<p><b>Produžni kabl 6/1.5m</b> Napon: 220-240 V AC Nazivna struja: 16 A Broj priključaka/utičnica: 6+2 USB USB ulaz: DC 5V Max. 2100 mA Presek provodnika: 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> Dužina kabla: 1.5 metar Materijal: ABS/Aluminijum Boja: Srebrna/Crna Temperatura okruženja: -5 °C do +40 °C Stepen zaštite: Klasa I</p>	28,20	23,50

# ŠUKO UTIČNICE I GLINERICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>USB Uticnica RMU1-01/01</u></b></p> 	6242	<p><b>USB Uticnica RMU1-01/01</b>            Napon: 250V            Nazivna struja (A): 16            Snaga (A): 2.5 A            Boja: Bela            IP zaštita: IP20            Opis: Max.3500W, 2100mAh , 2XUSB ULAZ            Zaštita za decu sa uzemljenjem</p>	6,30	5,25
<p><b><u>Glinerica 1805B mala</u></b></p> 	6245	<p><b>Glinerica 1805B mala</b>            Napon: 250V AC            Snaga (A): Nepoznato            Boja: crvena            Materijal: PC/metal</p> <p>Indikator napona je pogodan za upotrebu samo na nominalnom naponu koji je naveden na testeru između 50Hz do 500Hz i između -10°C do+ 50°C. Kod testiranja napona dodirnite metalni deo na vrhu testera i stavite tester u strujno kolo. Test pre upotrebe; ne koristite u vlažnim uslovima; koristite samo kao tester napona a ne kao odvijač.</p>	1,26	1,05

# KONEKTORI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>F konektor kompresioni za RG6 kabl</u></b></p> 	1625	<p><b>F konektor kompresioni za RG6 kabl</b>                      Profesionalni PPC F konektor za <b>RG6 kabl</b>. Pakovanje 50 kom.</p>	0,44	0,37
<p><b><u>F konektor kompresioni za RG59 kabl</u></b></p> 	1624	<p><b>F konektor kompresioni za RG59 kabl</b>                      Profesionalni PPC F konektor za <b>RG59 kabl</b>. Pakovanje 50 kom.</p>	0,47	0,39
<p><b><u>F konektor kompresioni za RG11</u></b></p> 	1627	<p><b>F konektor kompresioni za RG11</b>                      Profesionalni PPC F konektor za <b>RG11 kabl</b>. Pakovanje 25 komada.</p>	2,96	2,47
<p><b><u>Uvodni konektor za RG11, Feed Thru 5/8 ALU</u></b></p> 	1294	<p><b>Uvodni konektor za RG11, Feed Thru 5/8 ALU</b>                      pakovanje 100 komada</p>	1,32	1,10
<p><b><u>Uvodni konektor za RG11, Feed Thru 5/8 BRASS</u></b></p> 	1295	<p><b>Uvodni konektor za RG11, Feed Thru 5/8 BRASS</b>                      pakovanje 100 komada</p>	1,32	1,10



**BNC muški- F ženski**

**bear** 🐾

1795

**BNC muški- F ženski**

BNC konektor muški - F ženski. Pakovanje 100 kom.

0,70

0,58

**BNC na krimp RG59**

**bear** 🐾

2534

**BNC na krimp RG59**

BNC konektor za RG59 kabl na krimp. Pakovanje 100 kom.

0,60

0,50

**BNC na lemljenje sa srafom**

**bear** 🐾

3299

**BNC na lemljenje sa srafom**

BNC konektor muški sa šrafom. Pakovanje 100 kom.

0,54

0,45

**BNC na lemljenje**

**bear** 🐾

2560

**BNC na lemljenje**

BNC konektor muški na lemljenje. Pakovanje 100 kom.

0,54

0,45

**F ženski / RCA ženski**

1292







**F ženski / RCA ženski**  
pakovanje 100 komada

0,20

0,17



# ALATI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>Alat kompresioni, za RG59, RG6 konektore</u></b></p> 	1629	<p><b>Alat kompresioni, za RG59, RG6 konektore</b>            Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59 i RG6 XL oznake.</p>	37,92	31,60
<p><b><u>Alat kompresioni, za RG59, RG6, RG11 konektore</u></b></p> 	3796	<p><b>Alat kompresioni, za RG59, RG6, RG11 konektore</b>            Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59, RG6, RG11 XL oznake.</p>	54,34	45,28
<p><b><u>Klešta za kompresione konektore</u></b></p> 	0957	<p><b>Klešta za kompresione konektore</b>            Kompresiona klešta za BNC, RCA i F konektore.            Materijal: Metal - guma.</p>	13,24	11,03
<p><b><u>Kompresiona klešta RJ45</u></b></p> 	0963	<p><b>Kompresiona klešta RJ45</b>            Krimp klešta za kablovske čaure.</p>	13,24	11,03
<p><b><u>AN-T</u></b></p>  	8527	<p><b>AN-T</b>            Klešta za krimpovanje za RJ11, RJ12, RJ45.            Dimenzije: 205*70*20 mm            Materijal: Nerđajući čelik</p>	13,56	11,30

**Tester za kablove  
(RJ45/RJ11/USB/BNC)**



1842

**Tester za kablove (RJ45/RJ11/USB/BNC)**  
Tester za kablove RJ45/RJ11/USB/BNC

9,09

7,57

**Klešta za krimpovanje -  
komplet**



5790

**Klešta za krimpovanje - komplet**

**Komplet sadrži:**

- LAN Tester RJ11, 12 i 45
  - LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl
  - Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45
  - Alat za sečenje i skidanje izolacije
  - Torbica
- Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell)

28,68

23,90

**AN-T-K**



8528

**AN-T-K**






Komplet sadrži:

- LAN tester RJ 45, RJ 11
- Klešta za krimpovanje
- Alat za sečenje i skidanje izolacije
- Alat za utiskivanje parica kabla u modul

27,00

22,50

## OSTALA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>Izolir traka 20m bela</u></b></p> 	0543	<p><b>Izolir traka 20m bela</b>                      Samolepljiva elektroizolaciona traka u rolni dužine 20m. Namijenjena za ručno izolovanje električnih spojeva ili instalacija u domaćinstvu ili profesionalnom radu.                      Dimenzije: 0.13 x 19mm x 20m</p>	1,01	0,84
<p><b><u>Izolir traka 20 m crna</u></b></p> 	0544	<p><b>Izolir traka 20 m crna</b>                      Samolepljiva elektroizolaciona traka u rolni dužine 20m. Namijenjena za ručno izolovanje električnih spojeva ili instalacija u domaćinstvu ili profesionalnom radu.                      Dimenzije: 0.13 x 19mm x 20m</p>	1,01	0,84
<p><b><u>Baterijska LED lampa YS-5605A</u></b></p> 	8598	<p><b>Baterijska LED lampa YS-5605A</b>                      Snaga: 8 W                      Boja svetlosti: 6500 K                      Svetlosni fokus: 350 - 400 lm                      Izvor svetlosti: LED                      Boja: Crna                      Materijal: ABS                      Dimenzije: 338 x 62 x 50 mm                      Baterija: 1 x 18650 / 2000mAh</p>	16,80	14,00
<p><b><u>Baterijska LED lampa YS-1011</u></b></p> 	8599	<p><b>Baterijska LED lampa YS-1011</b>                      Snaga: 3 W                      Svetlosni fluks: 150 - 200 lm                      Izvor svetlosti: LED                      Materijal: Aluminijum                      Boja: Crna                      Dimenzije: 35 x 150 mm                      Baterija: 1 x 18650 / 2000mAh</p> <p><b>Postavljanje baterija - napomene:</b>                      - Uz lampu se dobijaju dve punjive baterije (2 x 26650/8800mAh), koje se pune preko usb kabla, tip C, koji se takođe dobija u pakovanju.                      - Pre korišćenja potrebno skinuti providnu zaštitnu foliju sa baterija, kako bi baterija dobila kontakt i bila spremna za rad.                      - Baterije se postavljaju tako što plus ide kad vrhu baterije, a minus kad dnu baterije, ispod poklopca.</p>	10,20	8,50
<p><b><u>Baterijska LED lampa YS-1404</u></b></p> 	8600	<p><b>Baterijska LED lampa YS-1404</b>                      Snaga: 8 W                      Svetlosni fluks: 1200-1500lm                      Izvor svetlosti: LED                      Materijal: Aluminijum                      Boja: Crna                      Dimenzije: 260 x 65 mm                      Baterija: 2 x 26650 / 2600mAh</p> <p><b>Postavljanje baterija - napomene:</b>                      - Uz lampu se dobijaju dve punjive baterije (2 x 26650/8800mAh), koje se pune preko usb kabla, tip C, koji se takođe dobija u pakovanju.                      - Pre korišćenja potrebno skinuti providnu zaštitnu foliju sa baterija, kako bi baterija dobila kontakt i bila spremna za rad.                      - Baterije se postavljaju tako što plus ide kad vrhu baterije, a minus kad dnu baterije, ispod poklopca.</p>	30,00	25,00