



antenall

CENOVNIK INSTALACIONE OPREME

Važi od: 01.05.2026.



ANTENALL DOO

Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina


tel: 011/6356356

office@antenall.rs






www.antenall.rs







PVC KANALICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>PVC Kanalice podna 50X12</u></p> 	9291	<p>PVC Kanalice podna 50X12 Podna kanalice sa 2 komore(odeljka), namenjena za pričvršćivanje i sakrivanje kablova na podovima. Proizvedena od ojačane plastike veće mehaničke otpornosti. Boja: Hrast Materijal: PVC Dimenzije: 50 x 12 x 2000mm Temperatura okruženja: -25 °C do +85 °C IP zaštita: IP 40 Broj komora: 2</p>	12,00	10,00

PVC KANALICE SAMOLEPLJIVE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>PVC Kanalica samolepljiva 12x12 mm</u></p> 	5618	<p>PVC Kanalica samolepljiva 12x12 mm Komad, bela boja. Paket sadrži 100 komada.</p>	0,86	0,72
<p><u>PVC Kanalica samolepljiva 16x16 mm</u></p> 	3514	<p>PVC Kanalica samolepljiva 16x16 mm Komad, bela boja. Paket sadrzi 50 komada</p>	0,90	0,75
<p><u>PVC Kanalica samolepljiva 25x16 mm</u></p> 	3580	<p>PVC Kanalica samolepljiva 25x16 mm Komad, bela boja. Paket sadrzi 50 komada</p>	1,32	1,10
<p><u>PVC Kanalica samolepljiva 25x25 mm</u></p> 	3740	<p>PVC Kanalica samolepljiva 25x25 mm Komad, bela boja. Paket sadrži 25 komada</p>	1,80	1,50
<p><u>PVC Kanalica samolepljiva 40x25 mm</u></p> 	3660	<p>PVC Kanalica samolepljiva 40x25 mm Komad, bela boja. Paket sadrži 20 komada</p>	2,28	1,90

PVC KUTIJE, METALNI I ABS ORMARI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>PVC kutija nazidna 85x85x50 mm</u></p> 	5807	<p>PVC kutija nazidna 85x85x50 mm Siva boja . IP65 Gumeni uvodnici</p>	1,32	1,10
<p><u>PVC kutija nazidna 110x110x74 mm</u></p> 	4186	<p>PVC kutija nazidna 110x110x74 mm Siva boja . IP65 Gumeni uvodnici</p>	2,16	1,80
<p><u>ABS kutija IP65 120x150x80</u></p> 	6494	<p>ABS kutija IP65 120x150x80 Siva boja . IP65 Gumeni uvodnici</p>	3,35	2,79
<p><u>PVC kutija nazidna 150X150X80 mm</u></p> 	5903	<p>PVC kutija nazidna 150X150X80 mm Siva boja. IP65 Gumeni uvodnici</p>	4,08	3,40

<p><u>ABS kutija nazidna 190X150X80 mm</u></p> 	7900	<p>ABS kutija nazidna 190X150X80 mm SIVA BOJA ABS Razvodna kutija dimenzija 190x150x80mm urađena u IP65 zaštiti. Predviđeni otvori za kablove preko uvodnica PG16 i PG21. Zatvaranje poklopca vijcima od nerđajućeg čelika.</p>	4,56	3,80
<p><u>ABS kutija nazidna 260X150x80 mm</u></p> 	7207	<p>ABS kutija nazidna 260X150x80 mm Dimenzije: 260X150x80 mm Materijal: ABS Nazivni Izolacioni Napon (Ui) 500 V Način / Tip Montaže nadgradna Boja Artikla Svetlo siva Zaštita IK 10, IP 65 Predviđeni otvori za kablove preko uvodnica PG16 i PG21. Zatvaranje poklopca vijcima od nerđajućeg čelika.</p>	6,00	5,00
<p><u>PVC kutija nazidna 380X280X130 mm</u></p> 	5496	<p>PVC kutija nazidna 380X280X130 mm Siva boja, IP65</p>	16,20	13,50
<p><u>ABS orman 210X280X130 mm</u></p> 	8991	<p>ABS orman 210X280X130 mm Razvodni orman dimenzija 200x300x130mm izrađen od ABS-a sa bravicom od PVC-a. Predviđen za zidnu montažu. IP 65 zaštita</p>	13,20	11,00
<p><u>ABS orman 250X330X150 mm</u></p> 	5482	<p>ABS orman 250X330X150 mm PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve brave. IP65 zaštita.</p>	19,06	15,88

<p><u>PVC orman 300X400X170 mm</u></p> 	5518	<p>PVC orman 300X400X170 mm PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.</p>	30,00	25,00
<p><u>ABS orman 400X500X180</u></p> 	8883	<p>ABS orman 400X500X180 Razvodni orman dimenzija 400x500x180mm izrađen od ABS-a i sa bravicom od PVC-a. Predviđen za montažu na zid.</p>	48,00	40,00
<p><u>PVC orman 400X600X200 mm</u></p> 	5480	<p>PVC orman 400X600X200 mm PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Poseduje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.</p>	52,80	44,00
<p><u>PVC orman 500X700X250 mm</u></p> 	5479	<p>PVC orman 500X700X250 mm PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Poseduje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.</p>	82,20	68,50
<p><u>Metalni orman 550x450x180 mm</u></p> 	3493	<p>Metalni orman 550x450x180 mm Plastificirani metalni orman sive boje za unutrašnju. Poseduje montažnu ploču u unutrašnjem delu, bravica.</p>	66,00	55,00

Metalni orman
700x550x200 mm



3494






Metalni orman 700x550x200 mm

Plastificirani metalni orman sive boje za unutrašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu, bravica.

139,20

116,00

VEZICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>Vežica 100 X 2,5 bela</u></p> 	6806	<p>Vežica 100 X 2,5 bela PVC vežice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 100mm</p>	0,62	0,52
<p><u>Vežica 120 x 2,5 bela</u></p> 	9003	<p>Vežica 120 x 2,5 bela PVC vežice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 120mm</p>	0,86	0,72
<p><u>Vežica 150 X 2,5 bela</u></p> 	6807	<p>Vežica 150 X 2,5 bela PVC vežice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 150mm</p>	1,10	0,92
<p><u>Vežica 200 X 2,5 bela</u></p> 	6808	<p>Vežica 200 X 2,5 bela PVC vežice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 200mm</p>	1,45	1,21
<p><u>Vežice 3,6x200</u></p> 	5904	<p>Vežice 3,6x200 PVC vežice imaju široku primenu. Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Boja: crna. Dimenzije 3,6 x 200mm Pakovanje: 100kom.</p>	2,22	1,85

<p><u>Vezice 3,6x200 100 kom.</u></p> 	5751	<p>Vezice 3,6x200 100 kom. PVC vezice imaju široku primenu. Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 3,6 x 200mm.</p>	2,22	1,85
<p><u>Vezica 3.6x300 100kom</u></p> 	8633	<p>Vezica 3.6x300 100kom PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 3.6 x 300mm.</p>	2,34	1,95
<p><u>Vezice 4,8x200 100 kom.</u></p> 	5711	<p>Vezice 4,8x200 100 kom. PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 200mm</p>	2,64	2,20
<p><u>Vezice 4,8x250 100 kom.</u></p> 	5712	<p>Vezice 4,8x250 100 kom. PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 250mm</p>	3,96	3,30
<p><u>Vezice 4,8x300 100 kom.</u></p> 	5713	<p>Vezice 4,8x300 100 kom. PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 300mm</p>	4,68	3,90

Vezice 4,8x350 100 kom.



5714

Vezice 4,8x350 100 kom.

PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvršćivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 350mm

5,52

4,60

**Vezica 4.8x300 100kom
crna**



8670

Vezica 4.8x300 100kom crna

Crna plastična vezica, dimenzija 4.8 x 300 mm ,namenjena za grupisanje i pričvršćivanje različitih predmeta u snopove. Vezice su pogodne i za spoljnu upotrebu zbog otpornosti na različite vremenske uslove.

3,96

3,30

Vezica 430 X 4,8 bela



6809

Vezica 430 X 4,8 bela






PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvršćivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 430mm

6,84



5,70

PRODUŽNI STRUJNI KABLOVI





NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>Priključnica DEU03012A1C 3/1.4met, 3 USB</p> 	10337	<p>Priključnica DEU03012A1C 3/1.4met, 3 USB Stoni produžni kabl/usb i šuko priključnica za sto- savršen dodatak za svaki radni prostor ili dom. Ovaj kompaktni i stabilni produžni kabl nudi tri utičnice (Šuko verzija) i tri USB ulaza: 2 x tip A i 1 x tip C sa izlazom od 5V/DC 3,4A. Sa kablom dužine 1.4 metra (H05VV-F 3G1,5MM² PVC), pruža dodatnu fleksibilnost pri postavljanju. Konstrukcija sa stegom omogućava čvrsto pričvršćivanje na ivicu stola, oslobađajući radnu površinu i pružajući organizovanost. Uključuje uzemljenje, prekidač i zatvarač za dodatnu sigurnost i kontrolu. Nazivni napon: 220-240 V AC Nazivna struja: 16 A Materijal: PC Broj priključaka/utičnica: 3+3 (3 šuko + 2 x tipA + 1 x tipC) Presek provodnika: 3 x 1.5 mm² Dužina kabla: 1.4 m Step en el.zaštite: Klasa I</p>	28,80	24,00
<p>Produžni kabl 3R / 1,5m</p> 	7923	<p>Produžni kabl 3R / 1,5m Produžni kabl 3 rupe / 1,5 metar.</p>	8,16	6,80
<p>Produžni kabl 3R/1,5m</p> 	8706	<p>Produžni kabl 3R/1,5m Produžni kabl 3R/1,5m Nazivni napon: 220-240 V AC Nazivna struja: 16 A Boja: Bela produžni kabl sa prenaponskom zastitom Materijal: ABS Broj priključaka/utičnica: 3 kom, 2 x USB, 1 x Type C Dužina kabla: 1,5m</p>	10,80	9,00
<p>Produžni kabl 3R/2m</p> 	10058	<p>Produžni kabl 3R/2m Prenosna trostruka priključnica sa produžnim kablom od 2 metra, namenjena za sigurno i jednostavno povezivanje više električnih uređaja. Sa 3 utična mesta i kablom preseka 3x2,5 mm², može da podrži snagu do 3500 W, sa maksimalnim naponom od 250V i strujom do 16A. Ovaj proizvod je idealan za upotrebu u domaćinstvima, kancelarijama, radionicama, garažama i drugim prostorijama gde je potrebno koristiti više aparata istovremeno. Osim što nudi jednostavnu montažu, prenosna priključnica je i bezbedna, sa zaštitom od dodira. Tehničke karakteristike: Broj utičnica: 3 Presek kabla: 3x2,5 mm² Snaga: do 3500W Struja: 16A Dužina kabla: 2m</p>	11,16	9,30
<p>Produžni kabl 3R/3m</p> 	9663	<p>Produžni kabl 3R/3m Prenosna priključnica dužine 3 metra sa prekidačem i 3 utična mesta. Trostruka prenosiva utičnica sa sklopkom namenjena je za istovremeno priključivanje više električnih aparata odgovarajuće ukupne snage. Kabl prenosive utičnice dolazi u više dužina. Karakteriše ih sigurna i laka primena u unutrašnjem prostoru. Sve utičnice imaju zaštitu od direktnog dodira.</p>	10,20	8,50

<p>Produžni kabl 5R / 1,5m</p> 	7924	<p>Produžni kabl 5R / 1,5m Produžni kabl 5 rupa / 1,5 metar.</p>	9,22	7,68
<p>Produžni kabl 5R / 3m</p> 	7925	<p>Produžni kabl 5R / 3m Produžni kabl 5 rupa / 3 metra.</p>	11,80	9,83
<p>Produžni kabl 5R/ 5m</p> 	9664	<p>Produžni kabl 5R/ 5m Prenosna priključnica dužine 5 metara sa prekidačem i 5 utičnih mesta. Peterostruka prenosiva utičnica sa sklopkom namenjena je za istovremeno priključivanje više električnih aparata odgovarajuće ukupne snage. Kabl peterostruke prenosive utičnice dolazi u više dužina. Karakteriše ih sigurna i laka primena u unutrašnjem prostoru. Sve utičnice imaju zaštitu od direktnog dodira.</p>	14,40	12,00
<p>Produžni kabl 5R/2m</p> 	10056	<p>Produžni kabl 5R/2m Prenosna priključnica petostruka sa produžnim kablom od 2 metra i presekom 3x2,5 mm² idealno je rešenje za bezbedno i pouzdano napajanje više električnih uređaja istovremeno. Ova priključnica podržava maksimalnu snagu do 3500W pri naponu od 250V i struji od 16A. Izrađena je od kvalitetnog PVC materijala, sa zaštitom od dodira i lakom montažom, što je čini pogodnom za upotrebu u domaćinstvima, kancelarijama, radionicama i drugim prostorijama.</p> <p>Tehničke karakteristike: Broj utičnih mesta: 5 Dužina kabla: 2 m Presek kabla: 3x2,5 mm² Maksimalna snaga: 350 W Struja: 16A Napon: 250V/50Hz Materijal: PVC Prekidač: Ne</p>	12,60	10,50
<p>Produžni kabl 5R/3m</p> 	10057	<p>Produžni kabl 5R/3m Prenosna priključnica petostruka sa produžnim kablom od 3 metra i presekom 3x2,5 mm² idealna je za bezbedno i pouzdano napajanje više električnih uređaja istovremeno. Ova priključnica podržava maksimalnu snagu do 3500W pri naponu od 250V i struji od 16A. Izrađena je od kvalitetnog PVC materijala, sa zaštitom od dodira i jednostavnom montažom, što je čini pogodnom za korišćenje u domaćinstvu, kancelarijama, radionicama i drugim prostorijama.</p> <p>Tehničke karakteristike: Broj utičnih mesta: 5 Dužina kabla: 3 m Presek kabla: 3x2,5 mm² Maksimalna snaga: 3500W Struja: 16A Napon: 250V/50Hz Materijal: PVC Prekidač: Ne</p>	16,20	13,50

ŠUKO UTIČNICE I GLINERICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>USB Uticnica RMU1-01/01</u></p> 	6242	<p>USB Uticnica RMU1-01/01 Napon: 250V Nazivna struja (A): 16 Snaga (A): 2.5 A Boja: Bela IP zaštita: IP20 Opis: Max.3500W, 2100mAh , 2XUSB ULAZ Zaštita za decu sa uzemljenjem</p>	6,30	5,25
<p><u>Glinerica 1805B mala</u></p> 	6245	<p>Glinerica 1805B mala Napon: 250V AC Snaga (A): Nepoznato Boja: crvena Materijal: PC/metal</p> <p>Indikator napona je pogodan za upotrebu samo na nominalnom naponu koji je naveden na testeru između 50Hz do 500Hz i između -10°C do+ 50°C. Kod testiranja napona dodirnite metalni deo na vrhu testera i stavite tester u strujno kolo. Test pre upotrebe; ne koristite u vlažnim uslovima; koristite samo kao tester napona a ne kao odvijač.</p>	1,56	1,30

KONEKTORI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><u>F konektor kompresioni za RG6 kabl</u></p> 	1625	<p>F konektor kompresioni za RG6 kabl Profesionalni PPC F konektor za RG6 kabl. Pakovanje 50 kom.</p>	0,55	0,46
<p><u>F konektor kompresioni za RG59 kabl</u></p> 	1624	<p>F konektor kompresioni za RG59 kabl Profesionalni PPC F konektor za RG59 kabl. Pakovanje 50 kom.</p>	0,55	0,46
<p><u>BNC muški- F ženski</u></p>  <p>bear 🐾</p>	1795	<p>BNC muški- F ženski BNC konektor muški - F ženski. Pakovanje 100 kom.</p>	0,70	0,58
<p><u>BNC na krimp RG59</u></p>  <p>bear 🐾</p>	2534	<p>BNC na krimp RG59 BNC konektor za RG59 kabl na krimp. Pakovanje 100 kom.</p>	0,60	0,50

BNC na lemljenje sa srafom



bear 🐾

3299





BNC na lemljenje sa srafom

BNC konektor muški sa šrafom. Pakovanje 100 kom.

0,54

0,45

ALATI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>Alat kompresioni, za RG59, RG6 konektore</p> 	1629	<p>Alat kompresioni, za RG59, RG6 konektore Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59 i RG6 XL oznake.</p>	37,92	31,60
<p>Alat kompresioni, za RG59, RG6, RG11 konektore</p> 	3796	<p>Alat kompresioni, za RG59, RG6, RG11 konektore Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59, RG6, RG11 XL oznake.</p>	54,34	45,28
<p>AN-T</p> 	8527	<p>AN-T Klešta za krimpovanje za RJ11, RJ12, RJ45. Dimenzije: 205*70*20 mm Materijal: Nerđajući čelik</p>	13,56	11,30
<p>Tester za kablove (RJ45/RJ11/USB/BNC)</p> 	1842	<p>Tester za kablove (RJ45/RJ11/USB/BNC) Tester za kablove RJ45/RJ11/USB/BNC</p>	9,09	7,57

Tester kablova RJ-45, RJ-11, USB, BNC




1843

Tester kablova RJ-45, RJ-11, USB, BNC
Tester kablova RJ-45, RJ-11, USB, BNC

18,00

15,00

Klešta za krimpovanje - komplet



5790

Klešta za krimpovanje - komplet
Komplet sadrži:

- LAN Tester RJ11, 12 i 45
 - LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl
 - Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45
 - Alat za sečenje i skidanje izolacije
 - Torbica
- Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell)

28,68

23,90

AN-T-K



8528







AN-T-K

- Komplet sadrži:
- LAN tester RJ 45, RJ 11
 - Klešta za krimpovanje
 - Alat za sečenje i skidanje izolacije
 - Alat za utiskivanje parica kabla u modul

27,00

22,50

OSTALA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p>Baterijska LED lampa L23701</p>  <p>LENS LUX</p> 	10313	<p>Baterijska LED lampa L23701 Napajanje (V/Hz): akumulator, 1200 mAh (u sklopu) Svetlosni fluks: 370 lm Izvor svetlosti: 3W LED Materijal: Plastika Domet: 30 m Dimenzije: 30x3.2x2cm Težina(kg): 64g Vreme punjenja: ~2.5 h Vreme rada: ~2-8 h IP zaštita: IP 44</p>	8,40	7,00
<p>Baterijska LED lampa L25801</p>  <p>LENS LUX</p> 	10314	<p>Baterijska LED lampa L25801 Punjive LED naočare sa lampom predstavljaju praktičnu kombinaciju naočara i svetla u jednom, idealnu za precizan rad i outdoor aktivnosti poput planinarenja i kampovanja. Opremljene su snažnim 9W COB + 5W LED osvetljenjem sa maksimalno 550 lm (COB 250 lm – flood, LED 300 lm – spot) i dometom do 80 m. Imaju četiri režima rada (COB high/low, LED high/low), uz memoriju režima i dugi pritisak tastera za punu jačinu svetla. Napajanje (V/Hz): 3.7V 800mAh Svetlosni fluks: 550 lm (max) Izvor svetlosti: 9W Materijal: Plastika Dimenzije: 155 × 86 × 67 Vreme punjenja: ~3 h Vreme rada: ~2-8 h IP zaštita: IPX4</p>	15,60	13,00
<p>Izolir traka 20m bela</p> 	0543	<p>Izolir traka 20m bela Samolepljiva elektroizolaciona traka u rolni dužine 20m. Namijenjena za ručno izolovanje električnih spojeva ili instalacija u domaćinstvu ili profesionalnom radu. Dimezije: 0.13 x 19mm x 20m</p>	1,01	0,84
<p>Izolir traka 20 m crna</p> 	0544	<p>Izolir traka 20 m crna Samolepljiva elektroizolaciona traka u rolni dužine 20m. Namijenjena za ručno izolovanje električnih spojeva ili instalacija u domaćinstvu ili profesionalnom radu. Dimenzije: 0.13 x 19mm x 20m</p>	1,01	0,84

Baterijska LED lampa YS-5605A

LENOLUX



8598

Baterijska LED lampa YS-5605A

Snaga: 8 W
Boja svetlosti: 6500 K
Svetlosni fokus: 350 - 400 lm
Izvor svetlosti: LED
Boja: Crna
Materijal: ABS
Dimenzije: 338 x 62 x 50 mm
Baterija: 1 x 18650 / 2000mAh

16,80

14,00

Baterijska 2u1 LED Lampa, punjiva T6 10W 1800mAh



10279

Baterijska 2u1 LED Lampa, punjiva T6 10W 1800mAh

Baterijska LED lampa punjiva T6 10W 1800mAh PL8381 je snažna i praktična ručna LED lampa sa dugim dometom svetlosti, idealna za kućnu, profesionalnu i terensku upotrebu. Ovaj 2u1 model LED lampe i power bank-a omogućava i punjenje drugih uređaja putem USB priključka, što je čini izuzetno funkcionalnom u vanrednim situacijama i na terenu.

Model/tip: PL8381
Nazivna snaga: 10 W
Svetlosni fluks: 230 lm
Izvor svetlosti: LED
Boja artikla: Crna
Materijal: Aluminijum
Dimenzije: 133 x 40 mm
Baterija: Punjiva Li-Ion baterija: 1800 mAh

15,60

13,00

Baterijska LED lampa YS-1404

LENOLUX



8600

Baterijska LED lampa YS-1404

Snaga: 8 W
Svetlosni fluks: 1200-1500lm
Izvor svetlosti: LED
Materijal: Aluminijum
Boja: Crna
Dimenzije: 260 x 65 mm
Baterija: 2 x 26650 / 2600mAh
Postavljanje baterija - napomene:
- Uz lampu se dobijaju dve punjive baterije (2 x 26650/8800mAh), koje se pune preko usb kabela, tip C, koji se takođe dobija u pakovanju.
- Pre korišćenja potrebno skinuti providnu zaštitnu foliju sa baterija, kako bi baterija dobila kontakt i bila spremna za rad.
- Baterije se postavljaju tako što plus ide kad vrhu baterije, a minus kad dnu baterije, ispod poklopca.

31,92

26,60

Zaštitna kapica za kabl RJ45 plava



1364

Zaštitna kapica za kabl RJ45 plava

Zaštitna obloga za konektore RJ45

0,04

0,03

Zaštitna kapica za kabl RJ45 crna



1558

Zaštitna kapica za kabl RJ45 crna

Zaštitna obloga za konektore RJ45

0,04

0,03

**Zaštitna kapica za kabl
RJ45 siva**



1559

Zaštitna kapica za kabl RJ45 siva
Zaštitna obloga za konektore RJ45

0,04

0,03