



# antenall

## CENOVNIK INSTALACIONE OPREME

Važi od: 21.05.2026.



### ANTENALL DOO

Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina


tel: 011/6356356

office@antenall.rs






www.antenall.rs







# PVC KANALICE

| NAZIV ARTIKLA  | Kat. br. | Karakteristike   | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|--|----------|--|-----------------------|--------------------------|
| <p><b><u>PVC Kanalice podna 50X12</u></b></p>  | 9291     | <p><b>PVC Kanalice podna 50X12</b><br/>Podna kanalice sa 2 komore(odeljka), namenjena za pričvršćivanje i sakrivanje kablova na podovima.<br/>Proizvedena od ojačane plastike veće mehaničke otpornosti.<br/>Boja: Hrast<br/>Materijal: PVC<br/>Dimenzije: 50 x 12 x 2000mm<br/>Temperatura okruženja: -25 °C do +85 °C<br/>IP zaštita: IP 40<br/>Broj komora: 2</p> | 12,00                 | 10,00                    |

# PVC KANALICE SAMOLEPLJIVE

| NAZIV ARTIKLA  | Kat. br. | Karakteristike   | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|--|----------|--|-----------------------|--------------------------|
| <p><b><u>PVC Kanalice samolepljiva 12x12 mm</u></b></p>    | 5618     | <p><b>PVC Kanalice samolepljiva 12x12 mm</b><br/>Komad, bela boja.<br/>Paket sadrži <b>100</b> komada.</p> | 0,86                  | 0,72                     |
| <p><b><u>PVC Kanalice samolepljiva 16x16 mm</u></b></p>   | 3514     | <p><b>PVC Kanalice samolepljiva 16x16 mm</b><br/>Komad, bela boja. Paket sadrzi <b>50</b> komada</p>       | 0,90                  | 0,75                     |
| <p><b><u>PVC Kanalice samolepljiva 25x16 mm</u></b></p>  | 3580     | <p><b>PVC Kanalice samolepljiva 25x16 mm</b><br/>Komad, bela boja. Paket sadrzi <b>50</b> komada</p>       | 1,32                  | 1,10                     |
| <p><b><u>PVC Kanalice samolepljiva 25x25 mm</u></b></p>  | 3740     | <p><b>PVC Kanalice samolepljiva 25x25 mm</b><br/>Komad, bela boja.<br/>Paket sadrži <b>25</b> komada</p>   | 1,80                  | 1,50                     |
| <p><b><u>PVC Kanalice samolepljiva 40x25 mm</u></b></p>  | 3660     | <p><b>PVC Kanalice samolepljiva 40x25 mm</b><br/>Komad, bela boja.<br/>Paket sadrži <b>20</b> komada</p>   | 2,28                  | 1,90                     |

# PVC KUTIJE, METALNI I ABS ORMARI

| NAZIV ARTIKLA  | Kat. br. | Karakteristike  | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|--|----------|---|-----------------------|--------------------------|
| <p><b><u>PVC kutija nazidna 85x85x50 mm</u></b></p>      | 5807     | <p><b>PVC kutija nazidna 85x85x50 mm</b><br/>Siva boja . IP65<br/>Gumeni uvodnici</p>   | 1,32                  | 1,10                     |
| <p><b><u>PVC kutija nazidna 110x110x74 mm</u></b></p>    | 4186     | <p><b>PVC kutija nazidna 110x110x74 mm</b><br/>Siva boja . IP65<br/>Gumeni uvodnici</p> | 2,16                  | 1,80                     |
| <p><b><u>ABS kutija IP65 120x150x80</u></b></p>       | 6494     | <p><b>ABS kutija IP65 120x150x80</b><br/>Siva boja . IP65<br/>Gumeni uvodnici</p>       | 3,35                  | 2,79                     |
| <p><b><u>PVC kutija nazidna 150X150X80 mm</u></b></p>  | 5903     | <p><b>PVC kutija nazidna 150X150X80 mm</b><br/>Siva boja. IP65<br/>Gumeni uvodnici</p>  | 4,08                  | 3,40                     |

|  |      |   |       |       |
|--|------|---|-------|-------|
| <p><b><u>ABS kutija nazidna 190X150X80 mm</u></b></p>   | 7900 | <p><b>ABS kutija nazidna 190X150X80 mm</b><br/>SIVA BOJA ABS<br/>Razvodna kutija dimenzija 190x150x80mm urađena u IP65 zaštiti.<br/>Predviđeni otvori za kablove preko uvodnica PG16 i PG21.<br/>Zatvaranje poklopca vijcima od nerđajućeg čelika.</p>  | 4,56  | 3,80  |
| <p><b><u>ABS kutija nazidna 260X150x80 mm</u></b></p>   | 7207 | <p><b>ABS kutija nazidna 260X150x80 mm</b><br/>Dimenzije: 260X150x80 mm<br/>Materijal: ABS<br/>Nazivni Izolacioni Napon (Ui) 500 V<br/>Način / Tip Montaže nadgradna<br/>Boja Artikla Svetlo siva<br/>Zaštita IK 10, IP 65<br/>Predviđeni otvori za kablove preko uvodnica PG16 i PG21.<br/>Zatvaranje poklopca vijcima od nerđajućeg čelika.</p> | 6,00  | 5,00  |
| <p><b><u>PVC kutija nazidna 380X280X130 mm</u></b></p>  | 5496 | <p><b>PVC kutija nazidna 380X280X130 mm</b><br/>Siva boja, IP65</p>   | 16,20 | 13,50 |
| <p><b><u>ABS orman 210X280X130 mm</u></b></p>         | 8991 | <p><b>ABS orman 210X280X130 mm</b><br/>Razvodni orman dimenzija 200x300x130mm izrađen od ABS-a sa bravicom od PVC-a. Predviđen za zidnu montažu. IP 65 zaštita</p>  | 13,20 | 11,00 |
| <p><b><u>ABS orman 250X330X150 mm</u></b></p>         | 5482 | <p><b>ABS orman 250X330X150 mm</b><br/>PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve brave. IP65 zaštita.</p>   | 19,06 | 15,88 |

|  |      |   |       |       |
|--|------|---|-------|-------|
| <p><b><u>PVC orman 300X400X170 mm</u></b></p>       | 5518 | <p><b>PVC orman 300X400X170 mm</b><br/>PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.</p> | 30,00 | 25,00 |
| <p><b><u>ABS orman 400X500X180</u></b></p>          | 8883 | <p><b>ABS orman 400X500X180</b><br/>Razvodni orman dimenzija 400x500x180mm izrađen od ABS-a i sa bravicom od PVC-a. Predviđen za montažu na zid.</p>                      | 48,00 | 40,00 |
| <p><b><u>PVC orman 400X600X200 mm</u></b></p>      | 5480 | <p><b>PVC orman 400X600X200 mm</b><br/>PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Poseduje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.</p> | 52,80 | 44,00 |
| <p><b><u>PVC orman 500X700X250 mm</u></b></p>     | 5479 | <p><b>PVC orman 500X700X250 mm</b><br/>PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Poseduje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.</p> | 82,20 | 68,50 |
| <p><b><u>Metalni orman 550x450x180 mm</u></b></p>  | 3493 | <p><b>Metalni orman 550x450x180 mm</b><br/>Plastificirani metalni orman sive boje za unutrašnju. Poseduje montažnu ploču u unutrašnjem delu, bravica.</p>                 | 66,00 | 55,00 |

**Metalni orman**  
**700x550x200 mm**



3494






**Metalni orman 700x550x200 mm**

Plastificirani metalni orman sive boje za unutrašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu, bravica.

139,20

116,00

# VEZICE

| NAZIV ARTIKLA   | Kat. br. | Karakteristike  | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|---|----------|---|-----------------------|--------------------------|
| <p><b><u>Vežica 100 X 2,5 bela</u></b></p>    | 6806     | <p><b>Vežica 100 X 2,5 bela</b><br/>                     PVC vežice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 100mm</p>   | 0,62                  | 0,52                     |
| <p><b><u>Vežica 120 x 2,5 bela</u></b></p>    | 9003     | <p><b>Vežica 120 x 2,5 bela</b><br/>                     PVC vežice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 120mm</p>   | 0,86                  | 0,72                     |
| <p><b><u>Vežica 150 X 2,5 bela</u></b></p>  | 6807     | <p><b>Vežica 150 X 2,5 bela</b><br/>                     PVC vežice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 150mm</p>   | 1,10                  | 0,92                     |
| <p><b><u>Vežica 200 X 2,5 bela</u></b></p>  | 6808     | <p><b>Vežica 200 X 2,5 bela</b><br/>                     PVC vežice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 200mm</p>   | 1,45                  | 1,21                     |
| <p><b><u>Vežice 3,6x200</u></b></p>         | 5904     | <p><b>Vežice 3,6x200</b><br/>                     PVC vežice imaju široku primenu.<br/>                     Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda.<br/>                     Boja: crna.<br/>                     Dimenzije 3,6 x 200mm<br/>                     Pakovanje: 100kom.</p> | 2,22                  | 1,85                     |

|   |      |  |      |      |
|---|------|--|------|------|
| <p><b><u>Vezice 3,6x200 100 kom.</u></b></p>    | 5751 | <p><b>Vezice 3,6x200 100 kom.</b><br/> PVC vezice imaju široku primenu. Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 3,6 x 200mm.</p> | 2,22 | 1,85 |
| <p><b><u>Vezica 3.6x300 100kom</u></b></p>      | 8633 | <p><b>Vezica 3.6x300 100kom</b><br/> PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 3.6 x 300mm.</p>   | 2,34 | 1,95 |
| <p><b><u>Vezice 4,8x200 100 kom.</u></b></p>   | 5711 | <p><b>Vezice 4,8x200 100 kom.</b><br/> PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 200mm</p>  | 2,64 | 2,20 |
| <p><b><u>Vezice 4,8x250 100 kom.</u></b></p>  | 5712 | <p><b>Vezice 4,8x250 100 kom.</b><br/> PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 250mm</p>  | 3,96 | 3,30 |
| <p><b><u>Vezice 4,8x300 100 kom.</u></b></p>  | 5713 | <p><b>Vezice 4,8x300 100 kom.</b><br/> PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 300mm</p>  | 4,68 | 3,90 |

**Vezice 4,8x350 100 kom.**



5714

**Vezice 4,8x350 100 kom.**

PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvršćivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 350mm

5,52

4,60

**Vezica 4.8x300 100kom  
crna**



8670

**Vezica 4.8x300 100kom crna**

Crna plastična vezica, dimenzija 4.8 x 300 mm ,namenjena za grupisanje i pričvršćivanje različitih predmeta u snopove. Vezice su pogodne i za spoljnu upotrebu zbog otpornosti na različite vremenske uslove.

3,96

3,30

**Vezica 430 X 4,8 bela**



6809

**Vezica 430 X 4,8 bela**

PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvršćivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 430mm

6,84



5,70

# PRODUŽNI STRUJNI KABLOVI





| NAZIV ARTIKLA   | Kat. br. | Karakteristike   | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|---|----------|--|-----------------------|--------------------------|
| <p><b>Priključnica DEU03012A1C 3/1.4met, 3 USB</b></p>  | 10337    | <p><b>Priključnica DEU03012A1C 3/1.4met, 3 USB</b><br/>                     Stoni produžni kabl/usb i šuko priključnica za sto- savršen dodatak za svaki radni prostor ili dom. Ovaj kompaktni i stabilni produžni kabl nudi tri utičnice (Šuko verzija) i tri USB ulaza: 2 x tip A i 1 x tip C sa izlazom od 5V/DC 3,4A. Sa kablom dužine 1.4 metra (H05VV-F 3G1,5MM<sup>2</sup> PVC), pruža dodatnu fleksibilnost pri postavljanju.<br/>                     Konstrukcija sa stegom omogućava čvrsto pričvršćivanje na ivicu stola, oslobađajući radnu površinu i pružajući organizovanost. Uključuje uzemljenje, prekidač i zatvarač za dodatnu sigurnost i kontrolu.<br/>                     Nazivni napon: 220-240 V AC<br/>                     Nazivna struja: 16 A<br/>                     Materijal: PC<br/>                     Broj priključaka/utičnica: 3+3 (3 šuko + 2 x tipA + 1 x tipC)<br/>                     Presek provodnika: 3 x 1.5 mm<sup>2</sup><br/>                     Dužina kabla: 1.4 m<br/>                     Step en el.zaštite: Klasa I</p> | 28,80                 | 24,00                    |
| <p><b>Produžni kabl 3R / 1,5m</b></p>                   | 7923     | <p><b>Produžni kabl 3R / 1,5m</b><br/>                     Produžni kabl 3 rupe / 1,5 metar.</p>   | 10,80                 | 9,00                     |
| <p><b>Produžni kabl 3R/1,5m</b></p>                   | 8706     | <p><b>Produžni kabl 3R/1,5m</b><br/>                     Produžni kabl 3R/1,5m<br/>                     Nazivni napon: 220-240 V AC<br/>                     Nazivna struja: 16 A<br/>                     Boja: Bela produžni kabl sa prenaponskom zastitom<br/>                     Materijal: ABS<br/>                     Broj priključaka/utičnica: 3 kom, 2 x USB, 1 x Type C<br/>                     Dužina kabla: 1,5m</p>  | 10,80                 | 9,00                     |
| <p><b>Produžni kabl 3R/3m</b></p>                     | 9663     | <p><b>Produžni kabl 3R/3m</b><br/>                     Prenosna priključnica dužine 3 metra sa prekidačem i 3 utična mesta.<br/>                     Trostruka prenosiva utičnica sa sklopkom namenjena je za istovremeno priključivanje više električnih aparata odgovarajuće ukupne snage. Kabl prenosive utičnice dolazi u više dužina. Karakteriše ih sigurna i laka primena u unutrašnjem prostoru. Sve utičnice imaju zaštitu od direktnog dodira.</p>   | 13,20                 | 11,00                    |
| <p><b>Produžni kabl 5R / 1,5m</b></p>                 | 7924     | <p><b>Produžni kabl 5R / 1,5m</b><br/>                     Produžni kabl 5 rupa / 1,5 metar.</p>   | 12,60                 | 10,50                    |

|  |       |   |       |       |
|--|-------|---|-------|-------|
| <p><b>Produžni kabl 5R / 3m</b></p>  | 7925  | <p><b>Produžni kabl 5R / 3m</b><br/>Produžni kabl 5 rupa / 3 metra.</p>   | 11,80 | 9,83  |
| <p><b>Produžni kabl 5R/ 5m</b></p>   | 9664  | <p><b>Produžni kabl 5R/ 5m</b><br/>Prenosna priključnica dužine 5 metara sa prekidačem i 5 utičnih mesta. Peterostruka prenosiva utičnica sa sklopkom namenjena je za istovremeno priključivanje više električnih aparata odgovarajuće ukupne snage. Kabl peterostruke prenosive utičnice dolazi u više dužina. Karakteriše ih sigurna i laka primena u unutrašnjem prostoru. Sve utičnice imaju zaštitu od direktnog dodira.</p>   | 14,40 | 12,00 |
| <p><b>Produžni kabl 5R/2m</b></p>   | 10056 | <p><b>Produžni kabl 5R/2m</b><br/>Prenosna priključnica petostruka sa produžnim kablom od 2 metra i presekom 3x2,5 mm<sup>2</sup> idealno je rešenje za bezbedno i pouzdano napajanje više električnih uređaja istovremeno. Ova priključnica podržava maksimalnu snagu do 3500W pri naponu od 250V i struji od 16A. Izrađena je od kvalitetnog PVC materijala, sa zaštitom od dodira i lakom montažom, što je čini pogodnom za upotrebu u domaćinstvima, kancelarijama, radionicama i drugim prostorijama.<br/>Tehničke karakteristike:<br/>Broj utičnih mesta: 5<br/>Dužina kabla: 2 m<br/>Presek kabla: 3x2,5 mm<sup>2</sup><br/>Maksimalna snaga: 350 W<br/>Struja: 16A<br/>Napon: 250V/50Hz<br/>Materijal: PVC<br/>Prekidač: Ne</p> | 12,60 | 10,50 |
| <p><b>Produžni kabl 5R/3m</b></p>  | 10057 | <p><b>Produžni kabl 5R/3m</b><br/>Prenosna priključnica petostruka sa produžnim kablom od 3 metra i presekom 3x2,5 mm<sup>2</sup> idealna je za bezbedno i pouzdano napajanje više električnih uređaja istovremeno. Ova priključnica podržava maksimalnu snagu do 3500W pri naponu od 250V i struji od 16A. Izrađena je od kvalitetnog PVC materijala, sa zaštitom od dodira i jednostavnom montažom, što je čini pogodnom za korišćenje u domaćinstvu, kancelarijama, radionicama i drugim prostorijama.<br/>Tehničke karakteristike:<br/>Broj utičnih mesta: 5<br/>Dužina kabla: 3 m<br/>Presek kabla: 3x2,5 mm<sup>2</sup><br/>Maksimalna snaga: 3500W<br/>Struja: 16A<br/>Napon: 250V/50Hz<br/>Materijal: PVC<br/>Prekidač: Ne</p>  | 16,20 | 13,50 |

# ŠUKO UTIČNICE I GLINERICE

| NAZIV ARTIKLA  | Kat. br. | Karakteristike  | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|--|----------|---|-----------------------|--------------------------|
| <p><b><u>USB Uticnica RMU1-01/01</u></b></p>  | 6242     | <p><b>USB Uticnica RMU1-01/01</b><br/>           Napon: 250V<br/>           Nazivna struja (A): 16<br/>           Snaga (A): 2.5 A<br/>           Boja: Bela<br/>           IP zaštita: IP20<br/>           Opis: Max.3500W, 2100mAh , 2XUSB ULAZ<br/>           Zaštita za decu sa uzemljenjem</p>   | 6,30                  | 5,25                     |
| <p><b><u>Glinerica 1805B mala</u></b></p>     | 6245     | <p><b>Glinerica 1805B mala</b><br/>           Napon: 250V AC<br/>           Snaga (A): Nepoznato<br/>           Boja: crvena<br/>           Materijal: PC/metal</p> <p>Indikator napona je pogodan za upotrebu samo na nominalnom naponu koji je naveden na testeru između 50Hz do 500Hz i između -10°C do+ 50°C. Kod testiranja napona dodirnite metalni deo na vrhu testera i stavite tester u strujno kolo. Test pre upotrebe; ne koristite u vlažnim uslovima; koristite samo kao tester napona a ne kao odvijač.</p> | 1,56                  | 1,30                     |

# KONEKTORI

| NAZIV ARTIKLA   | Kat. br. | Karakteristike  | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|---|----------|---|-----------------------|--------------------------|
| <p><b><u>F konektor kompresioni za RG6 kabl</u></b></p>           | 1625     | <p><b>F konektor kompresioni za RG6 kabl</b><br/>Profesionalni PPC F konektor za <b>RG6 kabl</b>. Pakovanje 50 kom.</p>   | 0,55                  | 0,46                     |
| <p><b><u>F konektor kompresioni za RG59 kabl</u></b></p>          | 1624     | <p><b>F konektor kompresioni za RG59 kabl</b><br/>Profesionalni PPC F konektor za <b>RG59 kabl</b>. Pakovanje 50 kom.</p> | 0,55                  | 0,46                     |
| <p><b><u>BNC muški- F ženski</u></b></p>  <p><b>bear</b> 🐾</p> | 1795     | <p><b>BNC muški- F ženski</b><br/>BNC konektor muški - F ženski. Pakovanje 100 kom.</p>                                   | 0,70                  | 0,58                     |
| <p><b><u>BNC na krimp RG59</u></b></p>  <p><b>bear</b> 🐾</p>    | 2534     | <p><b>BNC na krimp RG59</b><br/>BNC konektor za RG59 kabl na krimp. Pakovanje 100 kom.</p>                                | 0,60                  | 0,50                     |

**BNC na lemljenje sa srafom**



**bear** 🐾

3299





**BNC na lemljenje sa srafom**

BNC konektor muški sa šrafom. Pakovanje 100 kom.

0,54

0,45

# ALATI

| NAZIV ARTIKLA   | Kat. br. | Karakteristike  | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|---|----------|---|-----------------------|--------------------------|
| <p><b>Alat kompresioni, za RG59, RG6 konektore</b></p>        | 1629     | <p><b>Alat kompresioni, za RG59, RG6 konektore</b><br/>           Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59 i RG6 XL oznake.</p>            | 37,92                 | 31,60                    |
| <p><b>Alat kompresioni, za RG59, RG6, RG11 konektore</b></p>  | 3796     | <p><b>Alat kompresioni, za RG59, RG6, RG11 konektore</b><br/>           Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59, RG6, RG11 XL oznake.</p> | 54,34                 | 45,28                    |
| <p><b>AN-T</b></p>    | 8527     | <p><b>AN-T</b><br/>           Klešta za krimpovanje za RJ11, RJ12, RJ45.<br/>           Dimenzije: 205*70*20 mm<br/>           Materijal: Nerdajući čelik</p>           | 13,56                 | 11,30                    |
| <p><b>Tester za kablove (RJ45/RJ11/USB/BNC)</b></p>         | 1842     | <p><b>Tester za kablove (RJ45/RJ11/USB/BNC)</b><br/>           Tester za kablove RJ45/RJ11/USB/BNC</p>  | 9,09                  | 7,57                     |

**Tester kablova RJ-45, RJ-11, USB, BNC**




1843

**Tester kablova RJ-45, RJ-11, USB, BNC**  
Tester kablova RJ-45, RJ-11, USB, BNC

18,00

15,00

**Klešta za krimpovanje - komplet**



5790

**Klešta za krimpovanje - komplet**  
**Komplet sadrži:**

- LAN Tester RJ11, 12 i 45
  - LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl
  - Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45
  - Alat za sečenje i skidanje izolacije
  - Torbica
- Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell)

28,68

23,90

**AN-T-K**



8528





**AN-T-K**

- Komplet sadrži:
- LAN tester RJ 45, RJ 11
  - Klešta za krimpovanje
  - Alat za sečenje i skidanje izolacije
  - Alat za utiskivanje parica kabla u modul

27,00

22,50

## OSTALA OPREMA

| NAZIV ARTIKLA   | Kat. br. | Karakteristike   | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|---|----------|--|-----------------------|--------------------------|
| <p><b>Baterijska LED lampa L23701</b></p>  <p>LENS LUX</p>  | 10313    | <p><b>Baterijska LED lampa L23701</b><br/>                     Napajanje (V/Hz): akumulator, 1200 mAh (u sklopu)<br/>                     Svetlosni fluks: 370 lm<br/>                     Izvor svetlosti: 3W LED<br/>                     Materijal: Plastika<br/>                     Domet: 30 m<br/>                     Dimenzije: 30x3.2x2cm<br/>                     Težina(kg): 64g<br/>                     Vreme punjenja: ~2.5 h<br/>                     Vreme rada: ~2-8 h<br/>                     IP zaštita: IP 44</p>  | 8,40                  | 7,00                     |
| <p><b>Baterijska LED lampa L25801</b></p>  <p>LENS LUX</p> | 10314    | <p><b>Baterijska LED lampa L25801</b><br/>                     Punjive LED naočare sa lampom predstavljaju praktičnu kombinaciju naočara i svetla u jednom, idealnu za precizan rad i outdoor aktivnosti poput planinarenja i kampovanja.<br/>                     Opremljene su snažnim 9W COB + 5W LED osvetljenjem sa maksimalno 550 lm (COB 250 lm – flood, LED 300 lm – spot) i dometom do 80 m. Imaju četiri režima rada (COB high/low, LED high/low), uz memoriju režima i dugi pritisak tastera za punu jačinu svetla.<br/>                     Napajanje (V/Hz): 3.7V 800mAh<br/>                     Svetlosni fluks: 550 lm (max)<br/>                     Izvor svetlosti: 9W<br/>                     Materijal: Plastika<br/>                     Dimenzije: 155 × 86 × 67<br/>                     Vreme punjenja: ~3 h<br/>                     Vreme rada: ~2-8 h<br/>                     IP zaštita: IPX4</p> | 15,60                 | 13,00                    |
| <p><b>Izolir traka 20m bela</b></p>                       | 0543     | <p><b>Izolir traka 20m bela</b><br/>                     Samolepljiva elektroizolaciona traka u rolni dužine 20m. Namijenjena za ručno izolovanje električnih spojeva ili instalacija u domaćinstvu ili profesionalnom radu.<br/>                     Dimezije: 0.13 x 19mm x 20m</p>  | 1,01                  | 0,84                     |
| <p><b>Izolir traka 20 m crna</b></p>                      | 0544     | <p><b>Izolir traka 20 m crna</b><br/>                     Samolepljiva elektroizolaciona traka u rolni dužine 20m. Namijenjena za ručno izolovanje električnih spojeva ili instalacija u domaćinstvu ili profesionalnom radu.<br/>                     Dimenzije: 0.13 x 19mm x 20m</p>  | 1,01                  | 0,84                     |

**Baterijska LED lampa YS-5605A**



8598

**Baterijska LED lampa YS-5605A**

Snaga: 8 W  
Boja svetlosti: 6500 K  
Svetlosni fokus: 350 - 400 lm  
Izvor svetlosti: LED  
Boja: Crna  
Materijal: ABS  
Dimenzije: 338 x 62 x 50 mm  
Baterija: 1 x 18650 / 2000mAh

16,80

14,00

**Baterijska 2u1 LED Lampa, punjiva T6 10W 1800mAh**



10279

**Baterijska 2u1 LED Lampa, punjiva T6 10W 1800mAh**

Baterijska LED lampa punjiva T6 10W 1800mAh PL8381 je snažna i praktična ručna LED lampa sa dugim dometom svetlosti, idealna za kućnu, profesionalnu i terensku upotrebu. Ovaj 2u1 model LED lampe i power bank-a omogućava i punjenje drugih uređaja putem USB priključka, što je čini izuzetno funkcionalnom u vanrednim situacijama i na terenu.

Model/tip: PL8381  
Nazivna snaga: 10 W  
Svetlosni fluks: 230 lm  
Izvor svetlosti: LED  
Boja artikla: Crna  
Materijal: Aluminijum  
Dimenzije: 133 x 40 mm  
Baterija: Punjiva Li-Ion baterija: 1800 mAh

15,60

13,00

**Baterijska LED lampa YS-1404**



8600

**Baterijska LED lampa YS-1404**

Snaga: 8 W  
Svetlosni fluks: 1200-1500lm  
Izvor svetlosti: LED  
Materijal: Aluminijum  
Boja: Crna  
Dimenzije: 260 x 65 mm  
Baterija: 2 x 26650 / 2600mAh  
**Postavljanje baterija - napomene:**  
- Uz lampu se dobijaju dve punjive baterije (2 x 26650/8800mAh), koje se pune preko usb kabela, tip C, koji se takođe dobija u pakovanju.  
- Pre korišćenja potrebno skinuti providnu zaštitnu foliju sa baterija, kako bi baterija dobila kontakt i bila spremna za rad.  
- Baterije se postavljaju tako što plus ide kad vrhu baterije, a minus kad dnu baterije, ispod poklopca.

31,92

26,60

**Zaštitna kapica za kabl RJ45 plava**



1364

**Zaštitna kapica za kabl RJ45 plava**

Zaštitna obloga za konektore RJ45

0,04

0,03

**Zaštitna kapica za kabl RJ45 crna**



1558

**Zaštitna kapica za kabl RJ45 crna**

Zaštitna obloga za konektore RJ45

0,04

0,03

**Zaštitna kapica za kabl  
RJ45 siva**



1559

**Zaštitna kapica za kabl RJ45 siva**  
Zaštitna obloga za konektore RJ45

0,04

0,03