



# antenall

## CENOVNIK INSTALACIONE OPREME

Važi od: 01.07.2026.



**ANTENALL DOO**

Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina


tel: 011/6356356

office@antenall.rs






[www.antenall.rs](http://www.antenall.rs)







# PVC KANALICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>PVC Kanalice podna 50X12</u></b></p> 	9291	<p><b>PVC Kanalice podna 50X12</b> Podna kanalice sa 2 komore(odeljka), namenjena za pričvršćivanje i sakrivanje kablova na podovima. Proizvedena od ojačane plastike veće mehaničke otpornosti. Boja: Hrast Materijal: PVC Dimenzije: 50 x 12 x 2000mm Temperatura okruženja: -25 °C do +85 °C IP zaštita: IP 40 Broj komora: 2</p>	12,00	10,00

# PVC KANALICE SAMOLEPLJIVE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>PVC Kanalica samolepljiva 12x12 mm</u></b></p> 	5618	<p><b>PVC Kanalica samolepljiva 12x12 mm</b> Komad, bela boja. Paket sadrži 100 komada.</p>	0,86	0,72
<p><b><u>PVC Kanalica samolepljiva 16x16 mm</u></b></p> 	3514	<p><b>PVC Kanalica samolepljiva 16x16 mm</b> Komad, bela boja. Paket sadrzi 50 komada</p>	0,90	0,75
<p><b><u>PVC Kanalica samolepljiva 25x16 mm</u></b></p> 	3580	<p><b>PVC Kanalica samolepljiva 25x16 mm</b> Komad, bela boja. Paket sadrzi 50 komada</p>	1,32	1,10
<p><b><u>PVC Kanalica samolepljiva 25x25 mm</u></b></p> 	3740	<p><b>PVC Kanalica samolepljiva 25x25 mm</b> Komad, bela boja. Paket sadrži 25 komada</p>	1,80	1,50
<p><b><u>PVC Kanalica samolepljiva 40x25 mm</u></b></p> 	3660	<p><b>PVC Kanalica samolepljiva 40x25 mm</b> Komad, bela boja. Paket sadrži 20 komada</p>	2,28	1,90

# PVC KUTIJE, METALNI I ABS ORMARI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>PVC kutija nazidna 85x85x50 mm</u></b></p> 	5807	<p><b>PVC kutija nazidna 85x85x50 mm</b> Siva boja . IP65 Gumeni uvodnici</p>	1,32	1,10
<p><b><u>PVC kutija nazidna 110x110x74 mm</u></b></p> 	4186	<p><b>PVC kutija nazidna 110x110x74 mm</b> Siva boja . IP65 Gumeni uvodnici</p>	2,16	1,80
<p><b><u>ABS kutija IP65 120x150x80</u></b></p> 	6494	<p><b>ABS kutija IP65 120x150x80</b> Siva boja . IP65 Gumeni uvodnici</p>	3,35	2,79
<p><b><u>PVC kutija nazidna 150X150X80 mm</u></b></p> 	5903	<p><b>PVC kutija nazidna 150X150X80 mm</b> Siva boja. IP65 Gumeni uvodnici</p>	4,08	3,40

<p><b><u>ABS kutija nazidna 190X150X80 mm</u></b></p> 	7900	<p><b>ABS kutija nazidna 190X150X80 mm</b>  SIVA BOJA ABS  Razvodna kutija dimenzija 190x150x80mm urađena u IP65 zaštiti.  Predviđeni otvori za kablove preko uvodnica PG16 i PG21.  Zatvaranje poklopca vijcima od nerđajućeg čelika.</p>	4,56	3,80
<p><b><u>ABS kutija nazidna 260X150x80 mm</u></b></p> 	7207	<p><b>ABS kutija nazidna 260X150x80 mm</b>  Dimenzije: 260X150x80 mm  Materijal: ABS  Nazivni Izolacioni Napon (Ui) 500 V  Način / Tip Montaže nadgradna  Boja Artikla Svetlo siva  Zaštita IK 10, IP 65  Predviđeni otvori za kablove preko uvodnica PG16 i PG21.  Zatvaranje poklopca vijcima od nerđajućeg čelika.</p>	6,00	5,00
<p><b><u>PVC kutija nazidna 380X280X130 mm</u></b></p> 	5496	<p><b>PVC kutija nazidna 380X280X130 mm</b>  Siva boja, IP65</p>	16,20	13,50
<p><b><u>PVC orman 200X300X130 mm</u></b></p> 	5481	<p><b>PVC orman 200X300X130 mm</b>  PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.</p>	14,40	12,00
<p><b><u>ABS orman 210X280X130 mm</u></b></p> 	8991	<p><b>ABS orman 210X280X130 mm</b>  Razvodni orman dimenzija 200x300x130mm izrađen od ABS-a sa bravicom od PVC-a. Predviđen za zidnu montažu. IP 65 zaštita</p>	13,20	11,00

**ABS orman 250X330X150 mm**



5482

**ABS orman 250X330X150 mm**  
PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.

19,06

15,88

**PVC orman 300X400X170 mm**



5518

**PVC orman 300X400X170 mm**  
PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.

30,00

25,00

**ABS orman 400X500X240**



8883

**ABS orman 400X500X240**  
Razvodni orman dimenzija 400x500x240mm izrađen od ABS-a i sa bravicom od PVC-a. Predviđen za montažu na zid.

48,00

40,00

**PVC orman 400X600X200 mm**



5480

**PVC orman 400X600X200 mm**  
PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.

52,80

44,00

**PVC orman 500X700X250 mm**



5479

**PVC orman 500X700X250 mm**  
PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.

82,20

68,50

**Metalni orman**  
**550x450x180 mm**



3493

**Metalni orman 550x450x180 mm**

Plastificirani metalni orman sive boje za unutrašnju. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu, bravica.

66,00

55,00

**Metalni orman**  
**700x550x200 mm**



3494






**Metalni orman 700x550x200 mm**

Plastificirani metalni orman sive boje za unutrašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu, bravica.

139,20

116,00

# VEZICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>Vežica 100 X 2,5 bela</u></b></p> 	6806	<p><b>Vežica 100 X 2,5 bela</b> PVC vežice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 100mm</p>	0,62	0,52
<p><b><u>Vežica 120 x 2,5 bela</u></b></p> 	9003	<p><b>Vežica 120 x 2,5 bela</b> PVC vežice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 120mm</p>	0,86	0,72
<p><b><u>Vežica 150 X 2,5 bela</u></b></p> 	6807	<p><b>Vežica 150 X 2,5 bela</b> PVC vežice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 150mm</p>	1,10	0,92
<p><b><u>Vežica 200 X 2,5 bela</u></b></p> 	6808	<p><b>Vežica 200 X 2,5 bela</b> PVC vežice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 200mm</p>	1,45	1,21
<p><b><u>Vežice 3,6x200</u></b></p> 	5904	<p><b>Vežice 3,6x200</b> PVC vežice imaju široku primenu. Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Boja: crna. Dimenzije 3,6 x 200mm Pakovanje: 100kom.</p>	2,22	1,85

<p><b><u>Vezice 3,6x200 100 kom.</u></b></p> 	5751	<p><b>Vezice 3,6x200 100 kom.</b>  PVC vezice imaju široku primenu. Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 3,6 x 200mm.</p>	2,22	1,85
<p><b><u>Vezica 3.6x300 100kom</u></b></p> 	8633	<p><b>Vezica 3.6x300 100kom</b>  PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 3.6 x 300mm.</p>	2,34	1,95
<p><b><u>Vezice 4,8x200 100 kom.</u></b></p> 	5711	<p><b>Vezice 4,8x200 100 kom.</b>  PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 200mm</p>	2,64	2,20
<p><b><u>Vezice 4,8x250 100 kom.</u></b></p> 	5712	<p><b>Vezice 4,8x250 100 kom.</b>  PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 250mm</p>	3,96	3,30
<p><b><u>Vezice 4,8x300 100 kom.</u></b></p> 	5713	<p><b>Vezice 4,8x300 100 kom.</b>  PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 300mm</p>	4,68	3,90

**Vezice 4,8x350 100 kom.**



5714

**Vezice 4,8x350 100 kom.**

PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvršćivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 350mm

5,52

4,60

**Vezica 4.8x300 100kom  
crna**



8670

**Vezica 4.8x300 100kom crna**

Crna plastična vezica, dimenzija 4.8 x 300 mm ,namenjena za grupisanje i pričvršćivanje različitih predmeta u snopove. Vezice su pogodne i za spoljnu upotrebu zbog otpornosti na različite vremenske uslove.

3,96

3,30

**Vezica 430 X 4,8 bela**



6809

**Vezica 430 X 4,8 bela**

PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvršćivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 430mm

6,84



5,70

# PRODUŽNI STRUJNI KABLOVI





NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>Priključnica DEU03012A1C 3/1.4met, 3 USB</b></p> 	10337	<p><b>Priključnica DEU03012A1C 3/1.4met, 3 USB</b>                      Stoni produžni kabl/usb i šuko priključnica za sto- savršen dodatak za svaki radni prostor ili dom. Ovaj kompaktni i stabilni produžni kabl nudi tri utičnice (Šuko verzija) i tri USB ulaza: 2 x tip A i 1 x tip C sa izlazom od 5V/DC 3,4A. Sa kablom dužine 1.4 metra (H05VV-F 3G1,5MM<sup>2</sup> PVC), pruža dodatnu fleksibilnost pri postavljanju.                      Konstrukcija sa stegom omogućava čvrsto pričvršćivanje na ivicu stola, oslobađajući radnu površinu i pružajući organizovanost. Uključuje uzemljenje, prekidač i zatvarač za dodatnu sigurnost i kontrolu.                      Nazivni napon: 220-240 V AC                      Nazivna struja: 16 A                      Materijal: PC                      Broj priključaka/utičnica: 3+3 (3 šuko + 2 x tipA + 1 x tipC)                      Presek provodnika: 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>                      Dužina kabla: 1.4 m                      Step en el.zaštite: Klasa I</p>	28,80	24,00
<p><b>Produžni kabl 3R / 1,5m</b></p> 	7923	<p><b>Produžni kabl 3R / 1,5m</b>                      Produžni kabl 3 rupe / 1,5 metar.</p>	10,80	9,00
<p><b>Produžni kabl 3R/1,5m</b></p> 	8706	<p><b>Produžni kabl 3R/1,5m</b>                      Produžni kabl 3R/1,5m                      Nazivni napon: 220-240 V AC                      Nazivna struja: 16 A                      Boja: Bela produžni kabl sa prenaponskom zaštitom                      Materijal: ABS                      Broj priključaka/utičnica: 3 kom, 2 x USB, 1 x Type C                      Dužina kabla: 1,5m</p>	10,80	9,00
<p><b>Produžni kabl 3R/3m</b></p> 	9663	<p><b>Produžni kabl 3R/3m</b>                      Prenosna priključnica dužine 3 metra sa prekidačem i 3 utična mesta.                      Trostruka prenosiva utičnica sa sklopkom namenjena je za istovremeno priključivanje više električnih aparata odgovarajuće ukupne snage. Kabl prenosive utičnice dolazi u više dužina. Karakteriše ih sigurna i laka primena u unutrašnjem prostoru. Sve utičnice imaju zaštitu od direktnog dodira.</p>	13,20	11,00
<p><b>Produžni kabl 5R / 1,5m</b></p> 	7924	<p><b>Produžni kabl 5R / 1,5m</b>                      Produžni kabl 5 rupa / 1,5 metar.</p>	12,60	10,50

<p><b>Produžni kabl 5R / 3m</b></p> 	7925	<p><b>Produžni kabl 5R / 3m</b> Produžni kabl 5 rupa / 3 metra.</p>	11,80	9,83
<p><b>Produžni kabl 5R/ 5m</b></p> 	9664	<p><b>Produžni kabl 5R/ 5m</b> Prenosna priključnica dužine 5 metara sa prekidačem i 5 utičnih mesta. Peterostruka prenosiva utičnica sa sklopkom namenjena je za istovremeno priključivanje više električnih aparata odgovarajuće ukupne snage. Kabl peterostruke prenosive utičnice dolazi u više dužina. Karakteriše ih sigurna i laka primena u unutrašnjem prostoru. Sve utičnice imaju zaštitu od direktnog dodira.</p>	14,40	12,00
<p><b>Produžni kabl 5R/1,4m</b></p> 	10056	<p><b>Produžni kabl 5R/1,4m</b> Prenosna priključnica petostruka sa produžnim kablom od 1,4 metra i presekom 3x2,5 mm<sup>2</sup> idealno je rešenje za bezbedno i pouzdano napajanje više električnih uređaja istovremeno. Ova priključnica podržava maksimalnu snagu do 3500W pri naponu od 250V i struji od 16A. Izrađena je od kvalitetnog PVC materijala, sa zaštitom od dodira i lakom montažom, što je čini pogodnom za upotrebu u domaćinstvima, kancelarijama, radionicama i drugim prostorijama. Tehničke karakteristike: Broj utičnih mesta: 5 Dužina kabla: 1,4 m Presek kabla: 3x2,5 mm<sup>2</sup> Maksimalna snaga: 350 W Struja: 16A Napon: 250V/50Hz Materijal: PVC Prekidač: Ne</p>	12,60	10,50
<p><b>Produžni kabl 5R/3m</b></p> 	10057	<p><b>Produžni kabl 5R/3m</b> Prenosna priključnica petostruka sa produžnim kablom od 3 metra i presekom 3x2,5 mm<sup>2</sup> idealna je za bezbedno i pouzdano napajanje više električnih uređaja istovremeno. Ova priključnica podržava maksimalnu snagu do 3500W pri naponu od 250V i struji od 16A. Izrađena je od kvalitetnog PVC materijala, sa zaštitom od dodira i jednostavnom montažom, što je čini pogodnom za korišćenje u domaćinstvu, kancelarijama, radionicama i drugim prostorijama. Tehničke karakteristike: Broj utičnih mesta: 5 Dužina kabla: 3 m Presek kabla: 3x2,5 mm<sup>2</sup> Maksimalna snaga: 3500W Struja: 16A Napon: 250V/50Hz Materijal: PVC Prekidač: Ne</p>	16,20	13,50

# ŠUKO UTIČNICE I GLINERICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>USB Uticnica RMU1-01/01</u></b></p> 	6242	<p><b>USB Uticnica RMU1-01/01</b>            Napon: 250V            Nazivna struja (A): 16            Snaga (A): 2.5 A            Boja: Bela            IP zaštita: IP20            Opis: Max.3500W, 2100mAh , 2XUSB ULAZ            Zaštita za decu sa uzemljenjem</p>	6,30	5,25
<p><b><u>Glinerica 1805B mala</u></b></p> 	6245	<p><b>Glinerica 1805B mala</b>            Napon: 250V AC            Snaga (A): Nepoznato            Boja: crvena            Materijal: PC/metal</p> <p>Indikator napona je pogodan za upotrebu samo na nominalnom naponu koji je naveden na testeru između 50Hz do 500Hz i između -10°C do+ 50°C. Kod testiranja napona dodirnite metalni deo na vrhu testera i stavite tester u strujno kolo. Test pre upotrebe; ne koristite u vlažnim uslovima; koristite samo kao tester napona a ne kao odvijač.</p>	1,56	1,30

# KONEKTORI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b><u>F konektor kompresioni za RG6 kabl</u></b></p> 	1625	<p><b>F konektor kompresioni za RG6 kabl</b>                      Profesionalni PPC F konektor za <b>RG6 kabl</b>. Pakovanje 50 kom.</p>	0,55	0,46
<p><b><u>F konektor kompresioni za RG59 kabl</u></b></p> 	1624	<p><b>F konektor kompresioni za RG59 kabl</b>                      Profesionalni PPC F konektor za <b>RG59 kabl</b>. Pakovanje 50 kom.</p>	0,55	0,46
<p><b><u>BNC muški- F ženski</u></b></p>  <p><b>bear</b> 🐾</p>	1795	<p><b>BNC muški- F ženski</b>                      BNC konektor muški - F ženski. Pakovanje 100 kom.</p>	0,70	0,58
<p><b><u>BNC na krimp RG59</u></b></p>  <p><b>bear</b> 🐾</p>	2534	<p><b>BNC na krimp RG59</b>                      BNC konektor za RG59 kabl na krimp. Pakovanje 100 kom.</p>	0,60	0,50

**BNC na lemljenje sa srafom**



**bear** 

3299






**BNC na lemljenje sa srafom**

BNC konektor muški sa šrafom. Pakovanje 100 kom.

0,54

0,45

# ALATI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>Alat kompresioni, za RG59, RG6 konektore</b></p> 	1629	<p><b>Alat kompresioni, za RG59, RG6 konektore</b>            Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59 i RG6 XL oznake.</p>	37,92	31,60
<p><b>Alat kompresioni, za RG59, RG6, RG11 konektore</b></p> 	3796	<p><b>Alat kompresioni, za RG59, RG6, RG11 konektore</b>            Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59, RG6, RG11 XL oznake.</p>	54,34	45,28
<p><b>AN-T</b></p>  	8527	<p><b>AN-T</b>            Klešta za krimpovanje za RJ11, RJ12, RJ45.            Dimenzije: 205*70*20 mm            Materijal: Nerdajući čelik</p>	13,56	11,30
<p><b>Tester za kablove (RJ45/RJ11/USB/BNC)</b></p> 	1842	<p><b>Tester za kablove (RJ45/RJ11/USB/BNC)</b>            Tester za kablove RJ45/RJ11/USB/BNC</p>	9,09	7,57

**Tester kablova RJ-45, RJ-11, USB, BNC**




1843

**Tester kablova RJ-45, RJ-11, USB, BNC**  
Tester kablova RJ-45, RJ-11, USB, BNC

18,00

15,00

**Klešta za krimpovanje - komplet**



5790

**Klešta za krimpovanje - komplet**  
**Komplet sadrži:**

- LAN Tester RJ11, 12 i 45
  - LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl
  - Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45
  - Alat za sečenje i skidanje izolacije
  - Torbica
- Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell)

28,68

23,90

**AN-T-K**



8528







**AN-T-K**

- Komplet sadrži:
- LAN tester RJ 45, RJ 11
  - Klešta za krimpovanje
  - Alat za sečenje i skidanje izolacije
  - Alat za utiskivanje parica kabla u modul

27,00

22,50

## OSTALA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<p><b>Baterijska LED lampa L23701</b></p>  <p>LENS LUX</p> 	10313	<p><b>Baterijska LED lampa L23701</b>                      Napajanje (V/Hz): akumulator, 1200 mAh (u sklopu)                      Svetlosni fluks: 370 lm                      Izvor svetlosti: 3W LED                      Materijal: Plastika                      Domet: 30 m                      Dimenzije: 30x3.2x2cm                      Težina(kg): 64g                      Vreme punjenja: ~2.5 h                      Vreme rada: ~2-8 h                      IP zaštita: IP 44</p>	8,40	7,00
<p><b>Baterijska LED lampa L25801</b></p>  <p>LENS LUX</p> 	10314	<p><b>Baterijska LED lampa L25801</b>                      Punjive LED naočare sa lampom predstavljaju praktičnu kombinaciju naočara i svetla u jednom, idealnu za precizan rad i outdoor aktivnosti poput planinarenja i kampovanja.                      Opremljene su snažnim 9W COB + 5W LED osvetljenjem sa maksimalno 550 lm (COB 250 lm – flood, LED 300 lm – spot) i dometom do 80 m. Imaju četiri režima rada (COB high/low, LED high/low), uz memoriju režima i dugi pritisak tastera za punu jačinu svetla.</p> <p>Napajanje (V/Hz): 3.7V 800mAh                      Svetlosni fluks: 550 lm (max)                      Izvor svetlosti: 9W                      Materijal: Plastika                      Dimenzije: 155 × 86 × 67                      Vreme punjenja: ~3 h                      Vreme rada: ~2-8 h                      IP zaštita: IPX4</p>	15,60	13,00
<p><b>Izolir traka 20m bela</b></p> 	0543	<p><b>Izolir traka 20m bela</b>                      Samolepljiva elektroizolaciona traka u rolni dužine 20m. Namijenjena za ručno izolovanje električnih spojeva ili instalacija u domaćinstvu ili profesionalnom radu.                      Dimenzije: 0.13 x 19mm x 20m</p>	1,01	0,84
<p><b>Izolir traka 20 m crna</b></p> 	0544	<p><b>Izolir traka 20 m crna</b>                      Samolepljiva elektroizolaciona traka u rolni dužine 20m. Namijenjena za ručno izolovanje električnih spojeva ili instalacija u domaćinstvu ili profesionalnom radu.                      Dimenzije: 0.13 x 19mm x 20m</p>	1,01	0,84

**Baterijska LED lampa YS-5605A**



8598

**Baterijska LED lampa YS-5605A**

Snaga: 8 W  
Boja svetlosti: 6500 K  
Svetlosni fokus: 350 - 400 lm  
Izvor svetlosti: LED  
Boja: Crna  
Materijal: ABS  
Dimenzije: 338 x 62 x 50 mm  
Baterija: 1 x 18650 / 2000mAh

16,80

14,00

**Baterijska 2u1 LED Lampa, punjiva T6 10W 1800mAh**



10279

**Baterijska 2u1 LED Lampa, punjiva T6 10W 1800mAh**

Baterijska LED lampa punjiva T6 10W 1800mAh PL8381 je snažna i praktična ručna LED lampa sa dugim dometom svetlosti, idealna za kućnu, profesionalnu i terensku upotrebu. Ovaj 2u1 model LED lampe i power bank-a omogućava i punjenje drugih uređaja putem USB priključka, što je čini izuzetno funkcionalnom u vanrednim situacijama i na terenu.

Model/tip: PL8381  
Nazivna snaga: 10 W  
Svetlosni fluks: 230 lm  
Izvor svetlosti: LED  
Boja artikla: Crna  
Materijal: Aluminijum  
Dimenzije: 133 x 40 mm  
Baterija: Punjiva Li-Ion baterija: 1800 mAh

15,60

13,00

**Baterijska LED lampa YS-1404**



8600

**Baterijska LED lampa YS-1404**

Snaga: 8 W  
Svetlosni fluks: 1200-1500lm  
Izvor svetlosti: LED  
Materijal: Aluminijum  
Boja: Crna  
Dimenzije: 260 x 65 mm  
Baterija: 2 x 26650 / 2600mAh  
**Postavljanje baterija - napomene:**  
- Uz lampu se dobijaju dve punjive baterije (2 x 26650/8800mAh), koje se pune preko usb kabela, tip C, koji se takođe dobija u pakovanju.  
- Pre korišćenja potrebno skinuti providnu zaštitnu foliju sa baterija, kako bi baterija dobila kontakt i bila spremna za rad.  
- Baterije se postavljaju tako što plus ide kad vrhu baterije, a minus kad dnu baterije, ispod poklopca.

31,92

26,60

**Zaštitna kapica za kabl RJ45 plava**



1364

**Zaštitna kapica za kabl RJ45 plava**

Zaštitna obloga za konektore RJ45

0,04

0,03

**Zaštitna kapica za kabl RJ45 crna**



1558

**Zaštitna kapica za kabl RJ45 crna**

Zaštitna obloga za konektore RJ45

0,04

0,03

**Zaštitna kapica za kabl  
RJ45 siva**



1559

**Zaštitna kapica za kabl RJ45 siva**  
Zaštitna obloga za konektore RJ45

0,04

0,03