



antenall

CENOVNIK INSTALACIONE OPREME

Važi od: 30.08.2026.



ANTENALL DOO

Ljiljane Krstić 24, Zemun-Altina


tel: 011/6356356

office@antenall.rs



www.antenall.rs



PVC KANALICE


NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>PVC Kanalica podna 50X12</u> 	9291	PVC Kanalica podna 50X12 Podna kanalica sa 2 komore(odeljka), namenjena za pričvršćivanje i sakrivanje kablova na podovima. Proizvedena od ojačane plastike veće mehaničke otpornosti. Boja: Hrast Materijal: PVC Dimenzije: 50 x 12 x 2000mm Temperatura okruženja: -25 °C do +85 °C IP zaštita: IP 40 Broj komora: 2	12,00	10,00

PVC KANALICE SAMOLEPLJIVE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>PVC Kanalice samolepljiva</u> <u>12x12 mm</u> 	5618	PVC Kanalice samolepljiva 12x12 mm Komad, bela boja. Paket sadrži 100 komada.	0,86	0,72
<u>PVC Kanalice samolepljiva</u> <u>16x16 mm</u> 	3514	PVC Kanalice samolepljiva 16x16 mm Komad, bela boja. Paket sadrzi 50 komada	0,90	0,75
<u>PVC Kanalice samolepljiva</u> <u>25x16 mm</u> 	3580	PVC Kanalice samolepljiva 25x16 mm Komad, bela boja. Paket sadrzi 50 komada	1,32	1,10
<u>PVC Kanalice samolepljiva</u> <u>25x25 mm</u> 	3740	PVC Kanalice samolepljiva 25x25 mm Komad, bela boja. Paket sadrži 25 komada	1,80	1,50
<u>PVC Kanalice samolepljiva</u> <u>40x25 mm</u> 	3660	PVC Kanalice samolepljiva 40x25 mm Komad, bela boja. Paket sadrži 20 komada	2,28	1,90

PVC KUTIJE, METALNI I ABS ORMARI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>PVC kutija nazidna</u> <u>85x85x50 mm</u> 	5807	PVC kutija nazidna 85x85x50 mm Siva boja . IP65 Gumeni uvodnici	1,32	1,10
<u>PVC kutija nazidna</u> <u>110x110x74 mm</u> 	4186	PVC kutija nazidna 110x110x74 mm Siva boja . IP65 Gumeni uvodnici	2,16	1,80
<u>ABS kutija IP65</u> <u>120x150x80</u> 	6494	ABS kutija IP65 120x150x80 Siva boja. IP65 Gumeni uvodnici	3,35	2,79
<u>PVC kutija nazidna</u> <u>150X150X80 mm</u> 	5903	PVC kutija nazidna 150X150X80 mm Siva boja. IP65 Gumeni uvodnici	4,08	3,40

<u>ABS kutija nazidna 190X150X80 mm</u> 	7900	ABS kutija nazidna 190X150X80 mm SIVA BOJA ABS Razvodna kutija dimenzija 190x150x80mm urađena u IP65 zaštiti. Predviđeni otvori za kablove preko uvodnica PG16 i PG21. Zatvaranje poklopca vijcima od nerđajućeg čelika.	4,56	3,80
<u>ABS kutija nazidna 260X150x80 mm</u> 	7207	ABS kutija nazidna 260X150x80 mm Dimenzije: 260X150x80 mm Materijal: ABS Nazivni IzolacioniNapon (Ui) 500 V Način / Tip Montaže nadgradna Boja Artikla Svetlo siva Zaštita IK 10, IP 65 Predviđeni otvori za kablove preko uvodnica PG16 i PG21. Zatvaranje poklopca vijcima od nerđajućeg čelika.	6,00	5,00
<u>ABS kutija 380X280X90</u> 	8634	ABS kutija 380X280X90 ABS Razvodna kutija dimenzija 380x280x90mm urađena u IP65 zaštiti. Predviđeni otvori za kablove preko uvodnica PG16 i PG21. Zatvaranje poklopca vijcima od nerđajućeg čelika.	14,40	12,00
<u>PVC kutija nazidna 380X280X130 mm</u> 	5496	PVC kutija nazidna 380X280X130 mm Siva boja, IP65	16,20	13,50
<u>PVC orman 200X300X130 mm</u> 	5481	PVC orman 200X300X130 mm PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.	14,40	12,00

<u>ABS orman 250X330X150 mm</u> 	5482	ABS orman 250X330X150 mm PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.	19,06	15,88
<u>PVC orman 250x350x150</u> 	7209	PVC orman 250x350x150 PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.	19,06	15,88
<u>PVC orman 300X400X170 mm</u> 	5518	PVC orman 300X400X170 mm PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.	30,00	25,00
<u>ABS orman 400X500X180</u> 	8883	ABS orman 400X500X180 Razvodni orman dimenzija 400x500x180mm izrađen od ABS-a i sa bravicom od PVC-a. Predviđen za montažu na zid.	48,00	40,00
<u>PVC orman 400X600X200 mm</u> 	5480	PVC orman 400X600X200 mm PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.	52,80	44,00

<u>PVC orman 500X700X250 mm</u> 	5479	PVC orman 500X700X250 mm PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедује montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.	82,20	68,50
<u>Metalni orman 550x450x180 mm</u> 	3493	Metalni orman 550x450x180 mm Plastificirani metalni orman sive boje za unutrašnju. Poseduje montažnu ploču u unutrašnjem delu, bravica.	66,00	55,00
<u>Metalni orman 700x550x200 mm</u> 	3494	Metalni orman 700x550x200 mm Plastificirani metalni orman sive boje za unutrašnju montažu. Poseduje montažnu ploču u unutrašnjem delu, bravica.	139,20	116,00

VEZICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>Vezica 100 X 2,5 bela</u> 	6806	Vezica 100 X 2,5 bela PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 100mm	0,62	0,52
<u>Vezica 120 x 2,5 bela</u> 	9003	Vezica 120 x 2,5 bela PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 120mm	0,86	0,72
<u>Vezica 150 X 2,5 bela</u> 	6807	Vezica 150 X 2,5 bela PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 150mm	1,10	0,92
<u>Vezica 200 X 2,5 bela</u> 	6808	Vezica 200 X 2,5 bela PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 200mm	1,45	1,21
<u>Vezice 3,6x200</u> 	5904	Vezice 3,6x200 PVC vezice imaju široku primenu. Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Boja: crna. Dimenzije 3,6 x 200mm Pakovanje: 100kom.	2,22	1,85

<u>Vezice 3,6x200 100 kom.</u> 	5751	Vezice 3,6x200 100 kom. PVC vezice imaju široku primenu. Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 3,6 x 200mm.	2,22	1,85
<u>Vezica 3.6x300 100kom</u> 	8633	Vezica 3.6x300 100kom PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 3.6 x 300mm.	2,34	1,95
<u>Vezice 4,8x200 100 kom.</u> 	5711	Vezice 4,8x200 100 kom. PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 200mm	2,64	2,20
<u>Vezice 4,8x250 100 kom.</u> 	5712	Vezice 4,8x250 100 kom. PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 250mm	3,96	3,30
<u>Vezice 4,8x300 100 kom.</u> 	5713	Vezice 4,8x300 100 kom. PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 300mm	4,68	3,90

<u>Vezice 4,8x350 100 kom.</u> 	5714	Vezice 4,8x350 100 kom. PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvršćivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 350mm	5,52	4,60
<u>Vezica 4.8x300 100kom crna</u> 	8670	Vezica 4.8x300 100kom crna Crna plastična vezica, dimenzija 4.8 x 300 mm ,namenjena za grupisanje i pričvršćivanje različitih predmeta u snopove. Vezice su pogodne i za spoljnu upotrebu zbog otpornosti na različite vremenske uslove.	3,96	3,30
<u>Vezica 430 X 4,8 bela</u> 	6809	Vezica 430 X 4,8 bela PVC vezice imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvršćivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 430mm	6,84	5,70

PRODUŽNI STRUJNI KABLOVI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
Priključnica DEU03012A1C 3/1.4met, 3 USB 	10337	Priključnica DEU03012A1C 3/1.4met, 3 USB Stoni produžni kabl/usb i šuko priključnica za sto- savršen dodatak za svaki radni prostor ili dom. Ovaj kompaktni i stabilni produžni kabl nudi tri utičnice (Šuko verzija) i tri USB ulaza: 2 x tip A i 1 x tip C sa izlazom od 5V/DC 3,4A. Sa kablom dužine 1.4 metra (H05VV-F 3G1,5MM² PVC), pruža dodatnu fleksibilnost pri postavljanju. Konstrukcija sa stegom omogućava čvrsto pričvršćivanje na ivicu stola, oslobađajući radnu površinu i pružajući organizovanost. Uključuje uzemljenje, prekidač i zatvarač za dodatnu sigurnost i kontrolu. Nazivni napon: 220-240 V AC Nazivna struja: 16 A Materijal: PC Broj priključaka/utičnica: 3+3 (3 šuko + 2 x tipA + 1 x tipC) Presek provodnika: 3 x 1.5 mm² Dužina kabla: 1.4 m Stepen el.zaštite: Klasa I	28,80	24,00
Produžni kabl 3R / 1,5m 	7923	Produžni kabl 3R / 1,5m Produžni kabl 3 rupe / 1,5 metar.	10,80	9,00
Produžni kabl 3R/1,5m 	8706	Produžni kabl 3R/1,5m Produžni kabl 3R/1,5m Nazivni napon: 220-240 V AC Nazivna struja: 16 A Boja: Bela produzni kabl sa prenaponskom zastitom Materijal: ABS Broj priključaka/utičnica: 3 kom, 2 x USB, 1 x Type C Dužina kabla: 1,5m	10,80	9,00
Produžni kabl 3R/3m 	9663	Produžni kabl 3R/3m Prenosna priključnica dužine 3 metra sa prekidačem i 3 utična mesta. Trostruka prenosiva utičnica sa sklopkom namenjena je za istovremeno priključivanje više električnih aparata odgovarajuće ukupne snage. Kabl prenosive utičnice dolazi u više dužina. Karakteriše ih sigurna i laka primena u unutrašnjem prostoru. Sve utičnice imaju zaštitu od direktnog dodira.	13,20	11,00
Produžni kabl 5R / 1,5m 	7924	Produžni kabl 5R / 1,5m Produžni kabl 5 rupa / 1,5 metar.	12,60	10,50

<u>Produžni kabl 5R / 3m</u> 	7925	Produžni kabl 5R / 3m Produžni kabl 5 rupa / 3 metra.	11,80	9,83
<u>Produžni kabl 5R/ 5m</u> 	9664	Produžni kabl 5R/ 5m Prenosna priključnica dužine 5 metara sa prekidačem i 5 utičnih mesta. Peterostruka prenosiva utičnica sa sklopkom namenjena je za istovremeno priključivanje više električnih aparata odgovarajuće ukupne snage. Kabl peterostruke prenosive utičnice dolazi u više dužina. Karakteriše ih sigurna i laka primena u unutrašnjem prostoru. Sve utičnice imaju zaštitu od direktnog dodira.	14,40	12,00
<u>Produžni kabl 5R/1,4m</u> 	10056	Produžni kabl 5R/1,4m Prenosna priključnica petostruka sa produžnim kablom od 1,4 metra i presekom 3x2,5 mm² idealno je rešenje za bezbedno i pouzdano napajanje više električnih uređaja istovremeno. Ova priključnica podržava maksimalnu snagu do 3500W pri naponu od 250V i struji od 16A. Izrađena je od kvalitetnog PVC materijala, sa zaštitom od dodira i lakom montažom, što je čini pogodnom za upotrebu u domaćinstvima, kancelarijama, radionicama i drugim prostorijama. Tehničke karakteristike: Broj utičnih mesta: 5 Dužina kabla: 1,4 m Presek kabla: 3x2,5 mm² Maksimalna snaga: 350 W Struja: 16A Napon: 250V/50Hz Materijal: PVC Prekidač: Ne	12,60	10,50
<u>Produžni kabl 5R/3m</u> 	10057	Produžni kabl 5R/3m Prenosna priključnica petostruka sa produžnim kablom od 3 metra i presekom 3x2,5 mm² idealna je za bezbedno i pouzdano napajanje više električnih uređaja istovremeno. Ova priključnica podržava maksimalnu snagu do 3500W pri naponu od 250V i struji od 16A. Izrađena je od kvalitetnog PVC materijala, sa zaštitom od dodira i jednostavnom montažom, što je čini pogodnom za korišćenje u domaćinstvu, kancelarijama, radionicama i drugim prostorijama. Tehničke karakteristike: Broj utičnih mesta: 5 Dužina kabla: 3 m Presek kabla: 3x2,5 mm² Maksimalna snaga: 3500W Struja: 16A Napon: 250V/50Hz Materijal: PVC Prekidač: Ne	16,20	13,50

ŠUKO UTIČNICE I GLINERICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>USB Uticnica RMU1-01/01</u> 	6242	USB Uticnica RMU1-01/01 Napon: 250V Nazivna struja (A): 16 Snaga (A): 2.5 A Boja: Bela IP zaštita: IP20 Opis: Max.3500W, 2100mAh , 2XUSB ULAZ Zaštita za decu sa uzemljenjem	6,30	5,25
<u>Glinerica 1805B mala</u> 	6245	Glinerica 1805B mala Napon: 250V AC Snaga (A): Nepoznato Boja: crvena Materijal: PC/metal Indikator napona je pogodan za upotrebu samo na nominalnom naponu koji je naveden na testeru između 50Hz do 500Hz i između -10°C do+ 50°C. Kod testiranja napona dodirnite metalni deo na vrhu testera i stavite tester u strujno kolo. Test pre upotrebe; ne koristite u vlažnim uslovima; koristite samo kao tester napona a ne kao odvijač.	1,56	1,30

KONEKTORI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>F konektor kompresioni za RG6 kabl</u> 	1625	F konektor kompresioni za RG6 kabl Profesionalni PPC F konektor za RG6 kabl . Pakovanje 50 kom.	0,55	0,46
<u>F konektor kompresioni za RG59 kabl</u> 	1624	F konektor kompresioni za RG59 kabl Profesionalni PPC F konektor za RG59 kabl . Pakovanje 50 kom.	0,55	0,46
<u>BNC muški- F ženski</u>  bear 🐾	1795	BNC muški- F ženski BNC konektor muški - F ženski. Pakovanje 100 kom.	0,70	0,58
<u>BNC na krimp RG59</u>  bear 🐾	2534	BNC na krimp RG59 BNC konektor za RG59 kabl na krimp. Pakovanje 100 kom.	0,60	0,50

BNC na lemljenje sa srafom



bear 

3299

BNC na lemljenje sa srafom

BNC konektor muški sa šrafom. Pakovanje 100 kom.

0,54

0,45

ALATI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
Alat kompresioni, za RG59, RG6 konektore 	1629	Alat kompresioni, za RG59, RG6 konektore Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59 i RG6 XL oznake.	37,92	31,60
Alat kompresioni, za RG59, RG6, RG11 konektore 	3796	Alat kompresioni, za RG59, RG6, RG11 konektore Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59, RG6, RG11 XL oznake.	54,34	45,28
AN-T 	8527	AN-T Klešta za krimpovanje za RJ11, RJ12, RJ45. Dimenzije: 205*70*20 mm Materijal: Nerđajući čelik	13,56	11,30
Tester za kablove (RJ45/RJ11/USB/BNC) 	1842	Tester za kablove (RJ45/RJ11/USB/BNC) Tester za kablove RJ45/RJ11/USB/BNC	9,09	7,57

<u>Tester kablova RJ-45, RJ-11, USB, BNC</u>  	1843	Tester kablova RJ-45, RJ-11, USB, BNC Tester kablova RJ-45, RJ-11, USB, BNC	18,00	15,00
<u>Klešta za krimpovanje - komplet</u>  	5790	Klešta za krimpovanje - komplet Komplet sadrži: - LAN Tester RJ11, 12 i 45 - LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl - Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45 - Alat za sečenje i skidanje izolacije - Torbica Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell)	28,68	23,90
<u>AN-T-K</u>  	8528	AN-T-K Komplet sadrži: - LAN tester RJ 45, RJ 11 - Klešta za krimpovanje - Alat za sečenje i skidanje izolacije - Alat za utiskivanje parica kabla u modul	27,00	22,50

OSTALA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
Baterijska LED lampa L23701 	10313	Baterijska LED lampa L23701 Napajanje (V/Hz): akumulator, 1200 mAh (u sklopu) Svetlosni fluks: 370 lm Izvor svetlosti: 3W LED Materijal: Plastika Domet: 30 m Dimenzije: 30x3.2x2cm Težina(kg): 64g Vreme punjenja: ~2.5 h Vreme rada: ~2-8 h IP zaštita: IP 44	8,40	7,00
Baterijska LED lampa L25801 	10314	Baterijska LED lampa L25801 Punjive LED naočare sa lampom predstavljaju praktičnu kombinaciju naočara i svetla u jednom, idealnu za precizan rad i outdoor aktivnosti poput planinarenja i kampovanja. Opremljene su snažnim 9W COB + 5W LED osvetljenjem sa maksimalno 550 lm (COB 250 lm – flood, LED 300 lm – spot) i dometom do 80 m. Imaju četiri režima rada (COB high/low, LED high/low), uz memoriju režima i dugi pritisak tastera za punu jačinu svetla. Napajanje (V/Hz): 3.7V 800mAh Svetlosni fluks: 550 lm (max) Izvor svetlosti: 9W Materijal: Plastika Dimenzije: 155 × 86 × 67 Vreme punjenja: ~3 h Vreme rada: ~2-8 h IP zaštita: IPX4	15,60	13,00
Izolir traka 20m bela 	0543	Izolir traka 20m bela Samolepljiva elektroizolaciona traka u rolni dužine 20m. Namijenjena za ručno izolovanje električnih spojeva ili instalacija u domaćinstvu ili profesionalnom radu. Dimezije: 0.13 x 19mm x 20m	1,01	0,84
Izolir traka 20 m crna 	0544	Izolir traka 20 m crna Samolepljiva elektroizolaciona traka u rolni dužine 20m. Namijenjena za ručno izolovanje električnih spojeva ili instalacija u domaćinstvu ili profesionalnom radu. Dimenzije: 0.13 x 19mm x 20m	1,01	0,84

<u>Baterijska LED lampa YS-5605A</u> 	8598	Baterijska LED lampa YS-5605A Snaga: 8 W Boja svetlosti: 6500 K Svetlosni fokus: 350 - 400 lm Izvor svetlosti: LED Boja: Crna Materijal: ABS Dimenzije: 338 x 62 x 50 mm Baterija: 1 x 18650 / 2000mAh	16,80	14,00
<u>Baterijska 2u1 LED Lampa, punjiva T6 10W 1800mAh</u> 	10279	Baterijska 2u1 LED Lampa, punjiva T6 10W 1800mAh Baterijska LED lampa punjiva T6 10W 1800mAh PL8381 je snažna i praktična ručna LED lampa sa dugim dometom svetlosti, idealna za kućnu, profesionalnu i terensku upotrebu. Ovaj 2u1 model LED lampe i power bank-a omogućava i punjenje drugih uređaja putem USB priključka, što je čini izuzetno funkcionalnom u vanrednim situacijama i na terenu. Model/tip: PL8381 Nazivna snaga: 10 W Svetlosni fluks: 230 lm Izvor svetlosti: LED Boja artikla: Crna Materijal: Aluminijum Dimenzije: 133 x 40 mm Baterija: Punjiva Li-Ion baterija: 1800 mAh	15,60	13,00
<u>Baterijska LED lampa YS-1404</u> 	8600	Baterijska LED lampa YS-1404 Snaga: 8 W Svetlosni fluks: 1200-1500lm Izvor svetlosti: LED Materijal: Aluminijum Boja: Crna Dimenzije: 260 x 65 mm Baterija: 2 x 26650 / 2600mAh Postavljanje baterija - napomene: - Uz lampu se dobijaju dve punjive baterije (2 x 26650/8800mAh), koje se pune preko usb kabla, tip C, koji se takođe dobija u pakovanju. - Pre korišćenja potrebno skinuti providnu zaštitnu foliju sa baterija, kako bi baterija dobila kontakt i bila spremna za rad. - Baterije se postavljaju tako što plus ide kad vrhu baterije, a minus kad dnu baterije, ispod poklopca.	31,92	26,60
<u>Zaštitna kapica za kabl RJ45 plava</u> 	1364	Zaštitna kapica za kabl RJ45 plava Zaštitna obloga za konektore RJ45	0,04	0,03
<u>Zaštitna kapica za kabl RJ45 crna</u> 	1558	Zaštitna kapica za kabl RJ45 crna Zaštitna obloga za konektore RJ45	0,04	0,03

Zaštitna kapica za kabl
RJ45 siva



1559

Zaštitna kapica za kabl RJ45 siva
Zaštitna obloga za konektroe RJ45

0,04

0,03