

Važi od: 13.10.2025



antenall

ANTENALL DOO

Ljiljane Krstić 24, 11283 Zemun

office@antenall.rs

tel: 011/6356356

PASIVNA MREŽNA OPREMA - cenovnik



ANSEC

RACK ORMARI ZIDNI 10

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>AN-MMK</u>  	8529	AN-MMK Multimedijalna kutija Dimenzije: 450 x 130 x 600 mm.	89,40	74,50
<u>Nazidni Rack ormar 4U, 10''-350x300mm</u>  	6553	Nazidni Rack ormar 4U, 10''-350x300mm Nazidni Rack ormar 4U Dimenzije : 350x300mm Visina deklarirana od proizvođača : 270 mm Nosivost: 60 kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom i ključem NAPOMENA: Rack se isporučuje sklopljen	67,20	56,00
<u>Nazidni Rack ormar 6U, 10''-350x300mm</u>  	6554	Nazidni Rack ormar 6U, 10''-350x300mm Nazidni Rack ormar 6U Dimenzije: 350x300mm Visina deklarirana od proizvođača: 360 mm Nosivost: 60kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom i ključem NAPOMENA: Rack se isporučuje sklopljen	76,80	64,00
<u>Nazidni Rack ormar 9U, 10''-350x300mm</u>  	6555	Nazidni Rack ormar 9U, 10''-350x300mm Nazidni Rack ormar 9U Dimenzije : 350x300mm Visina deklarirana od proizvođača : 490 mm Nosivost: 60kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom i ključem. NAPOMENA: Rack se isporučuje sklopljen	87,60	73,00

OPREMA ZA 10

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>Panel blank port</u>  	9177	Panel blank port Plastični poklopac za patch Panel blank port	0,18	0,15
<u>Fioka za 10" Rack ormare</u>  	6556	Fioka za 10" Rack ormare Fiksna fioka za rack ormare od 10 inča dubine 130mm.	8,80	7,33
<u>Patch panel za 10"</u>  	6753	Patch panel za 10" Prazan patch panel sa 12 mesta za module.	7,45	6,21
<u>Razvodnik sa 3 utičnice-AP-10E</u>  	6754	Razvodnik sa 3 utičnice-AP-10E AP-10E Razvodnik 220V sa 3 utičnice i prekidačem. Dužina kablo: 2m	17,98	14,98

RACK ORMARI ZIDNI 19

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>Nazidni Rack ormar 6U,19"-600x450mm</u>  	4547	Nazidni Rack ormar 6U,19"-600x450mm Nazidni Rack ormar 6U Dimenzija: 600x450mm Visina deklarirana od proizvođača: 370 mm Nosivost: 60kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom I ključem, staklenim prednjim vratima NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje raspakovan	102,60	85,50
<u>Nazidni Rack ormar 6U,19"- 600x600mm</u>  	5345	Nazidni Rack ormar 6U,19"- 600x600mm Nazidni Rack ormar 6U Dimenzije : 600x600mm Visina deklarirana od proizvođača: 370 mm Nosivost: 60kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom i ključem NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje raspakovan	128,04	106,70
<u>Nazidni Rack ormar 9U,19"-600x450mm</u>  	4548	Nazidni Rack ormar 9U,19"-600x450mm Nazidni Rack ormar 9U Dimenzija: 600x450mm U kompletu sa bravom I ključem, staklenim prednjim vratima Nosivost: 60kg IP zaštita: IP20 Visina deklarirana od strane proizvođača: 500mm NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje raspakovan	122,96	102,47
<u>Nazidni Rack ormar 9U,19"- 600x600mm</u>  	4549	Nazidni Rack ormar 9U,19"- 600x600mm Nazidni Rack ormar 9U Dimenzija: 600x600mm Visina deklarirana od proizvođača: 500mm Nosivost: 60 kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom I ključem NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje raspakovan	146,40	122,00

<u>Nazidni Rack ormar 12U, 19"-600x450mm</u>  	4550	Nazidni Rack ormar 12U, 19"-600x450mm Nazidni Rack ormar 12U Dimenzija: 600x450mm Nosivost: 60kg IP zaštita: IP20 Visina deklarirana od strane proizvođača: 635 mm U kompletu sa bravom I ključem NAPOMENA : Rack ormar se isporučuje raspakovan	151,20	126,00
<u>Nazidni Rack ormar 12U, 19"-600x600mm</u>  	4551	Nazidni Rack ormar 12U, 19"-600x600mm Nazidni Rack ormar 12U Dimenzija : 600x600mm Visina deklarirana od proizvođača : 635mm Nosivost: 60 kg IP zaštita: IP 20 U kompletu sa bravom I ključem NAPOMENA : Rack ormar se isporučuje raspakovan	165,60	138,00
<u>Nazidni Rack ormar 15U, 19"- 600x450mm</u>  	4552	Nazidni Rack ormar 15U, 19"- 600x450mm Nazidni Rack ormar 15U Dimenzija: 600x450mm Visina deklarirana od proizvođača : 770mm Nosivost: 60 kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom I ključem. NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje raspakovan	178,80	149,00
<u>Nazidni Rack ormar 15U, 19"-600x600mm</u>  	4553	Nazidni Rack ormar 15U, 19"-600x600mm Nazidni Rack ormar 15U Dimenzija: 600x600mm Visina deklarirana od proizvođača : 770mm Nosivost: 60kg IP zaštita: IP20U kompletu sa bravom I ključem NAPOMENA : Rack ormar se isporučuje raspakovan	198,00	165,00

RACK ORMARI SAMOSTOJEĆI 19

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>Samostojeći Rack ormar 20U, 19</u>  	4554	Samostojeći Rack ormar 20U, 19 Samostojeći Rack Ormar 20 Dimenzija : 600x600mm Visina deklarirana od proizvođača: 1022mm Nosivost: 800kg IP zaštita: IP20 U sa bravom I ključem, staklenim prednjim vratima I perforiranim zadnjim vratima Visina deklarirana od proizvođača: 1022mm NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje raspakovan	391,20	326,00
<u>Samostojeći Rack ormar 29U, 19</u>  	4555	Samostojeći Rack ormar 29U, 19 Samostojeći Rack ormar 29U Dimenzija: 600x600mm Visina deklarirana od proizvođača: 1422mm Nosivost: 800kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom I ključem, staklenim prednjim vratima I perforiranim zadnjim vratima NAPOMENA : Rack ormar se isporučuje raspakovan	449,26	374,38
<u>Samostojeći Rack Ormar 33u,19</u>  	5346	Samostojeći Rack Ormar 33u,19 Samostojeći Rack Ormar 33u Dimenzije : 600x800mm Visina deklarirana od proizvođača : 1600 mm Nosivost: 800kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	589,20	491,00
<u>Samostojeći Rack Ormar 42U,19</u>  	4556	Samostojeći Rack Ormar 42U,19 Samostojeći Rack ormar 42U Dimenzije: 800x800mm Visina deklarirana od proizvođača: 2000mm Nosivost: 800kg IP zaštita: IP20 U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnjim vratima, vertikalnim uvodnicima. NAPOMENA: Rack ormar se isporučuje raspakovan	723,60	603,00

Samostojeći Rack ormar
42U, 19



5165

Samostojeći Rack ormar 42U, 19
Samostojeći Rack ormar 42U
Dimenzije: 800x800mm
Visina deklarirana od proizvođača: 2000mm
Nosivost: 800kg
IP zaštita: IP20
U kompletu sa bravom i ključem, perforiranim vratima i perforiranim zadnjim vratima, vertikalnim uvodnicima.

NAPOMENA:
Rack ormar se isporučuje raspakovan

775,44

646,20

Samostojeći Rack ormari
42U,19



5347

Samostojeći Rack ormari 42U,19
Samostojeći Rack ormar 42U
Dimenzije: 800x1000mm
Visina deklarirana od proizvođača: 2000mm
Nosivost: 800 kg
IP zaštita: IP20

U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima, vertikalnim uvodnicima.

NAPOMENA:
Rack ormar se isporučuje raspakovan

878,40

732,00

OPREMA ZA 19

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>Panel blank port</u>  	9177	Panel blank port Plastični poklopac za patch Panel blank port	0,18	0,15
<u>Ventilator panel za Rack ormare 2 FAN-A</u>  	6557	Ventilator panel za Rack ormare 2 FAN-A Ventilator panel sa termostatom. 2 kulera za rashlađivanje rack ormara. Napomena: Mogu se ugraditi u sve veličine naših rack ormara.	97,44	81,20
<u>Ventilator panel za Rack ormare 4-FAN-a</u>  	6558	Ventilator panel za Rack ormare 4-FAN-a Ventilator panel sa termostatom. 4 kulera za rashlađivanje rack ormara. Napomena: Mogu se ugraditi u sve veličine naših rack ormara.	127,86	106,55
<u>Fiksna fioka 250mm AP-1U</u>  	4557	Fiksna fioka 250mm AP-1U Fiksna fioka za rack ormare dubine 250mm. Nosivost 10kg.	23,40	19,50

<u>Fiksna fioka 350mm AP-2U</u>  	4558	Fiksna fioka 350mm AP-2U Fiksna fioka za rack ormare dubine 350mm. Nosivost 22kg.	27,00	22,50
<u>Fiksna polica za Rack ormare AP-450</u>  	5732	Fiksna polica za Rack ormare AP-450 Fiksna polica dubine 450mm za rack ormare dubine 600mm. Nosivost 90kg.	20,66	17,22
<u>Fiksna polica za Rack ormare AP 550</u>  	5733	Fiksna polica za Rack ormare AP 550 Fiksna polica dubine 550mm za rack ormare dubine 800mm. Nosivost 90kg.	27,17	22,64
<u>Fioka klizna za samostojeće ormare AFP-1</u>  	4559	Fioka klizna za samostojeće ormare AFP-1 Klizna fioka 550mm dubine Za samostojeće ormare dubine 800mm	48,50	40,42

Fioka klizna za samostojeće Rack ormare AFP-2



4560

Fioka klizna za samostojeće Rack ormare AFP-2
Klizna fioka 350mm dubine
Za samostojeće rack ormare dubine 600mm

34,80

29,00

Prazan Panel ABP



4561

Prazan Panel ABP
Prazan panel za pokrivanje praznog prostora u rack ormaru

3,30

2,75

Kuler za hlađenje rack ormara AFC



4562

Kuler za hlađenje rack ormara AFC
Kuler sa kablom i utikačem 220V

10,56

8,80

Termostat za rack ormare AT-1



4996

Termostat za rack ormare AT-1
Normalno otvoreni kontakt termostata za hlađenje
Podešavanje temperature: 0° - 60° C
230V-AC, 10A

14,34

11,95

<u>Patch Panel 24 PORT</u>  	4564	Patch Panel 24 PORT Prazan Patch Panel sa 24 mesta za module	19,37	16,14
<u>ANSEC Patch panel STP CAT6 sa modulima</u>  	8526	ANSEC Patch panel STP CAT6 sa modulima Broj portova: 24 Potpuno zaštićeni RJ45 priključak Kućište od čeličnog lima 19" Kategorija: CAT 6A	76,80	64,00
<u>Uvodnik za kablove ACM-1</u>  	4572	Uvodnik za kablove ACM-1 Plastičan uvodnik za kablove 19"visine 1U, sa 5 portova	7,15	5,96
<u>Uvodnik za kablove ACM-2</u>  	4573	Uvodnik za kablove ACM-2 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 12 portova Metalni sa poklopcem	8,75	7,29
<u>Uvodnik za kablove ACM-3</u>  	4574	Uvodnik za kablove ACM-3 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, Četka	7,02	5,85

<u>Vertikalni uvodnici za kablove</u>   	6889	Vertikalni uvodnici za kablove Vertikalni metalni uvodnici 42U za kablove.	73,24	61,03
<u>Razvodnik 220V economic AP-1E</u>  	4874	Razvodnik 220V economic AP-1E Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta i prekidačem Dužina kabla: 1,8m	20,24	16,87
<u>Razvodnik 220V sa osiguračem economic AP-2E</u>  	4873	Razvodnik 220V sa osiguračem economic AP-2E Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta, prekidačem i prenaponskom zaštitom. Dužina kabla: 2m	27,04	22,53
<u>Razvodnik 220V sa osiguračem economic AP-3E</u>  	5734	Razvodnik 220V sa osiguračem economic AP-3E Razvodnik 220V sa 8 utičnih mesta, prekidačem i prenaponskom zaštitom Dužina kabla: 2m	32,12	26,77
<u>Strujni razvodnik AP-3</u>  	4571	Strujni razvodnik AP-3 Strujni razvodnik sa 3 utična mesta, stoni.	44,64	37,20

Strujni razvodnik AP-4



7310

Strujni razvodnik AP-4

Strujni razvodnik sa 12 utičnih mesta (C13 + C14)

42,18

35,15

LED lampa za rack ormare



7942


LED lampa za rack ormare


LED lampa za instalaciju u rack ormare




9,84

8,20

DODATNA OPREMA ZA PASIVNU MREŽNU OPREMU

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>Panel blank port</u>  	9177	Panel blank port Plastični poklopac za patch Panel blank port	0,18	0,15
<u>Modul RJ-45 UTP MA-CAT 5E</u>  	4992	Modul RJ-45 UTP MA-CAT 5E Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip	0,72	0,60
<u>Modul KJ Cat.6 RJ45 UTP</u>  	4722	Modul KJ Cat.6 RJ45 UTP Modul KJ Cat.6 RJ45 UTP	1,00	0,83
<u>Konektor RJ45 CAT6 FTP</u>  	1362	Konektor RJ45 CAT6 FTP Konektor RJ45 kategorije 6, FTP.	0,19	0,16

Modul RJ-45 UTP MA-CAT 5E-T  	4993	Modul RJ-45 UTP MA-CAT 5E-T Modul RJ-45 UTP kat. 5E Spaja se bez alata	1,21	1,01
Modul RJ-45 UTP kat. 5E  	4714	Modul RJ-45 UTP kat. 5E Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip	0,48	0,40
Modul RJ-45 UTP kat. 5E  	4711	Modul RJ-45 UTP kat. 5E Modul RJ-45 UTP kat. 5E Spaja se bez alata.	1,80	1,50
MA-C6A-C modul za nastavljjanje kabla  	7941	MA-C6A-C modul za nastavljjanje kabla STP modul cat 6 za nastavljjanje mreznog kabla,spaja se bez alata	5,88	4,90
Modul RJ-45 UTP MA-CAT 6E-T  	4994	Modul RJ-45 UTP MA-CAT 6E-T Modul RJ-45 UTP kat.6 Spaja se bez alata	1,86	1,55

<u>Modul MA-CAT6A-STP-H</u>  	6942	Modul MA-CAT6A-STP-H Modul RJ-45 STP kat. 6A Spaja se bez alata. Horizontalno kačenje.	3,30	2,75
<u>Modul RJ-45 UTP kat. 6</u>  	4713	Modul RJ-45 UTP kat. 6 Modul RJ-45 UTP kat. 6 Spaja se bez alata.	2,52	2,10
<u>Modul RJ-45 STP CAT 6A</u>  	3340	Modul RJ-45 STP CAT 6A Modul KJ cat.6a RJ45 STP TL Spaja se bez alata.	4,20	3,50
<u>Modul RJ-45 UTP TLS CAT 6A</u>  	6897	Modul RJ-45 UTP TLS CAT 6A Modul RJ-45 UTP TLS kategorije 6A. Spaja se bez alata.	2,34	1,95
<u>Modul RJ-45 STP TLS CAT 6A</u>  	6898	Modul RJ-45 STP TLS CAT 6A Modul RJ-45 STP TLS kategorija 6A. Spaja se bez alata.	4,02	3,35

<u>AN-WPT1</u> 	8525	AN-WPT1 Vodootporna izolaciona cev za CAT6A IP: 68 Radna temperatura: - 20 C do + 70 C	6,24	5,20
<u>Klešta za krimpovanje - komplet</u> 	5790	Klešta za krimpovanje - komplet Komplet sadrži: - LAN Tester RJ11, 12 i 45 - LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl - Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45 - Alat za sečenje i skidanje izolacije - Torbica Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell)	28,68	23,90
<u>AN-T-K</u> 	8528	AN-T-K Komplet sadrži: - LAN tester RJ 45, RJ 11 - Klešta za krimpovanje - Alat za sečenje i skidanje izolacije - Alat za utiskivanje parica kablova u modul	27,00	22,50
<u>Prenosivi štampač PT-118S</u> 	4663	Prenosivi štampač PT-118S Tip uređaja: Prenosivi štampač etiketa Rezolucija štampe: 203 dpi Maks. broj linija štampe: 4 Širina trake: 6 mm, 9 mm, 12 mm (TZ trake) Ekran: LCD Tastatura: QWERTY Dimenzije: 211 x 121 x 55 mm Težina: 486 g Napajanje: 6x AAA baterije ili AC adapter Simboli i fontovi: 1000+ simbola, više fontova i šablona Otpornost etiketa: Vodootporne, UV otporne, otporne na hemikalije i habanje Pakovanje: Uređaj dolazi u pakovanju sa TZ trakom od 12 mm.	82,80	69,00
<u>Traka TZ2-211 Bela (6mm)</u> 	5813	Traka TZ2-211 Bela (6mm) Kompatibilna traka za Brother P-Touch štampač. Crna slova na beloj traci. Širina: 6mm	10,80	9,00

<u>Traka TZ2-611 Žuta (6mm)</u> 	5814	Traka TZ2-611 Žuta (6mm) Kompatibilna traka za Brother P-Touch štampač. Crna slova na žutoj traci. Širina: 6mm	10,80	9,00
<u>Traka TZ2-221 Bela (9mm)</u> 	5247	Traka TZ2-221 Bela (9mm) Kompatibilna traka za Brother P-Touch štampač. Crna slova na beloј traci. Širina: 9mm	11,40	9,50
<u>Traka TZ2-621 Žuta (9mm)</u> 	5248	Traka TZ2-621 Žuta (9mm) Kompatibilna traka za Brother P-Touch štampač. Crna slova na žutoj traci. Širina: 9mm	11,40	9,50
<u>Traka TZ2-231 Bela (12mm)</u> 	5249	Traka TZ2-231 Bela (12mm) Kompatibilna traka za Brother P-Touch štampač. Crna slova na beloј traci. Širina: 12mm	12,60	10,50
<u>Traka TZ2-631 Žuta (12mm)</u> 	5250	Traka TZ2-631 Žuta (12mm) Kompatibilna traka za Brother P-Touch štampač. Crna slova na žutoj traci. Širina: 12mm	12,60	10,50

<u>Šrafovi za optički Patch panel</u>  	7311	Šrafovi za optički Patch panel Šrafovi za optički Patch panel	0,40	0,33
<u>Nalepak CAT5E AZN-1</u>  	4567	Nalepak CAT5E AZN-1 RJ45, Zidni nalepak sa 1 portom	1,55	1,29
<u>Nalepak CAT5E AZN-2</u>  	4568	Nalepak CAT5E AZN-2 RJ45, Zidni nalepak sa 2 porta	2,29	1,91
<u>ANSEC AZN-1-C6</u>  	8025	ANSEC AZN-1-C6 Nazidna utičnica CAT6 1 Port RJ45-Zidni nalepak sa jednim potrom	1,68	1,40

ANSEC AZN-2-C6

8026

ANSEC AZN-2-C6
Nazidna utičnica CAT6 2 Porta
RJ45, Zidni nalepak sa 2 porta

2,46

2,05

Maska za doznu 2 Porta
AZD-1

4565

Maska za doznu 2 Porta AZD-1
Maska za doznu i prostorom za dva RJ45 modula

1,14

0,95

Dozna i maska za 2 Porta
ANZ-1

7192

Dozna i maska za 2 Porta ANZ-1
Dozna i maska za dva porta RJ45.

3,07

2,56

Maska za doznu 4 Porta
AZD-2

4566

Maska za doznu 4 Porta AZD-2
Maska za doznu i prostorom za četiri RJ45 modula

1,20

1,00

<u>Dozna za 4 Porta ANZ-2/box</u>  	7193	Dozna za 4 Porta ANZ-2/box Dozna i maska sa četiri porta RJ45.	4,80	4,00
<u>Točkići za rack ormane</u>  	8229	Točkići za rack ormane Točkići za rack ormane	3,00	2,50
<u>Šrafovi i kavez matice ASM 6</u>  	8193	Šrafovi i kavez matice ASM 6 4 šrafa i M6 kavez matica, komad	0,16	0,13
<u>Bravica za rack ormane</u>  	4871	Bravica za rack ormane Bravica za rack orman sa ključem. Napomena: Mogu se ugraditi u sve veličine naših rack ormana.	3,78	3,15

Bravica za rack orman 2.

8721

Bravica za rack orman 2.

Koristi se za vrata rack ormara Ansec.
Debljina brave: 30 mm
Veličina rupe: 126 x 24,5 mm
Boja: Crna
Kapacitet statičkog opterećenja: 35 kg
Brava dolazi u pakovanju sa dva ključa.

Napomena: Mogu se ugraditi u sve veličine naših rack ormara.

15,00

12,50

Metalni uvodnik za kablove

6890

Metalni uvodnik za kablove

YH-5037 metalni uvodnik (prstenasti) za kablove.

0,64

0,53

Čičak traka

6892

Čičak traka

Čičak traka dužine 20cm, širine 2cm.

0,38

0,32

**CCTV HD IPC-5100C Plus
tester kablova 1920x1080**

8237

**CCTV HD IPC-5100C Plus tester kablova 1920x1080
IPC-5100C Plus**

5.4 inch ALL IN ONE CCTV Tester
IPS touch screen, 1920 x 1152px
8MP CVI/ TVI/ AHD kamera tester
Auto HD, automatsko prepoznavanje HD koaksijalnih tipova kamera i rezolucija
IP kamera tester: HIKVISION protocol, Dahua protocol, UNV protocol, Huawei protocol
VGA ulaz , HDMI ulaz
DC12V 3A izlaz , 48V PoE izlaz
Rapid ONVIF, Kreiranje izvestaja, menjanje IP adresa...
RJ45 TDR kabal tester, merenje duzine kabla, merenje kvaliteta kabla, gubljenje signala
Ping, IP scan, Port flash, DHCP server
UTP kabl tester, Digitalni tragac kablova (pile)
Ugradjena Li-on baterija (oko 5h rada)
Dimenzija: 183mmx110xx36.5mm 0,8kg

348,00

290,00

AN-HDMI-T



8530

AN-HDMI-T

HDMI tester kablova

Koristite tester HDMI kablova za proveru svojih HDMI kablova pre nego što ih instalirate.



Prikazuje kontinuitet pomoću 9 LED indikatora.

Napajanje: Baterija 9V (ne dolazi u pakovanju)

19,68

16,40

MREŽNI KABLOVI - PASIVNA MREŽNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
Patch UTP CAT5E 0,25m  	6312	Patch UTP CAT5E 0,25m Tip: patch kabl Kategorija: UTP CAT5E 26AWG Boja: siva Dužina: 0,25m	0,66	0,55
Patch UTP CAT5E 0,25m  	6566	Patch UTP CAT5E 0,25m Tip: patch kabl Kategorija: UTP CAT5E 26AWG. Boja: žuta. Dužina: 0,25m.	0,66	0,55
Patch UTP CAT5E 0.25m  	6562	Patch UTP CAT5E 0.25m Tip: patch kabl Kategorija: UTP CAT5E 26AWG. Boja: crvena. Dužina: 0,25m.	0,66	0,55
Patch UTP CAT5E 0.25m  	6568	Patch UTP CAT5E 0.25m Tip: patch kabl Kategorija: UTP CAT5E 26AWG. Boja: zelena. Dužina: 0,25m.	0,66	0,55

Patch UTP CAT5E 0.25m



6564


Patch UTP CAT5E 0.25m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.
Boja: narandžasta.
Dužina: 0,25m.

0,66

0,55

Patch UTP CAT5E 0,50m



5735


Patch UTP CAT5E 0,50m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG
Boja: siva
Dužina: 0,50m

0,70

0,58

Patch UTP CAT5E 0,50m



6567

Patch UTP CAT5E 0,50m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.
Boja: žuta.
Dužina : 0,50m.

0,70

0,58

Patch UTP CAT5E 0,50m



6563


Patch UTP CAT5E 0,50m

Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.
Boja: crvena.
Dužina: 0,50m.

0,70

0,58

Patch UTP CAT5E 0,50m



6569

Patch UTP CAT5E 0,50m

Tip: patch kabl

Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.

Boja :zelena.

Dužina :0,50m.

0,70

0,58

Patch UTP CAT5E 0,50m



6565

Patch UTP CAT5E 0,50m

Tip: patch kabl

Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.

Boja: narandžasta.

Dužina: 0,50m.

0,70

0,58

Patch UTP CAT5E 1m



5736

Patch UTP CAT5E 1m

Tip: patch kabl

Kategorija: UTP CAT5E 26AWG

Boja: siva

Dužina: 1m

0,83

0,69

Patch UTP CAT5E 2m



5737

Patch UTP CAT5E 2m

Tip: patch kabl

Kategorija: UTP CAT5E 26AWG

Boja: siva

Dužina: 2m

1,02

0,85


Patch UTP CAT5E 3m

5738

Patch UTP CAT5E 3m**Tip:** patch kabl**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG**Boja:** siva**Dužina:** 3m

1,26

1,05

Patch UTP CAT5E 5m

5739

Patch UTP CAT5E 5m**Tip:** patch kabl**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG**Boja:** siva**Dužina:** 5m

1,96

1,63

Patch UTP CAT5E 10m

6559

Patch UTP CAT5E 10m**Tip:** patch kabl**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG.**Boja:** siva**Dužina:** 10m.

3,04

2,53

Patch UTP CAT5E 15m

6560

Patch UTP CAT5E 15m**Tip:** patch kabl**Kategorija:** UTP CAT5E 26AWG.**Boja:** siva**Dužina:** 15m.

4,32

3,60

Patch UTP CAT5E 20m



6561

Patch UTP CAT5E 20m

Tip: patch kabl

Kategorija: UTP CAT5E 26AWG.

Boja: siva

Dužina: 20m.

5,59

4,66

Patch UTP CAT5 1.5m



bear 

1808

Patch UTP CAT5 1.5m

Sivi patch kabl

Presek kabla licnasti.

Zaštita UTP.

Konektori RJ45

1,06

0,88

Patch UTP CAT5 3m



bear 

1810

Patch UTP CAT5 3m

Sivi patch kabl

Presek kabla licnasti.

Zaštita UTP.

Konektori RJ45

1,31

1,09

Patch UTP CAT5 5m



bear 

1812

Patch UTP CAT5 5m

Sivi patch kabl

Presek kabla licnasti.

Zaštita UTP.

Konektori RJ45

1,55

1,29

Patch UTP CAT5 10m



bear

1814

Patch UTP CAT5 10m

Sivi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

2,12

1,77

Patch UTP CAT5 15m



bear 

1816

Patch UTP CAT5 15m

Sivi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

3,05

2,54

Patch UTP CAT5 20m



bear

1818

Patch UTP CAT5 20m

Sivi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

3,73

3,11

Patch UTP CAT5 30m



bear 

3802

Patch UTP CAT5 30m

Sivi patch kabl
Presek kabla licnasti.
Zaštita UTP.
Konektori RJ45

5,86

4,88

<u>Patch UTP CAT5 1.50m</u>  bear 🐾	1807	Patch UTP CAT5 1.50m Plavi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	1,06	0,88
<u>Patch UTP CAT5 3m</u>  bear 🐾	1809	Patch UTP CAT5 3m Plavi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	1,33	1,11
<u>Ptch aUTP CAT5 5m</u>  bear 🐾	1811	Ptch aUTP CAT5 5m Plavi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	1,55	1,29
<u>Patch UTP CAT5 10m</u>  bear 🐾	1813	Patch UTP CAT5 10m Plavi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	2,14	1,78

<u>Patch UTP CAT5 15m</u>  bear 🐾	1815	Patch UTP CAT5 15m Plavi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	3,05	2,54
<u>Patch UTP CAT5 20m</u>  bear 🐾	1817	Patch UTP CAT5 20m Plavi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	3,72	3,10
<u>Patch UTP CAT5 30m</u>  bear 🐾	3803	Patch UTP CAT5 30m Plavi patch kabl Presek kabla licnasti. Zaštita UTP. Konektori RJ45	6,02	5,02
<u>Patch UTP CAT6 0,50m</u>  	5740	Patch UTP CAT6 0,50m Tip: patch kabl Kategorija: UTP CAT6 26AWG Boja: siva Dužina: 0,50m	1,04	0,87

Patch UTP CAT6 1m



5741

Patch UTP CAT6 1m
Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT6 26AWG
Boja: siva
Dužina: 1m

1,13

0,94

Patch UTP CAT6 2m



5742

Patch UTP CAT6 2m
Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT6 26AWG
Boja: siva
Dužina: 2m

1,46

1,22

Patch UTP CAT6 3m



5743

Patch UTP CAT6 3m
Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT6 26AWG
Boja: siva
Dužina: 3m

1,92

1,60

Patch UTP CAT6 5m



5744

Patch UTP CAT6 5m
Tip: patch kabl
Kategorija: UTP CAT6 26AWG
Boja: siva
Dužina: 5m

2,47

2,06

Patch UTP CAT6 10m



6710

Patch UTP CAT6 10m

Tip: patch kabl

Kategorija: UTP CAT6 26AWG

Boja: siva

Dužina: 10m

3,50

2,92

Patch UTP CAT6 15m



6711

Patch UTP CAT6 15m

Tip: patch kabl

Kategorija: UTP CAT6 26AWG


Boja: siva

Dužina: 15m

4,42

3,68

Patch UTP CAT6 15m



2809

Patch UTP CAT6 15m

Plavi patch kabl

Presek kabla licnasti.

Zaštita UTP.

Konektori RJ45

3,41

2,84

Patch FTP CAT6 0,50m



5745

Patch FTP CAT6 0,50m

Tip: patch kabl

Kategorija: FTP CAT6 26AWG

Boja: siva

Dužina: 0,50m

1,50

1,25

Patch FTP CAT6 1m



5746

Patch FTP CAT6 1m
Tip: patch kabl
Kategorija: FTP CAT6 26AWG
Boja: siva
Dužina: 1m

1,57

1,31

Patch FTP CAT6 2m



5747

Patch FTP CAT6 2m
Patch kabl FTP CAT6, 26AWG.
Dužina kabla 2m sive boje.

1,91

1,59

Patch FTP CAT6 3m



5748

Patch FTP CAT6 3m
Patch kabl FTP CAT6, 26AWG.
Dužina kabla 3m sive boje.

2,29

1,91

Patch FTP CAT6 5m




5749

Patch FTP CAT6 5m
Patch kabl FTP CAT6, 26AWG.
Dužina kabla 5m sive boje.

3,16

2,63

Patch FTP CAT6E 0.25m 	8027	Patch FTP CAT6E 0.25m Tip: Patch kabl Kategorija: FTP CAT6E Boja : siva Dužina: 0,25m	1,32	1,10
Patch AN-S/FTP 0,25m 	8533	Patch AN-S/FTP 0,25m Tip: patch kabl Kategorija: S/FTP CAT6A 26AWG Boja: siva Dužina: 0,25m	1,26	1,05
Patch AN-S/FTP 0,50m 	8534	Patch AN-S/FTP 0,50m Tip: patch kabl Kategorija: S/FTP CAT6A 26AWG Boja: siva Dužina: 0,5m	1,50	1,25
AN-S/FTP 1m 	8535	AN-S/FTP 1m Tip: patch kabl Kategorija: S/FTP CAT6A 26AWG Boja: siva Dužina: 1m	1,98	1,65

<u>U/FTP 23AWG CU LSZH CAT6</u>  	5984	U/FTP 23AWG CU LSZH CAT6 Provodnički materijal: čvrsti goli bakar Omot: LSZH Boja: Plava Dužina: 500 m Na metalici.	0,94	0,78
<u>FTP CU/CCA sa sajlom CAT6</u>  	5987	FTP CU/CCA sa sajlom CAT6 Provodnički materijal: aluminijum obložen bakrom Izolacioni materijal: HDPE Omot: PE Sajla: čelična žica Boja: Crna Dužina: 305 m Drveni kotur.	0,73	0,61
<u>S/FTP CU LSZH CAT6A</u>  	5985	S/FTP CU LSZH CAT6A Provodnički materijal: čvrsti goli bakar Širm: bakar Omot: LSZH Boja: Narandžasta Dužina: 500 m Drveni kotur.	0,95	0,79
<u>S/FTP CU LSZH CAT7</u>  	5986	S/FTP CU LSZH CAT7 Provodnički materijal: čvrsti goli bakar Širm: bakar Omot: LSZH Boja: Narandžasta Dužina: 500 m Drveni kotur.	0,98	0,82
<u>S/FTP CU LSZH CAT7A</u>  	6570	S/FTP CU LSZH CAT7A Provodnički materijal: Čvrsti goli bakar Širm: bakar Omot: LSZH Boja: Narandžasta Dužina: 500 m Drveni kotur.	1,01	0,84