

Važi od: 26.07.2025.



**ANTENALL d.o.o.**

Ljiljane Krstić 24, Zemun – Altina

Tel. +381 11 6 356 356

[www.antenall.rs](http://www.antenall.rs), [office@antenall.rs](mailto:office@antenall.rs)

# CENOVNIK HIKVISION UPS UREĐAJA



**HIKVISION**

# HIKVISION UPS UREĐAJI

| NAZIV ARTIKLA                                                                                                                              | Kat. br. | Karakteristike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CENA EUR (gotovinski) | CENA EUR (racun bez PDV) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <p><b><u>DS-UPS600</u></b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>    | 9383     | <p><b>DS-UPS600</b><br/> <b>UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x2 EU</b></p> <p><u>Ulazne vrednosti:</u><br/> <b>Nominalni ulazni napon:</b> 230V<br/> <b>Raspon ulaznog napona:</b> 140 ≈ 290V<br/> <b>Ulazna frekvencija</b> ( Hz ) 50, 60<br/> <u>Izlazne vrednosti:</u><br/> <b>Snaga - kapacitet</b> (VA):600<br/> <b>Snaga - kapacitet</b> (W): 360<br/> <b>Napon:</b> 210-235VAC<br/> <b>Oblik talasa:</b> simulirani sinusni talas<br/> <b>Frekvencija:</b> 50Hz, 60Hz<br/> <b>Zaštita od preopterećenja, pražnjenja i prekomernog punjenja.</b><br/> <b>Vreme prebacivanja:</b> 10 ms<br/> <b>Baterija:</b> 12V/7aH x 1 kom<br/> <b>Radna temperatura:</b> 0 °C do 40 °C<br/> <b>Dimenzije</b> (DxŠxV): 274 mm x 95 mm x 139 mm<br/> <b>Težina:</b> 4.2 kg</p>                                                                                 | 72,00                 | 60,00                    |
| <p><b><u>DS-UPS1000</u></b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>  | 9375     | <p><b>DS-UPS1000</b><br/> <b>UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x2</b></p> <p><u>Ulazne vrednosti:</u><br/> <b>Nominalni ulazni napon:</b> 230V<br/> <b>Raspon ulaznog napona:</b> 140 ≈ 290V<br/> <b>Ulazna frekvencija:</b> ( Hz ) 50, 60<br/> <u>Izlazne vrednosti:</u><br/> <b>Snaga - kapacitet</b> (VA):1000<br/> <b>Snaga - kapacitet</b> (W): 600<br/> <b>Napon:</b> 210-235VAC<br/> <b>Oblik talasa:</b> simulirani sinusni talas<br/> <b>Frekvencija:</b> 50Hz, 60Hz<br/> <b>Zaštita od prenapona, zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja</b><br/> <b>Vreme prebacivanja:</b> 10 ms<br/> <b>Baterija:</b> 12V/9aH<br/> <b>Radna temperatura:</b> 0 °C - 40 °C<br/> <b>Dimenzije</b> (DxŠxV): 274 mm x 95 mm x 139 mm<br/> <b>Težina:</b> 5.4 kg</p>                                                                              | 90,00                 | 75,00                    |
| <p><b><u>DS-UPS2000</u></b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p> | 9316     | <p><b>DS-UPS2000</b><br/> <b>UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x4 EU</b></p> <p><u>Ulazne vrednosti:</u><br/> <b>Nominalni ulazni napon:</b> 230V<br/> <b>Raspon ulaznog napona:</b> 140 ≈ 290V<br/> <b>Ulazna frekvencija</b> ( Hz ) 50, 60</p> <p><u>Izlazne vrednosti:</u><br/> <b>Snaga - kapacitet</b> (VA):2000<br/> <b>Snaga - kapacitet</b> (W): 1200<br/> <b>Napon:</b> 210-235VAC<br/> <b>Oblik talasa:</b> simulirani sinusni talas<br/> <b>Frekvencija:</b> 50Hz, 60Hz<br/> <b>Automatska regulacija napona:</b> Zaštita od preopterećenja,<br/>         Interno ograničenje struje<br/> <b>Broj Schuko izlaza:</b> 4 kom<br/> <b>Vreme prebacivanja:</b> 10 ms<br/> <b>Baterija:</b> 12V/9aH x 2kom<br/> <b>USB port za kontrolu</b><br/> <b>LCD display</b><br/> <b>Dimenzije:</b> 345 mm x 122 mm x 192 mm<br/> <b>Težina:</b> 11kg</p> | 258,00                | 215,00                   |

|                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <p><b><u>DS-UPS3000</u></b></p>  <p><b>HIKVISION</b></p>                                    | <p>9317</p> | <p><b>DS-UPS3000</b><br/> <b>UPS, Broj izlaznih utičnica Schuko x4 EU</b></p> <p><b>Ulazne vrednosti:</b><br/> <b>Nominalni ulazni napon:</b> 230V<br/> <b>Raspon ulaznog napona:</b> 140 ≈ 290V<br/> <b>Ulazna frekvencija ( Hz )</b> 50, 60</p> <p><b>Izlazne vrednosti:</b><br/> <b>Snaga - kapacitet (VA):</b>3000<br/> <b>Snaga – kapacitet (W):</b> 1800<br/> <b>Napon:</b> 210-235VAC<br/> <b>Oblik talasa:</b> simulirani sinusni talas<br/> <b>Frekvencija:</b> 50Hz, 60Hz<br/> <b>Automatska regulacija napona:</b> Zaštita od preopterećenja, Interno ograničenje struje.<br/> <b>Vreme prebacivanja:</b> 10 ms<br/> <b>Baterija:</b> 12V/9aH x 4kom<br/> <b>USB port za kontrolu</b><br/> <b>LCD display</b><br/> <b>Dimenzije:</b> 412 mm × 145 mm × 210 mm<br/> <b>Težina:</b> 18,5kg</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>414,00</p> | <p>345,00</p> |
| <p><b><u>DS-UPS01K24-R/TJS(O-STD)</u></b></p>  <p><b>NOVO</b></p> <p><b>HIKVISION</b></p>   | <p>9852</p> | <p><b>DS-UPS01K24-R/TJS(O-STD)</b><br/> <b>Profesionalni on-line UPS (double conversion) dizajniran za pouzdano napajanje sigurnosnih i mrežnih sistema. Obezbeđuje stabilnu isporuku energije i zaštitu od prekida napajanja, prenapona i mrežnih smetnji. Idealan je za CCTV kamere, NVR/DVR, kontrolu pristupa i mrežnu opremu, a zahvaljujući kompaktnom rack dizajnu lako se integriše u standardne 19" ormariće.</b></p> <p><b>Kapacitet:</b> 1000 VA / 900 W<br/> <b>Ulazni napon:</b> 110–300?V AC (176–264?V pri punom optere?enju)<br/> <b>Izlazni napon:</b> 208/220/230/240?V AC, odli?an PF 0.9, ?ista sinusna forma<br/> <b>Frekvencija:</b> Online mod 46–54?Hz ili 56–64?Hz, baterijski mod ±0.1?Hz<br/> <b>Transfer vreme:</b> 0?ms sa mreže na bateriju; inverter na bypass – ?4?ms<br/> <b>Baterija:</b> 2×?12?V/9?Ah VRLA, DC sistem 24?V, vreme punjenja 4?h do 90% kapaciteta<br/> <b>Efikasnost:</b> 89?% u AC modu, 85?% u baterijskom modu<br/> <b>LCD ekran:</b> Prikaz ulaz/izlaz napona, frekvencije, optere?enja, baterije, temperature i preostalog vremena rada<br/> <b>Dimenzije:</b> 440 × 460 × 86.5 mm (Š × D × V)<br/> <b>Težina:</b> 11.3 kg<br/> <b>Radna temperatura:</b> 0?C – 40?C; skladištenje -25?C – 55?C; relativna vlažnost 20–95?% RH<br/> <b>Nivo buke:</b> &lt;?50?dB @?1?m<br/> <b>Zaštite:</b> Prenaponska, kratki spoj, preopterećenje, termička, samodijagnostika pri paljenju</p> | <p>602,40</p> | <p>502,00</p> |
| <p><b><u>DS-UPS02K48-R/TJS(O-STD)</u></b></p>  <p><b>NOVO</b></p> <p><b>HIKVISION</b></p> | <p>9853</p> | <p><b>DS-UPS02K48-R/TJS(O-STD)</b><br/> <b>Profesionalni on-line (double-conversion) UPS dizajniran za kontinuirano i stabilno napajanje sigurnosnih sistema, mrežne opreme i drugih kritičnih elektronskih uređaja. Idealno za ugradnju u 19" ormare ili postavljanje kao tower uređaj.</b></p> <p><b>Kapacitet:</b> 2000 VA / 1800 W<br/> <b>Ulazni napon:</b> 110–300 V AC (176–264 V pri 100 % opterećenju)<br/> <b>Izlazni napon:</b> 208/220/230/240?V AC, ?ista sinusna talasna forma, PF = 0.9<br/> <b>Frekvencija:</b> 40–70 Hz (50/60 Hz automatsko prepoznavanje)<br/> <b>PF ulaza:</b> ≥ 0.99<br/> <b>Transfer vreme:</b> 0 ms (AC → baterija), inverter → bypass ≈ 4 ms<br/> <b>Baterija:</b> 4 × 12 V/9 Ah VRLA, DC sistem 48 V, punjenje za 4 h do 90 %<br/> <b>Efikasnost:</b> AC mod: 91 %, baterijski mod: 87 %<br/> <b>LCD ekran:</b> Prikaz napona, frekvencije, opterećenja, napunjenosti baterija, temperature i preostalog vremena;<br/> <b>Alarmi:</b> priključena baterija, nizak napon, preopterećenje, greška<br/> <b>Dimenzije (W×D×H):</b> 440 × 460 × 86.5 mm (2 u rack-u)<br/> <b>Težina:</b> 19.5 kg<br/> <b>Radna temperatura:</b> 0–40 °C (skladištenje –25–55 °C)<br/> <b>Nivo buke:</b> &lt; 50 dB @ 1 m</p>                                                                                                                                                                                         | <p>892,80</p> | <p>744,00</p> |