

CENOVNIK URMET AUDIO I VIDEO INTERFONSKIH SISTEMA

urmet

Važi od: 30.08.2026.



AUDIO SISTEMI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>Urmet 1122/601</u> <u>Interfonski KIT za jednu</u> <u>porodicu</u>  urmet mikra	3072	Urmet 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1150/1.4+N Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskom Naponska jedinica u paketu Način povezivanja: 4 + n Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon) 300m Dimenzije panela: 185 x 99 x 22 mm Pozadinsko osvetljenje tastera LED bela Stepen zaštite IP44	92,40	77,00

TASTATURE


NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>Urmet 925/101 tastatura sa 1 tasterom i prostorom za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3093	Urmet 925/101 tastatura sa 1 tasterom i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa jednim tasterom Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	58,80	49,00
<u>Urmet 925/102 tastatura sa 2 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3094	Urmet 925/102 tastatura sa 2 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa dva tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	63,60	53,00
<u>Urmet 925/103 tastatura sa 3 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3095	Urmet 925/103 tastatura sa 3 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijska prednja ploča sa tri tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	66,00	55,00

<u>Urmet 925/104 tastatura sa 4 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3096	Urmet 925/104 tastatura sa 4 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa četiri tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	68,40	57,00
<u>Urmet 925/105 tastatura sa 5 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3097	Urmet 925/105 tastatura sa 5 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa pet tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	70,80	59,00
<u>Urmet 925/106 tastatura sa 6 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3098	Urmet 925/106 tastatura sa 6 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa šest tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	74,40	62,00


<u>Urmet 925/107 tastatura sa 7 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu</u>   	3099	Urmet 925/107 tastatura sa 7 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa sedam tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	72,00	60,00
<u>Urmet 925/108 tastatura sa 8 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3100	Urmet 925/108 tastatura sa 8 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa osam tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	80,40	67,00
<u>Urmet 925/210 tastatura sa 10 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3101	Urmet 925/210 tastatura sa 10 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 264 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 249 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	108,00	90,00


<u>Urmet 925/212 tastatura sa 12 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3102	Urmet 925/212 tastatura sa 12 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 12 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	111,60	93,00
<u>Urmet 925/214 tastatura sa 14 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3103	Urmet 925/214 tastatura sa 14 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 14 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	127,20	106,00
<u>Urmet 925/216 tastatura sa 16 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3104	Urmet 925/216 tastatura sa 16 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 16 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	132,00	110,00
<u>Urmet 925/218 tastatura sa 18 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3105	Urmet 925/218 tastatura sa 18 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 18 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	138,00	115,00

<u>Urmet 925/220 tastatura sa 20 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3106	Urmet 925/220 tastatura sa 20 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	150,00	125,00
<u>Urmet 925/222 tastatura sa 22 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3107	Urmet 925/222 tastatura sa 22 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 194 x 408 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	165,60	138,00
<u>Urmet 925/224 tastatura sa 24 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3108	Urmet 925/224 tastatura sa 24 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 432 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 417 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	178,80	149,00

<u>Urmet 925/226 tastatura</u> <u>sa 26 tastera i prostorom</u> <u>za mikrozvučnu jedinicu</u>   <td>3109</td> <td> Urmet 925/226 tastatura sa 26 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 456 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 441 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33 </td> <td>190,80</td> <td>159,00</td>	3109	Urmet 925/226 tastatura sa 26 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 456 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 441 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	190,80	159,00
<u>Urmet 925/228 tastatura</u> <u>sa 28 tastera i prostorom</u> <u>za mikrozvučnu jedinicu</u>   <td>3110</td> <td> Urmet 925/228 tastatura sa 28 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 480 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 465 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33 </td> <td>203,12</td> <td>169,27</td>	3110	Urmet 925/228 tastatura sa 28 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 480 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 465 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	203,12	169,27

TASTATURE DODATNE JEDINICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>Urmet 925/020 tastatura sa 20 tastera bez prostora za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3111	Urmet 925/020 tastatura sa 20 tastera bez prostora za mikrozvučnu jedinicu Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	142,80	119,00
<u>Urmet 925/022 tastatura sa 22 tastera bez prostora zamikrozvučnu jedinicu</u>  	3112	Urmet 925/022 tastatura sa 22 tastera bez prostora zamikrozvučnu jedinicu Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 308 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	146,40	122,00
<u>Urmet 925/024 tastatura sa 24 tastera bez prostora za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3113	Urmet 925/024 tastatura sa 24 tastera bez prostora za mikrozvučnu jedinicu Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	156,00	130,00

<u>Urmet 925/026 tastatura sa 26 tastera bez prostora za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3114	Urmet 925/026 tastatura sa 26 tastera bez prostora za mikrozvučnu jedinicu Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	175,20	146,00
<u>Urmet 925/028 tastatura sa 28 tastera bez prostora za mikrozvučnu jedinicu</u>  	3115	Urmet 925/028 tastatura sa 28 tastera bez prostora za mikrozvučnu jedinicu Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	186,00	155,00

SLUŠALICE


NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
1150 URMET slusalice 1150, 4+n  	3593	1150 URMET slusalice 1150, 4+n Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 4+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	17,88	14,90
Miro slušalica 1150/35, 1+n  	3683	Miro slušalica 1150/35, 1+n Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 1+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	20,40	17,00

DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
<u>1133/55 Miro</u>  	3210	1133/55 Miro Dodatni tasteri za Miro slusalice	2,35	1,96
<u>786/11 Napajanje za 4+N-Trafo/ton generator</u>  	3073	786/11 Napajanje za 4+N-Trafo/ton generator Ulazni napon: 230V Audio strujno kolo: 6VDC / 0.12A Napon za električnu bravu: 12VDC / 2A Ton generator: 8Vpp Interno audio kolo: 3.5-6.5VDC / 0.12A Snaga disipacije: 4.2W Snaga transformatora: 28VA Pogodna za 4+n sisteme Dimenzije: 61 x 54 x 90mm	59,40	49,50
<u>786/15 Trafo</u>  	3296	786/15 Trafo Napajanje za interfon sa dva generator tona I jednim relejem. Napajanje se moze koristiti u automatskoj preklopnoj interkomunikaciji sa jednom govornom jedinicom ili prekolopno sa 2 govorne jedinice. Napajanje 230VAC 50-60Hz ; Sekundarni 3,5-6,5VAC-0,12A. Dimenzije : 108 x 61 x 90mm	126,00	105,00

<u>9000/230 Napajanje za 1+N</u>  	3074	9000/230 Napajanje za 1+ N Napajanje primara: 230VAC - 50Hz Snaga: 18VA Izlaz na sekundaru: 12VAC / 1.3A PTC "self-resetting" zaštita u slučaju kratke veze	25,80	21,50
<u>788/51 Trafo/preklopnik za 2 ulaza</u>  	3297	788/51 Trafo/preklopnik za 2 ulaza Automatski preklopnik za dva ulaza za povezivanje jedne ili dve unutrašnje jedinice na dva ulaza. Napajanje 12 VAC, Potrošnja 100mA. Dimenzije: 108 x 90x 61.	122,40	102,00
<u>1128/500 Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem</u>  	3075	1128/500 Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem Namenjeno za audio 4+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfone tastature Model 925, Exigo i Smyle	25,80	21,50
<u>1035/67 Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem</u>  	3135	1035/67 Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem Namenjeno za audio 1+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfone tastature Model 925, Exigo i Smyle	63,60	53,00

**1035/25 Tajnost razgovora
za 1+n sisteme**



urmet

3120

1035/25 Tajnost razgovora za 1+n sisteme

Namenjeno za audio 1+n i video 5-o žične sisteme
Pogodno za ugradnju u interfonske tastature Model 925

28,80

24,00

**1132/53 Regulator
glasnoće zvona za Miro
slušalice**



urmet

3121

1132/53 Regulator glasnoće zvona za Miro slušalice

Namenjen za ugradnju u interfonske slušalice ATLANTICO 1133
Podešavanje glasnoće u 3 pozicije: Minimalno, Srednje, jako

10,20

8,50