ANTENALL d.o.o.,
Ljiljane Krstić 24, 11283 Zemun
Tel: +381 11 6-356-356
office@antenall.rs

CENOVNIK URMET
AUDIO I VIDEO INTERFONSKIH SISTEMA

Važi od: 24.11.2026.





AUDIO SISTEMI

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
Urmet 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu  urmet mikra	3072	**Urmet 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu** **Unutrašnja jedinica**: ATLANTICO 1150/1.4+N **Spoljni panel**: MIKRA sa metalnom prednjom maskom **Naponska jedinica u paketu** **Način povezivanja**: 4 + n **Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice** **Maksimalno rastojanje** (spoljni panel / interfon) 300m **Dimenzije panela**: 185 x 99 x 22 mm **Pozadinsko osvetljenje** tastera LED bela **Stepen zaštite** IP44	92,40	77,00

TASTATURE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
Urmet 925/101 tastatura sa 1 tasterom i prostorom za mikrozvučnu jedinicu  urmet	3093	**Urmet 925/101 tastatura sa 1 tasterom i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa jednim tasterom Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	58,80	49,00
Urmet 925/102 tastatura sa 2 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu  urmet	3094	**Urmet 925/102 tastatura sa 2 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa dva tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	63,60	53,00
Urmet 925/103 tastatura sa 3 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu  urmet	3095	**Urmet 925/103 tastatura sa 3 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa tri tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	66,00	55,00

Urmet 925/104 tastatura sa 4 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu 	3096	**Urmet 925/104 tastatura sa 4 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa četiri tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	68,40	57,00
Urmet 925/105 tastatura sa 5 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu 	3097	**Urmet 925/105 tastatura sa 5 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa pet tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	70,80	59,00
Urmet 925/106 tastatura sa 6 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu 	3098	**Urmet 925/106 tastatura sa 6 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa šest tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	74,40	62,00


Urmet 925/107 tastatura sa 7 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu  PROMO	3099	**Urmet 925/107 tastatura sa 7 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa sedam tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	72,00	60,00
Urmet 925/108 tastatura sa 8 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu 	3100	**Urmet 925/108 tastatura sa 8 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa osam tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	80,40	67,00
Urmet 925/210 tastatura sa 10 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu 	3101	**Urmet 925/210 tastatura sa 10 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 264 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 249 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	108,00	90,00


Urmet 925/212 tastatura sa 12 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu 	3102	**Urmet 925/212 tastatura sa 12 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 12 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	111,60	93,00
Urmet 925/214 tastatura sa 14 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu 	3103	**Urmet 925/214 tastatura sa 14 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 14 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	127,20	106,00
Urmet 925/216 tastatura sa 16 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu 	3104	**Urmet 925/216 tastatura sa 16 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 16 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	132,00	110,00
Urmet 925/218 tastatura sa 18 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu 	3105	**Urmet 925/218 tastatura sa 18 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 18 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	138,00	115,00

Urmet 925/220 tastatura sa 20 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu 	3106	**Urmet 925/220 tastatura sa 20 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	150,00	125,00
Urmet 925/222 tastatura sa 22 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu 	3107	**Urmet 925/222 tastatura sa 22 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 194 x 408 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	165,60	138,00
Urmet 925/224 tastatura sa 24 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu 	3108	**Urmet 925/224 tastatura sa 24 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 432 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 417 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	178,80	149,00

Urmet 925/226 tastatura sa 26 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu 	3109	**Urmet 925/226 tastatura sa 26 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 456 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 441 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	190,80	159,00
Urmet 925/228 tastatura sa 28 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu 	3110	**Urmet 925/228 tastatura sa 28 tastera i prostorom za mikrozvučnu jedinicu** Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 480 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 465 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	203,12	169,27

TASTATURE DODATNE JEDINICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
Urmet 925/020 tastatura sa 20 tastera bez prostora za mikrozvučnu jedinicu 	3111	**Urmet 925/020 tastatura sa 20 tastera bez prostora za mikrozvučnu jedinicu** Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	142,80	119,00
Urmet 925/022 tastatura sa 22 tastera bez prostora zamikrozvučnu jedinicu 	3112	**Urmet 925/022 tastatura sa 22 tastera bez prostora zamikrozvučnu jedinicu** Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 308 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	146,40	122,00
Urmet 925/024 tastatura sa 24 tastera bez prostora za mikrozvučnu jedinicu 	3113	**Urmet 925/024 tastatura sa 24 tastera bez prostora za mikrozvučnu jedinicu** Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	156,00	130,00

Urmet 925/026 tastatura sa 26 tastera bez prostora za mikrozvučnu jedinicu 	3114	**Urmet 925/026 tastatura sa 26 tastera bez prostora za mikrozvučnu jedinicu** Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	175,20	146,00
Urmet 925/028 tastatura sa 28 tastera bez prostora za mikrozvučnu jedinicu 	3115	**Urmet 925/028 tastatura sa 28 tastera bez prostora za mikrozvučnu jedinicu** Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	186,00	155,00


SLUŠALICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
1150 URMET slusalica 1150, 4+n 	3593	**1150 URMET slusalica 1150, 4+n** Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 4+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	17,88	14,90
Miro slušalica 1150/35, 1+n 	3683	**Miro slušalica 1150/35, 1+n** Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 1+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	20,40	17,00

DODATNA OPREMA

NAZIV ARTIKLA	Kat. br.	Karakteristike	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (racun bez PDV)
1150/55 Miro 	3210	**1150/55 Miro** Dodatni tasteri za Miro slusalice	2,76	2,30
786/11 Napajanje za 4+N-Trafo/ton generator 	3073	**786/11 Napajanje za 4+N-Trafo/ton generator** Ulazni napon: 230V Audio strujno kolo: 6VDC / 0.12A Napon za električnu bravu: 12VDC / 2A Ton generator: 8Vpp Interno audio kolo: 3.5-6.5VDC / 0.12A Snaga disipacije: 4.2W Snaga transformatora: 28VA Pogodna za 4+n sisteme Dimenzije: 61 x 54 x 90mm	59,40	49,50
786/15 Trafo 	3296	**786/15 Trafo** Napajanje za interfon sa dva generator tona I jednim relejem. Napajanje se moze koristiti u automatskoj preklopnoj interkomunikaciji sa jednom govornom jedinicom ili prekolopno sa 2 govorne jedinice. Napajanje 230VAC 50-60Hz ; Sekundarni 3,5-6,5VAC-0,12A. Dimenzije : 108 x 61 x 90mm	126,00	105,00

9000/230 Napajanje za 1+ N  	3074	**9000/230 Napajanje za 1+ N** Napajanje primara: 230VAC - 50Hz Snaga: 18VA Izlaz na sekundaru: 12VAC / 1.3A PTC "self-resetting" zaštita u slučaju kratke veze	25,80	21,50
788/51 Trafo/preklopnik za 2 ulaza  	3297	**788/51 Trafo/preklopnik za 2 ulaza** Automatski preklopnik za dva ulaza za povezivanje jedne ili dve unutrasnje jedinice na dva ulaza. Napajanje 12 VAC,Potrosnja 100mA. Dimenzije: 108 x 90x 61.	122,40	102,00
1128/500 Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem 	3075	**1128/500 Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem** Namenjeno za audio 4+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfonske tastature Model 925, Exigo i Smyle	25,80	21,50
1035/67 Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem  	3135	**1035/67 Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem** Namenjeno za audio 1+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfonske tastature Model 925, Exigo i Smyle	63,60	53,00

1035/25 Tajnost razgovora za 1+n sisteme 	3120	**1035/25 Tajnost razgovora za 1+n sisteme** Namenjeno za audio 1+n i video 5-o žične sisteme Pogodno za ugradnju u interfonske tastature Model 925	28,80	24,00
1132/53 Regulator glasnoće zvona za Miro slušalice 	3121	**1132/53 Regulator glasnoće zvona za Miro slušalice** Namenjen za ugradnju u interfonske slušalice ATLANTICO 1133 Podešavanje glasnoće u 3 pozicije: Minimalno, Srednje, jako	11,40	9,50